

ACTA DE CALIFICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

En la ciudad de Sangolquí, a los 10 días del mes de febrero del 2026, a las 9:30 am, en la sala de reuniones del departamento de Adquisiciones ubicado en la Av. General Rumiñahui No. 3976 y Ambato junto a la ESPE, piso 2, en mi calidad de delegada mediante Resolución de Inicio No. FAME-2026-RI-AC-004 de fecha 27 de enero de 2026, para llevar a cabo el procedimiento precontractual No. PE-FAME_2013-2026-004, para la ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., procedo conforme el siguiente **Orden del día:**

1. Conocimiento del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones dentro del proceso de contratación.
2. Conocimiento del acta de apertura de la oferta presentada dentro del proceso de contratación
3. Conocimiento del acta de Convalidación de errores de la oferta presentada dentro del proceso de contratación.
4. Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso.
5. Análisis técnico conforme muestras presentadas y resultado de la unidad de control.
6. Conclusiones y recomendaciones.

PRIMER PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Al efecto NO se realizó preguntas dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2026-004, para la ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.

SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE APERTURA DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el acta de apertura de oferta, de fecha 03 de febrero del 2026, como delegada del proceso se dejó constancia que, hasta la hora y fecha determinada en el cronograma del proceso, se recibió 1 oferta, conforme el siguiente detalle:

No	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	TEXLAFAYETTE S.A. RUC: 1791268016001	03 DE FEBRERO EL 2026	11:24	14	SI	SI	SI

ACTA DE CALIFICACIÓN		 INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Mediante acta y notificación de convalidación de errores de 04 de febrero de 2026, como delegada del proceso se solicitó convalidación de errores de la oferta presentada.

No.	OBSERVACIONES	CONVALIDACIÓN
OFERENTE	1.- En la oferta presentada, en el numeral 1.5 TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES, específicamente en el apartado de Forma de Pago el oferente señala: “ <i>el pago se realizará 100 por ciento a los 30 días...</i> ”, el cual no concuerda con lo establecido en el pliego del proceso.	Como delegada del proceso solicito se convalide el punto 1.5 TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES, a fin de que el oferente coloque la forma de pago exactamente a lo establecido en el pliego del proceso.
	2.- En el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS, las fichas técnicas adjuntas como anexos no se encuentran firmadas.	Como delegada del proceso solicito se convalide el punto 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS solicito se convalide reenviando los archivos adjuntos como anexos debidamente legalizados.

El oferente TEXLAFAYETTE S.A., es remitida por el oferente mediante correo electrónico el 05 de febrero del 2026, en el tiempo y en la forma dispuesta, conforme consta en el siguiente detalle:

PE-FAME_2013-2026-004 ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.

 Resumir

De: Mario Edmundo Guevara Manosalvas <miguevara@lafayette.com>

Enviado el: jueves, 5 de febrero de 2026 11:29

Para: Alexis Arias <aarias@fame.ec>

CC: Melissa Paola Espinosa Arteaga <pespinosa@lafayette.com>; Johanna Figueroa Jimenez <jfigueroa@lafayette.com>

Asunto: RE: PE-FAME_2013-2026-004 ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.

Estimado señor Arias buen día,

De acuerdo a lo indicado en el acta de convalidación del 04 de febrero del 2026 adjunto sírvase encontrar:

Página 6 del Pliego corregido el numeral 1.5
3 Fichas técnicas debidamente firmadas
Carta de subsanación.

Para incorporar al proceso y corregir lo solicitado.

Por su atención, gracias.

Saludos Cordiales,

Mario Guevara M.



ACTA DE CALIFICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

Total de firmantes: 1

Documento:

A:\PROCESOS DE CONTRATACIÓN\2026\COMISIONES TÉCNICAS 2026\GIRO\PE-FAME_2013-2026-004\OFERTAS\Carta de subsanación-signed.pdf

Cédula de Identidad	Nombres Apellidos	Razón / Localización	Fecha de Firmado	Entidad Certificadora	Fecha de Emisión	Fecha de Expiración	Fecha de Revocación	Válido
1001743374	MARIO EDMUNDO GUEVARA MANOSALVAS		2026-02-05 11:19:09 hora de Ecuador	SECURITY DATA	2025-11-21 16:09:44 hora de Ecuador	2027-11-21 16:09:44 hora de Ecuador	No revocado	✓

CUARTO PUNTO.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA CONFORME NUMERALES 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, DE LOS PLIEGOS DEL PROCESO.

Como delegada del proceso y en cumplimiento a lo que determina el artículo 8 del Reglamento de Giro Específico de Negocio, procedo con la siguiente evaluación conforme normativa aplicable:

“Art. 8.- Parámetros de Evaluación.- El Representante Legal de FAME S.A., deberá definir parámetros de evaluación, que contengan criterios fundamentales para la determinación de las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas de los participantes y sus ofertas.

Los parámetros de evaluación no podrán afectar el trato justo igualitario que deben dar a todos los eferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos.

Se deberá considerar dentro del parámetro económico aquel referente al mejor costo del bien a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo aquel o aquella oferta económica, que, presentado el precio más bajo, cumple con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos por el objeto de contratación.

Los parámetros de evaluación deberán contener criterios que incentivan y promuevan la participación de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido de valor agregado ecuatoriano que oferte; (...), en concordancia con lo que establece el artículo 105 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación:

Art. 105.- Evaluación de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, examinará las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas, y la calidad según los parámetros establecidos en el pliego.

En los correspondientes modelos obligatorios de pliegos, el SERCOP determinará los instrumentos y modalidades de acreditación de experiencia, la temporalidad, localidad y montos de experiencia requerida, de tal forma que se evite la arbitrariedad de las entidades contratantes”.

Dando inicio a la evaluación de la/las oferta/s presentada, misma que deberá estar debidamente elaborada con sus formularios y demás requisitos exigidos por la institución, mediante el

ACTA DE CALIFICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

aplicativo cumple / no cumple de conformidad con lo establecido en la Sección IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA del pliego del proceso.

“Formulario de la Oferta

Presentación y compromiso;

Datos generales del oferente;

Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica;

Situación financiera del oferente;

ÍNDICE SOLICITADO	INDICADOR SOLICITADO	METODOLOGÍA DE CÁLCULO
ÍNDICE DE SOLVENCIA *El cálculo corresponde a la liquidez inmediata que dispone la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo.	Índice aceptado (mayor o igual a 1,0)	ACTIVOS CTES/PASIVOS CTES
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO *El cálculo corresponde al compromiso que mantiene la empresa con terceros.	Índice aceptado (menor a 1,5)	TOTAL, PASIVOS/PATRIMONIO

Componente de los bienes y servicios ofertados;

Oferta Económica Inicial;

Experiencia del oferente.

Soporte técnico en caso de haber sido exigido)

Personal técnico propuesto para el proyecto.

Equipo mínimo requerido

Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta

Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.

Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)”

No. Parámetro solicitado	TEXLAFAYETTE S.A.,		Parámetro ofertado.
	Cumple	No cumple	
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con su presentación y compromiso.
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica/Beneficiario final.	X		El oferente solicitado de nómina de accionistas
Situación financiera del oferente	X		El oferente cumple con el apartado de situación financiera.
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente SI presenta sus fichas técnicas conforme se solicita en los pliegos.

ACTA DE CALIFICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

Oferta Económica Inicial	X		El oferente SI cumple con el apartado.																
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	No requerido por la entidad																		
Personal técnico propuesto para el proyecto	No requerido por la entidad																		
Equipo mínimo requerido	No requerido por la entidad																		
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbral	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.																
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.																
Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)			El oferente señala que NO aplica tal formulario.																
Especificaciones técnicas o términos de referencia	X		El oferente SI cumple con las características técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.																
Muestras	X		El oferente SI presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.																
Garantía técnica	X		El oferente SI acepta presentar la garantía técnica.																
Formularios de la oferta	X		El oferente SI adjunta los formularios.																
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente																
4.2.1 Parámetros de calificación			En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:																
Al ser un procedimiento de giro específico de negocio menor se calificará las ofertas con la siguiente ponderación.																			
<table><tr><th>FACTOR</th><th>PUNTAJE</th><th>MÉTODO EVALUACIÓN</th></tr><tr><td>PRECIO</td><td>6</td><td>Regla de tres inversa</td></tr><tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>4</td><td>Regla de tres inversa</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>10</td><td></td></tr></table>				FACTOR	PUNTAJE	MÉTODO EVALUACIÓN	PRECIO	6	Regla de tres inversa	TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa	TOTAL	10					
FACTOR	PUNTAJE	MÉTODO EVALUACIÓN																	
PRECIO	6	Regla de tres inversa																	
TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa																	
TOTAL	10																		
Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:																			
<table><tr><th colspan="3">CONDICIÓN</th><th>CALIFICACIÓN</th></tr><tr><td>PRODUCTOR NACIONAL</td><td>VE RSUS</td><td>IMPORTADOR/INTERMEDIO</td><td>Gana productor nacional sin importar el puntaje</td></tr><tr><td>IMPORTADOR/INTERMEDIO</td><td>VE RSUS</td><td>IMPORTADOR/INTERMEDIO</td><td>Gana la oferta con mayor puntaje</td></tr><tr><td>PRODUCTOR NACIONAL</td><td>VE RSUS</td><td>PRODUCTOR NACIONAL</td><td>Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción</td></tr></table>				CONDICIÓN			CALIFICACIÓN	PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDIO	Gana productor nacional sin importar el puntaje	IMPORTADOR/INTERMEDIO	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDIO	Gana la oferta con mayor puntaje	PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	PRODUCTOR NACIONAL	Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción
CONDICIÓN				CALIFICACIÓN															
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDIO	Gana productor nacional sin importar el puntaje																
IMPORTADOR/INTERMEDIO	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDIO	Gana la oferta con mayor puntaje																
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	PRODUCTOR NACIONAL	Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción																
X																			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

			nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)			
En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.						

QUINTO PUNTO. - ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 03 de febrero del 2026, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo del laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 04 de febrero del 2026, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., emite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas, en el mismo que se determina que el oferente cumplen con los parámetros técnicos, conforme se muestra en las siguientes capturas:

PE-FAME_2013-2026-004

Resumir

JG

Johanna Granda

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mié 4 Feb 2026 13:51

Para: Daniela Muñoz; Ana Bracho; Alexis Arias

CC: Armando Chacha; Jaime Chasig; Vanessa Llumiquinga

PE-FAME_2013-2026-004-17...

422 KB

PE-FAME_2013-2026-004-17...

416 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (2 MB)

Guardar todo en OneDrive - Fabrilfame

Descargar todo

Estimados,

En respuesta al oficio PE-FAME_2013-2026-004, ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100%PES VARIOS COLORES PY 208-2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., adjunto los informes comparativos.

Saludos,

Johanna Granda

Recibido, gracias.

Muchas gracias por la información.

Gracias por la información.

Responder

Responder a todos

Reenviar

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 4/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-004							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	Nº INFORME: 19721 CÓDIGO: M001	C/C		
23100001611	TELA TAF 100%PES IMPER AZN	m	AZUL MEDIA NOCHE	AZUL MEDIA NOCHE	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4010 TPG	ΔE 1	19-4010 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PLANO IMPERMEABILIZADO	-	PLANO IMPERMEABILIZADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100% PES	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	135	± 5 %	133,7	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	148	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,3	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
8	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 70	-	76,08	C
9	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	94,08	C
10	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	90 (ISO 4)	C
11	PRESIÓN HIDROSTÁTICA (IMPERMEABLE)*	AATCC-127	kpa	>5	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4 -5	C
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4 -5	C
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4	C
16	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
17	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	5	C
18	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 30+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
19	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/T0	ΔE	≤ 1	-	0,75	C
USO EN CONFECCIÓN							
20	CHOMPA Y CHALECO						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO APROBADO POR:			
 Firmado electrónicamente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluido electrónicamente con FirmadE				 Firmado electrónicamente por: JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluido electrónicamente con FirmadE			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 4/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-004							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	Nº INFORME: 19722 CÓDIGO: M002	C/MC		
23100001612	TELA TAF 100% PES IMPER CARDE	m	CARDENILLO	CARDENILLO	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/MC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	-	-	-
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PLANO IMPERMEABILIZADO	-	PLANO IMPERMEABILIZADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	SINTÉTICO	AATCC-20A	%	100	-	100% PES	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	130	± 5 %	133,7	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	148	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 3	-0,2	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 3	-0,2	C
8	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-	76,08	C
9	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 40	-	94,08	C
10	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	95 (ISO 4)	C
11	PRESIÓN HIDROSTÁTICA (IMPERMEABLE)*	AATCC-127	kpa	>5	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4 -5	C
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4 -5	C
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4	C
16	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
17	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	5	C
18	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 30+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
19	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN							
20	CHOMPA Y CHALECO						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO APROBADO POR:			
 Escaneo electrónicamente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con FintoolC				 Escaneo electrónicamente por: JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con FintoolC			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 4/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-004							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	Nº INFORME: 19723 CÓDIGO: M003	C/C		
23100001613	TELA TAF 100PES IMP/TRA VE FL	m	VERDE FLOURESCENTE	VERDE FLOURESCENTE	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	-	-	-
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PLANO IMPERMEABILIZADO	-	PLANO IMPERMEABILIZADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	SINTÉTICO	AATCC-20A	%	100	-	100% PES	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	135	± 5 %	131,9	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	148	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	0	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0	C
8	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 70	-	80,2	C
9	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	93,6	C
10	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	95 (ISO 4)	C
11	PRESIÓN HIDROSTÁTICA (IMPERMEABLE)*	AATCC-127	kpa	>5	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4 -5	C
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4 -5	C
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4	C
16	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
17	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	5	C
18	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 30+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
19	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	1	C
USO EN CONFECCIÓN							
20	CHOMPA Y CHALECO						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar únicamente con FirmadC				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar únicamente con FirmadC			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

FAME S.A.

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 4/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-004							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	Nº INFORME: 19724 CÓDIGO: M004	C/NC		
23100001360	TELA TAF 100% PES GV AZUL	m	AZUL MEDIA NOCHE	AZUL MEDIA NOCHE	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4010 TPG	ΔE 1	19-4010 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	162	± 5 %	163,5	C
5	ANCHO ÚTIL BIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	148	C
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2	42	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2	30	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,8	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-	56,62	C
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	105,69	C
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	3,8	C
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	2,8	C
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5)	C
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)*	AATCC-35	g	máximo 1	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5	C
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRNASFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	g/m²	600		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	g/m²	3600.00		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+
22	APARIENCIA 5 LAVADOS MÍNIMO *	AATCC 124	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+
24	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 50+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTANDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,35	C
USO EN CONFECCIÓN							
26	CHUBASQUERO						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DANDO FRESCURA Y COMODIDAD						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELLO Validar únicamente con FirmadIC				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar únicamente con FirmadIC			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

FAME S.A.

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 4/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-004							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	N° INFORME: 19725 CÓDIGO: M005	C/N/C		
23100001377	TELA TAF 100% PES GV VERDE AV	m	VERDE FOSFORESCENTE	VERDE FOSFORESCENTE	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C
1	PANTONE REFERENCIAL	ISO 105-A06	-	14-0340 TPG	-	14-0340 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	162	± 5 %	160,33	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	148	C
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2	42	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2	30	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,4	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0	C
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-	55,85	C
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	107,58	C
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	3,69	C
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	3,52	C
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5)	C
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)*	AATCC-35	g	máximo 1	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	g/m²	600		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	g/m²	3600.00		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
22	APARIENCIA 5 LAVADOS MÍNIMO*	AATCC 124	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
24	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 50+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,36	C
USO EN CONFECCIÓN							
26	TERNO DE AGUA						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DANDO FRESCURA Y COMODIDAD						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						
Simbología C= Cumple							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO *Validar únicamente con FirmedC				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA *Validar únicamente con FirmedC			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-004	

SEXTO PUNTO- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomienda:

Calificar al oferente, TEXLAFAYETTE S.A con RUC: 1791268016001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas. Una vez analizado, se observa que el oferente se encuentra habilitado en el RUP, conforme capturas:

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 10 de Febrero de 2026 | 09:42 RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: AEARIAS | [Cerrar Sesión](#)

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» [Buscar Empresas](#)

 Imprimir

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1791268016001	

 buscar

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	TEXLAFAYETTE S.A.	1791268016001	2008-07-15	Habilitado	Mostrar

Sin ningún otro punto que resolver, se da por terminada la sesión de calificación dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2026-004, en la fecha y hora que se suscribe.

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Daniela Muñoz	Delegada de la máxima autoridad	