

 FAME <small>INSTITUTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN</small>	FICHA TÉCNICA			COD.: FAME-CC-FR-15	
	REV.: 01				
DATOS GENERALES					
CÓDIGO BAAN 23200000019		DESCRIPCIÓN ENTRETELA FUSIONABLE 240g		UNIDAD DE MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL BLANCO
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	COMPOSICIÓN				
1.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	65%	± 5 %
1.2	ALGODÓN			35%	± 5 %
2	PESO	ISO 3801	g/m ²	240	± 5 %
3	ANCHO ÚTIL	ASTM D 3774	cm	150	± 3
4	TIPO DE RESINA	AATCC-20A	-	POLIETILENO	-
5	TIPO DE BASE	-	-	TEJIDO	-
6	TIPO DE APLICACIÓN	-	-	FUSIONABLE	-
7	TACTO	-	-	RÍGIDA	-
CONDICIONES DE FUSIONADO					
	PARÁMETROS	NORMA/MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
8	TEMPERATURA	TERMÓMETRO	°C	150 - 170	-
9	PRESIÓN	BARÓMETRO	bar	2,0 - 4,0	-
10	TIEMPO	CRONÓMETRO	seg	20 - 25	-
USO EN CONFECCIÓN					
11	GORRA Y JOCKEY				
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	ADJUNTAR INSTRUCCIONES IDEALES DE LAVADO Y EQUIPO RECOMENDADO.				
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
TNLGA. PAOLA CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	