


<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.</b>		
<b>CODIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-017</b>	

En la ciudad de Sangolquí, a los 25 días del mes de abril del 2024, a las 10:30 am, en la sala de reuniones de la Unidad de Logística ubicada en la Av. General Rumiñahui No. 3976 y Ambato junto a la ESPE, piso 2, en mi calidad de delegada mediante Resolución de Inicio No. FAME-2024-RI-AC-038 de fecha 10 de abril de 2024, para llevar a cabo el procedimiento precontractual No. PE-FAME\_2013-2024-017, para la ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY140 CALZADO DE FAME S.A., procedo conforme el siguiente **Orden del día**:

1. Conocimiento del acta de apertura de la oferta presentada dentro del proceso de contratación
2. Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso.
3. Análisis técnico conforme muestras presentadas y resultado de la unidad de control de Calidad.
4. Conclusiones y recomendaciones.

**PRIMER PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE APERTURA DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

De conformidad con el acta de apertura de oferta, de fecha 18 de abril de 2024, como delegada del proceso se dejó constancia que, hasta la hora y fecha determinada en el cronograma del proceso, se recibió 1 oferta, conforme el siguiente detalle:

No	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	REPRESENTACIONES ARYAN S.A RUC: 1792072204001	18 DE ABRIL DEL 2024	08:31	7	SI	SI	SI


**SEGUNDO PUNTO.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA CONFORME NUMERALES 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, DE LOS PLIEGOS DEL PROCESO.**

Como delegada del proceso y en cumplimiento a lo que determina el artículo 8 del Reglamento de Giro Específico de Negocio, procedo con la siguiente evaluación conforme normativa aplicable:

*“Art. 8.- Parámetros de Evaluación.- El Representante Legal de FAME S.A., deberá definir parámetros de evaluación, que contengan criterios fundamentales para la determinación de las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas de los participantes y sus ofertas.*

*Los parámetros de evaluación no podrán afectar el trato justo igualitario que deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos.*

*Se deberá considerar dentro del parámetro económico aquel referente al mejor costo del bien a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo aquel o aquella oferta económica, que, presentado el precio más bajo, cumpliera con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos por el objeto de contratación.*

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.</b>		
<b>CODIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-017</b>	

*Los parámetros de evaluación deberán contener criterios que incentivan y promuevan la participación de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido de valor agregado ecuatoriano que oferte; (...)", en concordancia con lo que establece el artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación:*

*Art. 85.- Evaluación de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, examinará las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas, y la calidad según los parámetros establecidos en el pliego.*

*Como resultado de la evaluación se dejará constancia en la correspondiente acta, en la que además se deberá consignar la verificación de inhabilidades de los oferentes participantes y socios, partícipes o accionistas en el caso de las personas jurídicas, utilizando los medios establecidos para el efecto".*

Dando inicio a la evaluación de la única oferta presentada, misma que deberá estar debidamente elaborada con sus formularios y demás requisitos exigidos por la institución, mediante el aplicativo cumple / no cumple de conformidad con lo establecido en la Sección IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA del pliego del proceso.

*"Formulario de la Oferta*

*Presentación y compromiso;*

*Datos generales del oferente;*

*Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica;*

*Situación financiera del oferente;*

<i>ÍNDICE SOLICITADO</i>	<i>INDICADOR SOLICITADO</i>	<i>METODOLOGÍA DE CÁLCULO</i>
<i>ÍNDICE DE SOLVENCIA *El cálculo corresponde a la liquidez inmediata que dispone la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo.</i>	<i>Índice aceptado (mayor o igual a 1,0)</i>	<i>ACTIVOS CTES/PASIVOS CTES</i>
<i>ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO *El cálculo corresponde al compromiso que mantiene la empresa con terceros.</i>	<i>Índice aceptado (menor a 1,5)</i>	<i>TOTAL, PASIVOS/PATRIMONIO</i>

*Componente de los bienes y servicios ofertados;*

*Oferta Económica Inicial;*

*Experiencia del oferente.*

*Soporte técnico en caso de haber sido exigido)*


*Personal técnico propuesto para el proyecto.*

*Equipo mínimo requerido*


*Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta*

*Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.*

*Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)"*

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.</b>		
<b>CODIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-017</b>	

<b>Integridad de la oferta: La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego (...).</b>					
No. Parámetro solicitado	REPRESENTACIONES ARYAN S.A.		Parámetro ofertado.		
	Cumple	No cumple			
Presentación y compromiso	X				
Datos generales del oferente	X				
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica.	X				
Situación financiera del oferente	X				
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente <b>SI</b> presenta sus fichas técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.		
Oferta Económica Inicial	X		El oferente presenta el numeral 1.5 con la tabla de precios		
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	<b>No requerido por la entidad</b>				
Personal técnico propuesto para el proyecto	<b>No requerido por la entidad</b>				
Equipo mínimo requerido	<b>No requerido por la entidad</b>				
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbral VAE 40%	X		El oferente declara <b>SI</b> ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.		
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara <b>SI</b> ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.		
<b>Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)</b>			El oferente señala que <b>NO</b> aplica tal formulario.		
<b>Especificaciones técnicas o términos de referencia</b>	X		El oferente <b>SI</b> presenta su característica técnica conforme numeral 1.6 de los pliegos y se procede enviar las muestras al departamento de calidad para verificación de su cumplimiento.		
Muestras	X		El oferente <b>SI</b> presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.		
Garantía técnica	X		El oferente <b>SI</b> acepta la garantía		
Formularios de la oferta	X		El oferente adjunta los formularios.		
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente		
<b>4.2.1 Parámetros de calificación</b>  Al ser un procedimiento de giro específico de negocio menor se calificará las ofertas con la siguiente ponderación.	X		En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:		
			<b>FACTOR</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
			PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad
			TIEMPO DE ENTREGA	4	Mejora el plazo de la entidad
			<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
			El ofertante declara SI ser intermediario.		

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.</b>		
<b>CODIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-017</b>	

Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:




CONDICIÓN		CALIFICACIÓN
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSU S	IMPORTADOR/INTERNACIONAL Gana productor nacional sin importar el puntaje
IMPORTADOR/INTERNACIONAL	VE RSU S	IMPORTADOR/INTERNACIONAL Gana la oferta con mayor puntaje
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSU S	PRODUCTOR NACIONAL Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)

En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.

### TERCER PUNTO. - ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.


Con documento “Emisión de muestras” de fecha 18 de abril de 2023, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo de las muestras en el laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 24 de abril de 2024, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., remite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas conforme captura emite el siguiente detalle:






**MH** Martha Haro  
 Para: Ana Bracho; Emilio Gordillo; Lorena Casamin  
 CC: Paola Chuquimarca; Armando Chacha; Jaime Chasig; Vanessa Llumiquinga  
 Mié 24/04/2024 8:20

 PE-FAME\_2013-2024-017 M0... 177 KB
  PE-FAME\_2013-2024-017 M0... 177 KB
  PE-FAME\_2013-2024-017 M0... 181 KB






Mostrar los 3 datos adjuntos (535 KB)
  Guardar todo en OneDrive - Fabrifame
  Descargar todo


Estimada Ana,  
 Dando respuesta al oficio PE-FAME\_2013-2024-017 ADQUISICION DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.” adjunto los informes comparativos.  
 Saludos.






<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.</b>		
<b>CODIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-017</b>	

 <b>FAME</b> INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 24/4/2024							
PROCESO: PE-FAME_2013-2024-017							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001	C/NC		
2390000161	OJALILLO DE BRONCE	u	BRONCE VIEJO	BRONCE VIEJO	C		
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	MATERIAL	-	-	LATÓN	-	LATÓN	C
2	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN	C
3	DIÁMETRO EXTERNO DE CABEZA	-	mm	12,02	± 0,03	12	C
4	DIÁMETRO MENOR EXTERNO	-	mm	6,46	± 0,05	12,04	C
5	DIÁMETRO MENOR INTERNO	-	mm	5,85	± 0,05	6,3	C
6	ALTO	-	mm	6,1	± 0,1	6,07	C
7	PESO	-	g	0,83	± 0,2	0,63	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
8	BOTA MILITAR						C
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>							
9							C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:		
 <b>MARTHA JAZMÍN HARO</b> <small>ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		 <b>JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA</b> <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>			 <b>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</b> <small>JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>		
<small>ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>			<small>ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>		

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.</b>		
<b>CODIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-017</b>	

 <b>FAME</b> INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 24/4/2024							
PROCESO: PE-FAME_2013-2024-017							
							OFERENTE 1
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002	C/NC		
23900000324	OJALILLO DE LATÓN INOXIDABLE	u	NEGRO	NEGRO			
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	MATERIAL	-	-	LATÓN	-	LATÓN	C
2	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN	C
3	DIÁMETRO EXTERNO DE CABEZA	A	-	12,02	± 0,2	12,02	C
4	DIÁMETRO MENOR EXTERNO	B	-	6,46	± 0,2	6,47	C
5	DIÁMETRO MENOR INTERNO	C	-	5,85	± 0,2	5,9	C
6	ALTO	D	-	6,1	± 0,2	6,1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
7	BOTA MILITAR						C
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>							
8							C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:		
 <b>MARTHA JAZMÍN HARO</b> <small>ING. JAZMÍN HARO</small>		 <b>JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA</b> <small>ING. JAIME CHASIG</small>			 <b>ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA</b> <small>ING. ARMANDO CHACHA</small>		
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.</b>		
<b>CODIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-017</b>	

		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>			COD: FAME-CC-FR-08			
					REV: 00			
FECHA: 24/4/2024								
PROCESO: PE-FAME_2013-2024-017								
						<b>OFERENTE 1</b>		
<b>CÓDIGO BAAN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COLOR REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO: M003</b>	<b>C/CNC</b>			
2390000472	RESPIRADERO INOXIDABLE BRO VIE	u	BRONCE VIEJO	BRONCE VIEJO	C			
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>								
<b>ÍTEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>C/CNC</b>	
1	MATERIAL	-	-	LATÓN	-	LATÓN	C	
2	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	NTE INEN 1918	-	NO DEBE PRRESENTAR EVIDENCIA DE CORROSIÓN	-	NO PRESENTA CORROSIÓN	C	
3	DIMENSIONES	DIÁMETRO EXTERNO DE CABEZ	-	mm	10,8	± 0,1	10,8	C
4		DIÁMETRO MENOR EXTERNO	-	mm	5,7	± 0,1	5,7	C
5		DIÁMETRO MENOR INTERNO	-	mm	4,75	± 0,05	4,79	C
6		ALTO	-	mm	6,8	± 0,1	6,7	C
7		ESPESOR	-	mm	0,5	± 0,1	0,4	C
8	ARANDELA	DIÁMETRO EXTERNO	-	mm	9,8	± 0,2	9,9	C
9		DIÁMETRO INTERNO	-	mm	6	± 0,2	5,8	C
10		ESPESOR	-	mm	0,7	± 0,05	0,7	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>								
11	BOTA MILITAR						C	
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>								
								
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>								
A	NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE COLOR NI ROTURAS O DEFORMACIONES						C	
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
<b>RESPONSABILIDADES</b>								
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>				
 MARTHA JAZMIN HARO HARO		 JAIME GEOVANNY CHASIS POMBOZA		 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA				
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD				

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN</b>		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN:</b>	<b>GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE OJADILLO Y RESPIRADERO PARA EL PY 140 CALZADO DE FAME S.A.</b>		
<b>CODIGO DEL PROCESO:</b>	<b>PE-FAME_2013-2024-017</b>	

#### CUARTO PUNTO- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomienda:

Calificar a la empresa REPRESENTACIONES ARYAN S.A. con RUC: 1792072204001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas.

Una vez analizado su estado se observa que la empresa se encuentra habilitada en el RUP, conforme captura:



Sin ningún otro punto que resolver, se da por terminada la sesión de calificación dentro del proceso No. PE-FAME\_2013-2024-017, en la fecha y hora que se suscribe.

Nombre	Cargo	Firma
Ingeniera Ana Bracho	Delegada de la máxima autoridad	