



## EMISION DE MUESTRAS A CONTROL DE CALIDAD.

Sangolquí, 01 de mayo de 2024

<b>Para:</b>	Ing. Armando Chacha, Jefe de Control de Calidad
<b>Entidad:</b>	FAME S.A.
<b>Objeto de Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN DE CAMBRIONES PARA EL PROYECTO 140 DE FAME S. A.</b>
<b>Código:</b>	PE-FAME_2013-2024-018
<b>Tipo Compra:</b>	Bien.
<b>Tipo de Contratación:</b>	GIRO ESPECIFICO DEL NEGOCIO

Estimado Ing. Armando Chacha, Jefe de Control de Calidad, adjunto envió muestras presentadas dentro del plazo estipulado para análisis de control de calidad respectivo, según el siguiente detalle:

<b>NUMERO DEL OFERENTE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CODIGO</b>
<b>OFERENTE</b>	4 PARES	CAMBRIONES POLIAM/FIBRA VIDRI	PE-FAME_2013-2024-018-M001

Por medio del presente solicito de la manera más comedida presentar el Informe Comparativo hasta el 07 de mayo del 2024 las 11:00 am.

**Atentamente,**

Ing. Ana Bracho  
**Delegada de la máxima autoridad**