

FICHA TÉCNICA

COD.: FAME-CC-FR-15

REV.: 00

	GFN		

 CÓDIGO BAAN
 DESCRIPCIÓN
 UNIDAD DE MEDIDA
 COLOR REFERENCIAL

 24200000374/ 24200000376/ 24200000376/ 24200000387/ 24200000381/ 24200000381/ 24200000380/ 24200000381/ 24200000382/ 2420000383/ 24200000386/
 PLANTA DE CAUCHO
 PAR
 COYOTE

 2420000383/ 24200000386/ 24200000386
 2420000386
 COYOTE
 COYOTE

	ESPE	

DATOS ESPECIFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	MATERIAL		ASTM 3677-00	-	CAUCHO VULCANIZADO	-
2	2 ABRASIÓN*		NTE-INEN-ISO 20344	mm³	≤ 150	-
3	3 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*		NTE-INEN-ISO 17707	CICLOS	≥ 20.000	-
4	4 DUREZA		NTE INEN-ISO 7619-1	SHORE A	65	±5
5	5 DENSIDAD RELATIVA		ASTM D 297	g/cm³	≤ 1,5	-
6		TALLA 35 - 36	-	g	460	± 5 %
6.1		TALLA 37 - 38	-	g	510	± 5 %
6.2	PESO PAR	TALLA 39 - 40	-	g	550	±5%
6.3		TALLA 41 - 42	-	g	610	± 5 %
6.4		TALLA 43 - 44	-	g	650	± 5 %
7	7 ESPESOR PUNTA		-	mm	12	± 0,3
8	8 ESPESOR TALÓN		-	mm	32	± 0,3
9	9 HUELLA		-	-	LIMPIEZA RÁPIDA ANTIDESLIZANTE	-
10	10 SELLO INSTITUCIONAL		-	-	LOGO DEL EJÉRCITO GRABADO EN ALTO RELIEVE	-

uso

11 BOTA MILITAR

12

IMAGEN REFERENCIAL



REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

- A SUELA Y ENTRESUELA EN DIMENSIONES PROPORCIONALES DE ACUERDO A LAS TALLAS DESDE LA 33 HASTA LA 46
- B EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR INFORMES DE CALIDAD DEL PRODUCTO, AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*).
- C ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÈCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD