FAME COD.: FAME-CC-FR-15 **FICHA TÉCNICA** REV.: 01 DATOS GENERALES CÓDIGO BAAN DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA COLOR REFERENCIAL 23600001598 PARCHES ELEXAD JOCK SRC B/IRA PI ATEADO DATOS ESPECÍFICOS NORMA / MÉTODO PARÁMETRO UNIDAD VALOR TOLERANCIA ÍTEM PLATEADO **COLORES FRENTE** FLEX 3D CON FILM **ESTRUCTURA** 2 AUTOADHESIVO MATERIAL MICROPRISMÁTICO 3D 3 4 ESPESOR ± 0.1 mm 0.8 BOMBEROS IBARRA 5 PALABRA 13 ± 0.2 6 BOMBEROS cm ANCHO 7 6,5 ± 0,2 DISEÑO FRONTAL IBARRA cm 2,5 ± 0,2 BOMBEROS 8 cm ALTO 9 IBARRA 1,5 ± 0,2 USO EN CONFECCIÓN 10 JOCKEY ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL DISEÑO FRONTAL MATERIAL TIPO FLEX METAL 3D COLOR PLATEADO 11 REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN. COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA. FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR. С INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS. D EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA Е ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. RESPONSABILIDADES ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

LCDA. PAOLA CHUQUIMARCA
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD