	I FAME	1		COD.:	COD.: FAME-CC-FR-15	
W	ROUSTRA GE LA SEGUIDADO V TESTEMA NACIONAL				REV.: 01	
147	DATOS GENERALES					
	CÓDIG	O BAAN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		COLOR REFERENCIAL
	23600	0001600	PARCHE FLEX3D FUN MAY	PARCHE FLEX3D FUN MAYO B/IBAR		MULTICOLOR
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM		PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-
2	COLOR	GRADO	-	-	DORADO	-
3		LOGO		-	COLORES ESCUDO BOMBEROS IBARRA	-
4	ESTRUCTURA			-	FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO	-
5	ACABADO			-	MICROPRISMÁTICO 3D	-
6	ANCHO			cm	9	± 0,3
7	ALTO			cm	5	± 0,3
8	ESPESOR			mm	0,80	± 0,1
9	RANGO			-	MAYOR	-
		NAMOO	USO EN CONFECC	IÓN		
10 F	FUNDAS DE GRADO					
10	ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL					
	DERECHO 9 cm  Color azul media noche Parches tipo flex 3D el rango de cada funcionario					
11						
	REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	PARCHE FLEX 3D DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					
В	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					
С	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECIONADA.					
D I	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:			REVISADO POR:		APROBADO POR:	

ING. JAIME CHASIG
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

LCDA. PAOLA CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD