

FICHA TÉCNICA

COD.: FAME-CC-FR-15

REV.: 01

 CÓDIGO BAAN
 DESCRIPCIÓN
 UNIDAD DE MEDIDA
 COLOR REFERENCIAL

 23600001607
 PARCH FLEX3D IDE OFI AZ/DOR IB
 u
 MULTICOLOR

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA		
1		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-		
2	COLORES	CONTORNO	-	-	DORADO	-		
3		NOMBRE	-	-	DORADO	-		
4		ESCUDO	-	-	DORADO Y COLORES INSTITUCIONALES	-		
5	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-		
6	TIPO		-	-	FLEX 3D CON TEXTURA MIXTA	-		
7	ESPESOR		-	mm	0,80	± 0,1		
8	ANCHO		-	cm	7,5	± 0,2		
9	ALTO		-	cm	5	± 0,2		
10	ESCUDO		-	-	BOMBEROS IBARRA	-		
11		NOMBRE	-	-	PERSONALIZADO SEGÜN REQUERIMIENTO (RANGO EN ABREVIATURAS, PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO)	-		

USO EN CONFECCIÓN

12 CHOMPA FORMAL

13

ESQUEMA GRÁFICO

PARCHE DE IDENTIFICACIÓN FLEX METAL 3D (CRNL-TNTCRL-MYR) PARCHE CON VELCRO

7.5 cm



Tolerancia +/-2 mm

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

- A PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.
- B COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.
- C FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.
- D INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.
- E EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA
- F ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:				
LCDA. PAOLA CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD				

^{*} Fondo color azul media noche, filos y letras color dorado