## **FAME** COD.: FAME-CC-FR-15 **FICHA TÉCNICA** REV.: 01 **DATOS GENERALES** CÓDIGO BAAN DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA COLOR REFERENCIAL 23600001619 PARCHES ELEXAD LOCK LISAR PI ATEADO DATOS ESPECÍFICOS NORMA / MÉTODO PARÁMETRO UNIDAD VALOR TOLERANCIA ÍTEM FLEX 3D CON\_FILM **ESTRUCTURA** AUTOADHESIVO MATERIAL MICROPRISMÁTICO 3D 2 3 **ESPESOR** mm 0.8 ± 0,1 USAR 4 PALABRA 5 + 0.2 ANCHO cm 6 ALTO 3.0 ± 0.2 cm USO EN CONFECCIÓN 7 JOCKEY ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL DISEÑO FRONTAL MATERIAL TIPO FLEX METAL 3D COLOR PLATEADO 11 cm Tolerancia +/-2 mm REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN. COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA. С FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR. INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS. D EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. RESPONSABILIDADES ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

LCDA. PAOLA CHUQUIMARCA
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD