COD.: FAME-CC-FR-15 **FICHA TÉCNICA** REV.: 01 DATOS GENERALES COLOR REFERENCIAL CÓDIGO BAAN DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 23600001640 PARCH HOLEX LOGO B GYOL AZDOR MULTICOLOR DATOS ESPECÍFICOS PARÁMETRO NORMA / MÉTODO UNIDAD TOLERANCIA VALOR ÍTEM COLORES INSTITUCIONALES **ESCUDO** 2 FONDO AZUL COLOR 3 LETRAS AMARILLO CONTORNO 4 AMARILLO CUERPO DE BOMBEROS DE DISEÑO 5 GUAYAQUIL **ESTRUCTURA** 6 TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO 7 HOLOFLEX TEXTURA 8 ± 0,5 ANCHO 8 cm 9 cm ± 0,5 ALTO ESPESOR 0,80 ± 0,1 10 mm USO EN CONFECCIÓN 11 CAMISA FORMAL, CAMISETA POLO Y CAMISETA DEPORTIVA ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL PARCHE HOLOFLEX LOGO **INSTITUCIONAL AZUL** 12 Fondo azul letras y borde amarillo, Escudo de bomberos Tolerancia +/-5 mm REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN. FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR. INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS. С EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA D ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

RESPONSABILIDADES		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO	INC. TAIME CHASIC	ING. ARMANDO CHACHA
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD