U	FAME NOUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA MACIONAL		FICHA TÉCNICA			COD.: FAME-CC-FR-15	
14/	T DEFENDING		DATOS OFNEDAL	F0		REV.: 01	
	CÓDIG	GO BAAN	DATOS GENERAL  DESCRIPCIÓN	E9	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	
		0001645		PARCHE HOLFLX FUN CRNL B/GUAY		MULTICOLOR	
			DATOS ESPECÍFIC		par	IIIOZIIIOOZOIX	
ÍTEM		PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	
1		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	
2		GRADO	-	-	DORADO	-	
3	COLOR	LOGO		-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS GUAYAQUIL Y DORADO	-	
4	ESTRUCTURA			-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	
5	MATERIAL		-	-	HOLOFLEX	-	
6	ANCHO		-	cm	10	± 0,3	
7	ALTO		-	cm	5	± 0,3	
8	ESPESOR			mm	0,60	± 0,1	
	USO EN CONFECCIÓN						
9	FUNDAS DE GRADO						
	ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL						
	CORONEL						
	DERECHO IZQUIERDO						
	10 cm						
10	5 cm			Parches tipo Holoflex el rango de cada funcionario dorado  Color azul media noche			
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A							
В	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						
С	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECIONADA.						
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:							

ING. JAIME CHASIG
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD