U	FAME ROUTING LA SELAMENTO FICHA TÉCNICA			COD.: FAME-CC-FR-15		
17/			DATOS GENERAL	Ee		REV.: 01
	CÓDIG	O BAAN	DESCRIPCIÓN	LU	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23600001649				PARCHE HOLFLX FUN TNTE B/GUAY		MULTICOLOR
			DATOS ESPECÍFIC		par	
ÍTEM		PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-
2		GRADO	-	-	PLATEADO	-
3	COLOR	LOGO		-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS GUAYAQUIL Y DORADO	-
4	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-
5	MATERIAL		-	-	HOLOFLEX	-
6	ANCHO		-	cm	10	± 0,3
7	ALTO		-	cm	5	± 0,3
8		ESPESOR	-	mm	0,60	± 0,1
	USO EN CONFECCIÓN					
9	FUNDAS DE GRADO					
	ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL					
10	DERECHO 10cm Parches tipo holoflex el rango de cada funcionario plateado Color azul media noche					
A						
	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					
С	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECIONADA.					
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
			RESPONSABILIDA	DES		
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:						

ING. JAIME CHASIG
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD