

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

En la ciudad de Sangolquí, a los 16 días del mes de diciembre del 2025, a las 13:00 pm, en la sala de reuniones del departamento de Adquisiciones ubicado en la Av. General Rumiñahui No. 3976 y Ambato junto a la ESPE, piso 2, en mi calidad de delegada mediante Resolución de Inicio No. FAME-2025-RI-AC-379 de fecha 02 de diciembre de 2025, para llevar a cabo el procedimiento precontractual No. PE-FAME_2013-2025-078, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., procedo conforme el siguiente **Orden del día**:

1. Conocimiento del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones dentro del proceso de contratación
2. Conocimiento del acta de apertura de la oferta presentada dentro del proceso de contratación
3. Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso.
4. Análisis técnico conforme muestras presentadas y resultado de la unidad de control.
5. Conclusiones y recomendaciones.

PRIMER PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Al efecto NO se realizó preguntas dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2025-078, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., conforme consta en la correspondiente acta.

SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE APERTURA DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el acta de apertura de oferta, de fecha 09 de diciembre del 2025, como delegada del proceso se dejó constancia que, hasta la hora y fecha determinada en el cronograma del proceso, se recibió 1 oferta, conforme el siguiente detalle:

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO RUC: 0801643552001	09 DE DICIEMBRE EL 2025	11:57	2	SI	SI	SI

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

TERCER PUNTO.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA CONFORME NUMERALES 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, DE LOS PLIEGOS DEL PROCESO.

Como delegada del proceso y en cumplimiento a lo que determina el artículo 8 del Reglamento de Giro Específico de Negocio, procedo con la siguiente evaluación conforme normativa aplicable:

“Art. 8.- Parámetros de Evaluación.- El Representante Legal de FAME S.A., deberá definir parámetros de evaluación, que contengan criterios fundamentales para la determinación de las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas de los participantes y sus ofertas.

Los parámetros de evaluación no podrán afectar el trato justo igualitario que deben dar a todos los eferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos.

Se deberá considerar dentro del parámetro económico aquel referente al mejor costo del bien a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo aquel o aquella oferta económica, que, presentado el precio más bajo, cumpliera con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos por el objeto de contratación.

Los parámetros de evaluación deberán contener criterios que incentivan y promuevan la participación de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido de valor agregado ecuatoriano que oferte; (...)”, en concordancia con lo que establece el artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación:

Art. 105.- Evaluación de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, examinará las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas, y la calidad según los parámetros establecidos en el pliego.

En los correspondientes modelos obligatorios de pliegos, el SERCOP determinará los instrumentos y modalidades de acreditación de experiencia, la temporalidad, localidad y montos de experiencia requerida, de tal forma que se evite la arbitrariedad de las entidades contratantes”.

Dando inicio a la evaluación de la(s) oferta(s) presentada, misma que deberá estar debidamente elaborada con sus formularios y demás requisitos exigidos por la institución, mediante el aplicativo cumple / no cumple de conformidad con lo establecido en la Sección IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA del pliego del proceso.

“Formulario de la Oferta

Presentación y compromiso;

Datos generales del oferente;

Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica;

Situación financiera del oferente;

ÍNDICE SOLICITADO	INDICADOR SOLICITADO	METODOLOGÍA CÁLCULO	DE
-------------------	----------------------	------------------------	----

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

ÍNDICE DE SOLVENCIA *El cálculo corresponde a la liquidez inmediata que dispone la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo.	Índice aceptado (mayor o igual a 1,0)	ACTIVOS CTES/PASIVOS CTES
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO *El cálculo corresponde al compromiso que mantiene la empresa con terceros.	Índice aceptado (menor a 1,5)	TOTAL, PASIVOS/PATRIMONIO

Componente de los bienes y servicios ofertados;

Oferta Económica Inicial;

Experiencia del oferente.

Soporte técnico en caso de haber sido exigido)

Personal técnico propuesto para el proyecto.

Equipo mínimo requerido

Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta

Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.

Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)"

No. Parámetro solicitado	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO		Parámetro ofertado.
	Cumple	No cumple	
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con la presentación y compromiso.
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica.		NO APLICA	El oferente cumple es una Persona Natural.
Situación financiera del oferente	X		El oferente cumple con el apartado de situación financiera
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente SI presenta sus fichas técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.
Oferta Económica Inicial	X		El oferente SI cumple con el apartado.
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	No requerido por la entidad		
Personal técnico propuesto para el proyecto	No requerido por la entidad		
Equipo mínimo requerido	No requerido por la entidad		
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbral	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.
Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)	El oferente señala que NO aplica tal formulario.		
Especificaciones técnicas o términos de referencia	X		El oferente SI cumple con las características técnicas conforme el pliego del proceso.
Muestras	X		El oferente SI presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

Garantía técnica	X		El oferente SI acepta presentar la garantía técnica.
Formularios de la oferta	X		El oferente SI adjunta los formularios.
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente
4.2.1 Parámetros de calificación			En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:
FACTOR	PUNTAJE	MÉTODO EVALUACIÓN	FACTOR PUNTAJE OBSERVACIÓN
PRECIO	6	Regla de tres inversa	PRECIO 6 Mantiene el precio de la entidad
TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa	TIEMPO DE ENTREGA 4 Mejora el plazo de la entidad
TOTAL	10		TOTAL 10 10
El ofertante declara SI ser intermediario.			
Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:	X		
CONDICIÓN		CALIFICACIÓN	
PRODUCCTOR NACIONAL	VE RSU S	IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO	Gana productor nacional sin importar el puntaje
IMPOR TADO R/INTE RMEDI ARIOS	VE RSU S	IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO	Gana la oferta con mayor puntaje
PRODUCCTOR NACIONAL	VE RSU S	PROD UCT OR NACI ONAL	Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)
En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.			

TERCER PUNTO. - ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.

ACTA DE CALIFICACIÓN		FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 09 de diciembre de 2025, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo de las muestras en el laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 10 de diciembre de 2025, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., remite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas conforme captura emite el siguiente detalle:

FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00					
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN 23600001875	DESCRIPCIÓN PARCHE HOLFLEX FUN SGTO B/LOJA	UNIDAD DE MEDIDA par	COLOR REFERENCIAL MULTICOLOR	CÓDIGO: M001 Nº INFORME: 19218	C/NC		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8	PARÁMETRO FONDO GRADO COLOR ESTRUCTURA MATERIAL ANCHO ALTO ESPEZOR	NORMA / MÉTODO - - - - - - - - -	UNIDAD - - - - - - cm cm mm	VALOR AZUL MEDIA NOCHE BLANCO COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO HOLOFLEX 9 5 5,1 0,70	TOLERANCIA - - - - - - ± 0,3 ± 0,3 ± 0,1	EVALUACIÓN AZUL MEDIA NOCHE BLANCO COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO TEXTIL - FILM AUTOADHESIVO HOLOFLEX 8,9 5,1 0,71	C/NC C C C C C C C
USO EN CONFECCIÓN							
9	FUNDAS DE GRADO					C	
GRÁFICO REFERENCIAL							
10	BOMBERO 2- SARGENTO DERECHO  IZQUIERDO 					Color azul media noche Parches holoflex el rango de cada funcionario	C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C	
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C	
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C	
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:				
 ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVUELO Valida Unicamente con FirmaE			 ING. JAIME CHASIG POMBOSA Valida Unicamente con FirmaE			Símbología C= Cumple N/C= No Cumple	
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				


ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00														
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078																
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002 Nº INFORME: 15215	C/INC										
23600001676		PARCHE HOLFLEX FUN SBOF BLOJA	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C										
DATOS ESPECÍFICOS																
ITEM	PARAMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN										
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE C										
2	GRADO	-	-	BLANCO	-	BLANCO C										
3	COLOR LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO C										
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO C										
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C										
6	ANCHO	cm	9	± 0.3	9,1	C										
7	ALTO	cm	5	± 0.3	5,1	C										
8	ESPESOR	mm	0,70	± 0.1	0,71	C										
USO EN CONFECCIÓN																
9	FUNDAS DE GRADO					C										
GRÁFICO REFERENCIAL																
<p style="text-align: center;">BOMBERO 2-SUBOFICIAL</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">DERECHO</td> <td style="width: 50%;">IZQUIERDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Color azul media noche</td> </tr> <tr> <td>5 cm</td> <td>Parches holoflex el rango de cada funcionario</td> </tr> <tr> <td>9 cm</td> <td></td> </tr> </table>							DERECHO	IZQUIERDO			10	Color azul media noche	5 cm	Parches holoflex el rango de cada funcionario	9 cm	
DERECHO	IZQUIERDO															
																
10	Color azul media noche															
5 cm	Parches holoflex el rango de cada funcionario															
9 cm																
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS																
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C										
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C										
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C										
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.															
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C										
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.															
RESPONSABILIDADES																
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:													
 ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVEILO <small>Valida Salvo aviso en FirmaEC</small>			 ING. JAIME GEOVANNY CHASIG PONCE <small>Valida Salvo aviso en FirmaEC</small>													
			Simbología C= Cumple N/C= No Cumple													
ING. VANESSA LLUMIQUINGA Especialista de Control de Calidad			ING. JAIME CHASIG Especialista de Control de Calidad													


ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00																																																																								
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO BAAN</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>COLOR REFERENCIAL</th> <th>CÓDIGO: M003 Nº INFORME: 19220</th> <th>C/NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23600001677</td> <td>PARCHE HOLOFLEX FUN SBTN BLOJA</td> <td>par</td> <td>MULTICOLOR</td> <td>MULTICOLOR</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M003 Nº INFORME: 19220	C/NC	23600001677	PARCHE HOLOFLEX FUN SBTN BLOJA	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C																																																												
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M003 Nº INFORME: 19220	C/NC																																																																					
23600001677	PARCHE HOLOFLEX FUN SBTN BLOJA	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C																																																																					
DATOS ESPECÍFICOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>PARÁMETRO</th> <th>NORMA / MÉTODO</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>TOLERANCIA</th> <th>EVALUACIÓN</th> <th>C/NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FONDO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>AZUL MEDIA NOCHE</td> <td>-</td> <td>AZUL MEDIA NOCHE</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GRADO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>PLATEADO</td> <td>-</td> <td>PLATEADO</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LOGO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO</td> <td>-</td> <td>COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESTRUCTURA</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO</td> <td>-</td> <td>TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MATERIAL</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>HOLOFLEX</td> <td>-</td> <td>HOLOFLEX</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ANCHO</td> <td>-</td> <td>cm</td> <td>9</td> <td>± 0,3</td> <td>9</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ALTO</td> <td>-</td> <td>cm</td> <td>5</td> <td>± 0,3</td> <td>5,2</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ESPEZOR</td> <td>-</td> <td>mm</td> <td>0,70</td> <td>± 0,1</td> <td>0,69</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC	1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C	2	GRADO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C	3	LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	C	4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C	5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	6	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	9	C	7	ALTO	-	cm	5	± 0,3	5,2	C	8	ESPEZOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69	C
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC																																																																			
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C																																																																			
2	GRADO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C																																																																			
3	LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	C																																																																			
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C																																																																			
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C																																																																			
6	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	9	C																																																																			
7	ALTO	-	cm	5	± 0,3	5,2	C																																																																			
8	ESPEZOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69	C																																																																			
USO EN CONFECCIÓN																																																																										
5 FUNDAS DE GRADO C																																																																										
GRÁFICO REFERENCIAL <div style="text-align: center;"> <p>BOMBERO 3-SUBTENIENTE</p>  <p>9 cm</p> <p>5 cm</p> <p>Color azul media noche</p> <p>Parches holoflex el rango de cada funcionario</p> </div>																																																																										
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>B FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>C COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>D INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>F ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			A PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.	C	B FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.	C	C COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.	C	D INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.		E EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA	C	F ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.																																																													
A PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.	C																																																																									
B FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.	C																																																																									
C COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.	C																																																																									
D INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.																																																																										
E EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA	C																																																																									
F ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.																																																																										
RESPONSABILIDADES <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELABORADO Y REVISADO POR:</th> <th>APROBADO POR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  <p>ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVELO VALIDESE Sistemáticamente con FirmaEC</p> </td> <td>  <p>JAIME CHASIO POMBO VALIDESE Sistemáticamente con FirmaEC</p> </td> </tr> <tr> <td>ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</td> <td>ING. JAIME CHASIO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</td> </tr> </tbody> </table>			ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	 <p>ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVELO VALIDESE Sistemáticamente con FirmaEC</p>	 <p>JAIME CHASIO POMBO VALIDESE Sistemáticamente con FirmaEC</p>	ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD																																																																		
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:																																																																									
 <p>ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVELO VALIDESE Sistemáticamente con FirmaEC</p>	 <p>JAIME CHASIO POMBO VALIDESE Sistemáticamente con FirmaEC</p>																																																																									
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD																																																																									
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple																																																																										

ACTA DE CALIFICACIÓN		FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00				
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M004 Nº INFORME: 19221	C/NC
23600001678		PARCH HOLOFLEX FUN INS/BR B/LOU	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE C
2	COLOR	GRADO	-	DORADO	-	DORADO C
3		LOGO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON DORADO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON DORADO C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL - FILM AUTOADHESIVO C
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C
6	ANCHO	cm	9	± 0,3	8,9	C
7	ALTO	cm	5	± 0,3	5,1	C
8	ESPESOR	mm	0,70	± 0,1	0,7	C
USO EN CONFECCIÓN						
9	FUNDAS DE GRADO	C				
GRÁFICO REFERENCIAL						
INSPECTOR DE BRIGADA						
10	DERECHO	IZQUIERDO				
						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.	C				
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.	C				
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.	C				
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA	C				
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:				
 Firma digitalmente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Valida Digitalmente con Firma2E		 Firma digitalmente por: JAIME GEOVANNY CHASIC POMBO Valida Digitalmente con Firma2E				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIC ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				
Símbolos: C= Cumple N/C= No Cumple						

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08		
			REV.: 00		
FECHA:	10/12/2025				
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078				
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	
23600001679	PARCH HOLFLEX FUN CABO BILLOJA		par	MULTICOLOR	
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-
2	GRADO	-	-	BLANCO	-
3	LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-
6	ANCHO	-	cm	9	± 0,3
7	ALTO	-	cm	5	± 0,3
8	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1
USO EN CONFECCIÓN					
9	FUNDAS DE GRADO				C
GRÁFICO REFERENCIAL					
10	 <p>BOMBERO 1-CABO</p> <p>9 cm</p> <p>5 cm</p> <p>Color azul media noche</p> <p>Parches holoflex el rango de cada funcionario</p>				
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.				C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.				C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.				C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.				
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA				C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:		
 ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVOLLO <small>Validar Información con Famesa</small>			 ING. JAIME GEOFANNY CHASIG POMBOSA <small>Validar Información con Famesa</small>		
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		
<small>Simbología</small> C= Cumple N/C= No Cumple <small>Acti Vela</small>					

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M006 Nº INFORME: 19223
23800001680		PARCH HOLOFLEX FUN BOMB BLOJA		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR C
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE C
2		LOGO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO C
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0.3	8.8 C
6	ALTO	-	cm	5	± 0.3	4.9 C
7	ESPESOR	-	mm	0.70	± 0.1	0.69 C
USO EN CONFECCIÓN						
8	FUNDAS DE GRADO					C
GRÁFICO REFERENCIAL						
BOMBERO 1 -BOMBERO						
9	DERECHO	9 cm	IZQUIERDO			
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 Firmado digitalmente por: ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Fecha: 10/12/2025 10:45:22			 Firmado digitalmente por: ING. JAIME GEOVANNY CHASIG PONSOZA Fecha: 10/12/2025 10:45:22			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M007 Nº INFORME: 19224	C/NC
23800001681		PARCH HOFLLEX JOK/ESC B/LOJA		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	FONDO	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
2	CONTORNO	-	-	ROJO	-	ROJO	C
3	COLORES	LETRAS	-	NEGRO	-	NEGRO	C
4	FONDO DEL LOGO	-	-	ROJO	-	ROJO	C
5	LOGO	-	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL/FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	CONTORNO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	C
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69	C
10	ANCHO	-	cm	5	± 0,2	5,1	C
11	ALTO	-	cm	6,5	± 0,2	6,4	C
USO EN CONFECCIÓN							
12 JOCKEY TÁCTICO Y JOCKEY DEPORTIVO							C
GRÁFICO REFERENCIAL							
13	 <p>PARCHE ESCUDO BOMBEROS HOLOFLEX</p> <p>5 cm</p> <p>6,5 cm</p> <p>Tolerancia +/- 2 mm</p>						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:				APROBADO POR:			
 <p>ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVELE ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</p>				 <p>ING. JAIME CHASIG POMBO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</p>			
Símbolos: C= Cumple N/C= No Cumple Act Vela							



ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08		
				REV.: 00		
FECHA:	10/12/2025					
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M008 Nº INFORME: 19225		
23600001682	PARCH HOFLIX JCK.BOM AZ/ROJ	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR		
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	FONDO	-	-	AZULMEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
2	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO
3		LETRAS	-	ROJO	-	ROJO
4		ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-
5	CONTORNO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
6	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	3,0	± 0,2	2,8
7	ALTO	-	cm	2,5	± 0,2	2,4
8	ANCHO	-	cm	10,0	± 0,2	10
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,7
USO EN CONFECCIÓN						
10	JOCKY TÁCTICO				C	
GRÁFICO REFERENCIAL						
11						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.				C	
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.				C	
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.				C	
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA				C	
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 ING. VANESSA ARAGÓN LLUMIQUINGA REVELO <small>Validar Sistema de Firma F</small>			 ING. JAIME CHASIG PONBOZA <small>Validar Sistema de Firma F</small>			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple						

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			<small>COD.: FAME-CC-FR-08</small> <small>REV.: 00</small>	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN 23800001884		DESCRIPCIÓN PARCH HOLOFLEX JCK.BOM NEGR0J		UNIDAD DE MEDIDA u	COLOR REFERENCIAL MULTICOLOR	CÓDIGO: M009 Nº INFORME: 19226 C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9	PARÁMETRO FONDO	NORMA / MÉTODO -	UNIDAD -	VALOR NEGRO	TOLERANCIA -	EVALUACIÓN NEGRO
	CONTORNO COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO
	LETRAS	-	-	ROJO	-	ROJO
	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO
	CONTORNO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	3,0	± 0.2	2.9
	ALTO	-	cm	2,5	± 0.2	2.5
	ANCHO	-	cm	10,0	± 0.2	9,9
	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0.1	0,7
USO EN CONFECCIÓN						
10	JOCKEY DEPORTIVO			C		
GRÁFICO REFERENCIAL						
11				<small>Act</small> <small>Vela</small> <small>C</small>		
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.			C		
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.			C		
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.			C		
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA			C		
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.			C		
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:  ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVEILO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			APROBADO POR:  ING. JAIME CHASIC ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			
			<small>Simbología</small> <small>C= Cumple</small> <small>N/C= No Cumple</small>			
			<small>Act</small> <small>Vela</small>			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00				
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M010 Nº INFORME: 19227	C/NC	
23600001685	PARCHE FLEX3D JOCK/VIS INS DR	u	DORADO	DORADO	C	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	
1	COLOR DE DISEÑO	-	-	DORADO	-	
2	ESTRUCTURA	-	-	FILM AUTOADHESIVO	-	
3	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	
4	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	
5	DISEÑO	-	-	CONCHAS	-	
6	MEDIDAS	-	-	PROPORCIONALES A LA VISERA.	-	
USO EN CONFECCIÓN						
7	JOCKEY TÁCTICO Y JOCKEY DEPORTIVO				C	
GRÁFICO REFERENCIAL						
8	 <p>DISEÑO VISERA MATERIAL TIPO FLEX METAL 3D</p> <p>* MEDIDAS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA VISERA*</p>					Acti
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						C
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.				C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.				C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.				C	
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA				C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				C	
RESPONSABILIDADES						Act
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 <p>Validado Digitalmente con Firma3D VANESSA ARACELY LUMIQUINGA REVUELO</p>			 <p>Validado Digitalmente con Firma3D JAIME GEOVANNY CHASIG PONCEOSA</p>			<small>Simbología</small> <small>C= Cumple</small> <small>N/C= No Cumple</small>

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			<small>COD.: FAME-CC-FR-08</small> <small>REV.: 00</small>	
FECHA:	10/12/2025					
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M011 Nº INFORME: 15228	C/INC
23600001686	PARCH HOFLEX GORRA ESC B/LOJA		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACION
1	FONDO	-	-	BLANCO	-	BLANCO
2	CONTORNO	-	-	ROJO	-	ROJO
3	COLORES	LETRES	-	NEGRO	-	NEGRO
4	FONDO DEL LOGO	-	-	ROJO	-	ROJO
5	LOGO	-	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
8	CONTORNO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS
9	ESPESOR	-	mm	0.70	± 0,1	0,69
10	ANCHO	-	cm	6	± 0,5	6,1
11	ALTO	-	cm	7,5	± 0,5	7,4
USO EN CONFECCIÓN						
12	GORRA PARADA					C
GRÁFICO REFERENCIAL						
13						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 ING. VANEESA LLUMIQUINGA REVELE <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>			 JAIME GIOVANNY CHASIG POMBOLA <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>			
			<small>Simbología</small> C= Cumple N/C= No Cumple			
			<small>VALIDACIÓN</small> <small>VALIDADO Digitalmente con Firma3D</small>			
<small>VALIDACIÓN</small> <small>VALIDADO Digitalmente con Firma3D</small>						

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08
				REV.: 00
FECHA:	10/12/2025			
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078			
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M012 N° INFORME: 15225 C/INC
23600001687	PARCH HOFLEX ESC B/LOJ 7X8,5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR C
DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR
1	FONDO	-	-	BLANCO
2	CONTORNO	-	-	ROJO
3	COLORES	LETRAS	-	NEGRO
4	FONDO DEL LOGO	-	-	ROJO
5	LOGO	-	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO
6	ESTRUCTURA	-	-	FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO
7	CONTORNO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS
8	ESPESOR	mm	0,70	± 0,1 0,69
9	ANCHO	cm	7	± 0,5 7
10	ALTO	cm	8,5	± 0,5 8,3
USO EN CONFECCIÓN				
11	CAMISA, BLUSA, CHOMPA TÁCTICA, BUZO, CHOMPA, UNIFORME DEPORTIVO, CAMISETA.			
GRÁFICO REFERENCIAL				
12				
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS				
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.			
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.			
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.			
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.			
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA			
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.			
RESPONSABILIDADES				
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:		
 ING. VANESSA ARCEO LLUMIQUINGA REVOLLO <small>Especialista en PlanEE</small>		 ING. JAIME CHASIO CHASTI G POMBOLA <small>Validar Solamente con PlanEE</small>		
ING. VANESSA LLUMIQUINGA Especialista de CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIO Especialista de CONTROL DE CALIDAD		
<small>Simbología</small> C= Cumple N/C= No Cumple				

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

	FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00				
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M013 Nº INFORME: 19230	C/NC	
23800001688		PARCH HOFLUX BAND ECU 8X6CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	
1	COLOR	FONDO	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO	
2		CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	
3		LETRAS "ECUADOR"	-	-	NEGRO	-	NEGRO
4	DISEÑO	ESCUDO	-	COLORES DEL ESCUDO DEL ECUADOR	-	COLORES DEL ESCUDO DE ECUADOR	
5		FONDO	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR	
6		CONTORNO	-	REFORZADO CON LÍNEAS SEGMENTADAS	-	REFORZADO CON LÍNEAS SEGMENTADAS	
7		LETRAS	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO	
8	ESTRUCTURA	-	FILM AUTOADHESIVO	-	FILM AUTOADHESIVO	C	
9	TEXTURA	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	
10	ALTO	-	cm	6	± 0,2	5,9	C
11	ANCHO	-	cm	8,0	± 0,2	7,9	C
12	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,8	C
13	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0,2	4	C
USO EN CONFECCIÓN							
14	CHOMPA TÁCTICA, BUZO TÁCTICO Y UNIFORME DEPORTIVO					C	
GRÁFICO REFERENCIAL							
15							
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					C	
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					C	
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:				
 <small>Firma digitalmente por: IVANESSA ARACELY ILLORIQUINGA REVELO Valida Información con FirmaDigital</small>			 <small>Firma digitalmente por: JAIME GEOVANNY CRASIO PONCEA Valida Información con FirmaDigital</small>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Simbología C= Cumple N/C= No Cumple </div> <div style="width: 45%;"> Vea </div> </div>							

ACTA DE CALIFICACIÓN		FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-68 REV.: 00				
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M014 Nº INFORME: 19231	C/N/C	
23800001699	PARCH HOFLEX BAND ECU 7,5X5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	
1	COLOR	FONDO	-	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO	
2		CONTORNO	-	-	NEGRO	
3		LETRAS "ECUADOR"	-	-	NEGRO	
4	DISEÑO	ESCUDO	-	COLORES DEL ESCUDO DEL ECUADOR	-	
5		FONDO	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR	-	
6		CONTORNO	-	REFORZADO CON LINEAS SEGMENTADAS	-	
7		LETRAS	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMATICO	-	
8	ESTRUCTURA	-	FILM AUTOADHESIVO	-	FILM AUTOADHESIVO	
9		TEXTURA	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
10	ALTO	cm	5	± 0,2	5,0	
11	ANCHO	cm	7,5	± 0,2	7,4	
12	ESPESOR	mm	0,80	± 0,1	0,8	
13	ANCHO CONTORNO	mm	4	± 0,2	3,9	
USO EN CONFECCIÓN GRÁFICO REFERENCIAL						
15						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:				
 ING. VANESSA LUMIQUINGA REVELO Valida Digitalmente en FAME S.A.		 ING. JAIME CHASIG Valida Digitalmente en FAME S.A.				
ING. VANESSA LUMIQUINGA ESTRUCTURA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESTRUCTURA DE CONTROL DE CALIDAD				
						Simbología C: Cumple N/C: No Cumple

ACTA DE CALIFICACIÓN		FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COU.: FAME-CU-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078			
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23800001694	PARCH HOLOFLEX NMB PERS 10X2CM	u	BLANCO Y ROJO
DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD
1	FONDO	-	ROJO
2	COLOR	CONTOURNO	BLANCO
3	LETRAS	-	BLANCO
4	ESTRUCTURA	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO
5	MATERIAL	-	HOLOFLEX
6	ACABADO DEL CONTOURNO	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS
7	ANCHO DEL CONTOURNO	mm	4,0
8	ALTO	cm	2,0
9	ANCHO	cm	10,0
10	ESPESOR	mm	0,70
11	NOMBRE	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO
USO EN CONFECCIÓN			
12	CHOMPA TÁCTICA Y BUZO TÁCTICO	C	
GRÁFICO REFERENCIAL			
13	 <p>PARCH HOLOFLEX PERSONALIZADO NOMBRE 10 cm 2 cm ERAS M. *Fondo rojo, borde y nombre color blanco Tolerancia +/-2 mm</p>		
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS			
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.	C	
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.	C	
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.	C	
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.		
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA	C	
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.		
RESPONSABILIDADES			
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:	
 <p>ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</p>		 <p>ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</p>	
<p style="text-align: right;">Símbolos: C= Cumple N/C= No Cumple</p>			





ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00				
FECHA: 10/12/2025							
PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M016 Nº INFORME: 19233 C/NC			
23800001695	PARCH HOFLEX TISANGR 6X4CM	u	ROJO Y BLANCO	ROJO Y BLANCO C			
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	FONDO	-	-	ROJO	-	ROJO	C
2	COLOR	CONTOUR	-	BLANCO	-	BLANCO	C
3	TIPO DE SANGRE	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ACABADO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	C
7	ANCHO DEL CONTOUR	-	mm	2,8	± 0,2	2,5	C
8	ANCHO	-	cm	6	± 0,2	5,9	C
9	ALTO	-	cm	4	± 0,2	4	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69	C
11	TIPO DE SANGRE	-	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	C
USO EN CONFECCIÓN							
12	CHOMPA TÁCTICA Y BUZO TÁCTICO					Act	Vela
GRÁFICO REFERENCIAL							
13	 *Fondo rojo, borde y letras color blanco Tolerancia +/-2 mm						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:				
 Firma digitalmente con FirmaEE VANESSA ARACELY ILLUMIQUINA REVELE Valida Sólo cuando sea FirmaEE			 Firma digitalmente con FirmaEE JAIME GEOVANNY CHASIG POMBREA Valida Sólo cuando sea FirmaEE				
Símbología C= Cumple N/C= No Cumple Activa Vela							

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.	
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M017 Nº INFORME: 19234
23600001696		PARCH HOFLEX PLACA INST B/LOJ		u	GAMA DE GRISES	GAMA DE GRISES
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	FONDO	-	-	GRIS	-	GRIS
2	CONTORNO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
3	COLOR	LETRAS	-	NEGRO	-	NEGRO
4		LOGO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO
6	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
7	ACABADO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS
8	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	1,7	± 0,1	1,8
9	ANCHO	-	cm	5,5	± 0,2	5,4
10	ALTO	-	cm	7,5	± 0,2	7,4
11	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,70
USO EN CONFECCIÓN						
12	CHOMPA TÁCTICA	Acti Vela				
GRÁFICO REFERENCIAL						
13						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.	C				
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.	C				
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.	C				
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.	C				
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA	C				
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVELE <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>			 ING. JAIME GEOVANNY CHASIG POMBEOA <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>			
<small>Simbología C= Cumple N/C= No Cumple</small>						

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00						
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078											
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M018 Nº INFORME: 19235 C/NC					
23600001692		PARCH HOFLLEX GRAD PERS B/LOJA		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR C					
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN C/NC					
1	FONDO	-	-	ROJO	-	ROJO C					
2	CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO C					
3	COLOR	GRADO	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO C					
4		LOGO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA C					
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO C					
6	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C					
7	ANCHO	-	cm	6	± 0,2	6 C					
8	ALTO	-	cm	8	± 0,2	7,9 C					
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69 C					
USO EN CONFECCIÓN											
10	BUZO TÁCTICO				C						
GRÁFICO REFERENCIAL											
11	PARCH HOFLLEX GRAD PERSONALIZADO DE CADA FUNCIONARIO  *Fondo rojo, borde de color negro *El parche cambiara de acuerdo al grado Tolerancia +/- 2 mm			PARCHES DE GRADO 							
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS											
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.										
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.										
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.										
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.										
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA										
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.										
RESPONSABILIDADES											
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:								
 VERA REVELE VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Valido De acuerdo con FirmaSC			 JAIME GIOVANNI CHASIG PONCEA Valido De acuerdo con FirmaSC								
 Jaime Giovanni Chasig Poncea Jaime Giovanni Chasig Poncea Valido De acuerdo con FirmaSC											

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.	
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00			
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M019 Nº INFORME: 19236	C/NC	
23600001701		PARCHE HOFLEX PERS INS/B AZ/GR	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2	CONTORNO	-	-	GRIS	-	GRIS	C
3	COLORES	NOMBRE	-	GRIS	-	GRIS	C
4		ESCUDO	-	COLORES DEL LOGO BOMBEROS LOJA	-	COLORES DEL LOGO BOMBEROS LOJA	C
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	C
6	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
7	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,8	C
8	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,2	7,3	C
9	ALTO	-	cm	5	± 0,2	5,0	C
10	ESCUDO	-	-	BOMBEROS LOJA	-	BOMBEROS LOJA	C
11	NOMBRE	-	-	PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO (PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO)	-	PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO (PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO)	C
USO EN CONFECCIÓN							Acti Velai
12	CHOMPA FORMAL						C Velai
GRÁFICO REFERENCIAL							
13	 <p>PARCHE IDENTIFICACIÓN HOLOFLEX INSPECTOR DE BRIGADA 7.5cm x 5cm</p> <p>Tolerancia +/-2 mm</p> <p>* Fondo color azul media noche, filos y letras color gris *Parches pegados y cosidos directamente en la chompa</p>						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:				
 <p>Vanessa Aracely Lumiquinga Revollo Especialista en Fiamex</p>			 <p>Jaime Geovanny Crasic Ponceña Especialista en Fiamex</p>				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				
Simbología C: Cumple N/C: No Cumple Acti Velai							

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08					
FECHA: 10/12/2025		REV.: 00					
PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M020 Nº INFORME: 19237	C/NC		
23600001702	PARCH HOFLEX PERS BM/123 AZ/NG	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2	CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO	C
3	COLORES	NOMBRE	-	GRIS	-	GRIS	C
4	ESCUDO	-	-	COLORES DEL LOGO BOMBEROS LOJA	-	COLORES DEL LOGO BOMBEROS LOJA	C
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	C
6	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
7	ESPEZOR	-	mm	0.80	± 0.1	0.8	C
8	ANCHO	-	cm	7.5	± 0.2	7.4	C
9	ALTO	-	cm	5	± 0.2	5.0	C
10	ESCUDO	-	-	BOMBEROS LOJA	-	BOMBEROS LOJA	C
11	NOMBRE	-	-	PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO (PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO)	-	PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO (PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO)	C
USO EN CONFECCIÓN							
12	CHOMPA FORMAL					Acti' C/ela (
GRÁFICO REFERENCIAL							
13	 <p>PARCH IDENTIFICACION HOLOFLEX HOLOFLEX BOMBERO 1,2,3</p> <p>25 cm</p> <p>3 cm</p> <p>Tolerancia +/-2 mm</p> <p>*Fondo color azul media noche, filos color negro, letras color gris *Parches pegados y cosidos directamente en la chompa</p>						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:				APROBADO POR:			
 <p>ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVECO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</p>				 <p>ING. JAIME CHASIG POMBO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</p>			
				<p>Simbología C: Cumple N/C: No Cumple</p> <p>Act Vea</p>			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

CUARTO PUNTO- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomienda:

Calificar al oferente, VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO, con RUC: 0801643552001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas. Una vez analizado su estado se observa que la empresa se encuentra habilitada en el RUP, conforme captura:

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 16 de Diciembre de 2025 | 13:46

RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: AEARIAS | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) [Datos Generales](#) [Consultar](#) [Entidad Contratante](#) | [»Buscar Empresas](#)

[Imprimir](#) [buscar](#)

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todas	0801643552001	
UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO	0801643552001	2025-02-20	Habilitado	Mostrar

Sin ningún otro punto que resolver, se da por terminada la sesión de calificación dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2025-078, en la fecha y hora que se suscribe.

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Ana Bracho	Delegada de la máxima autoridad	