

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

Sangolquí 17 de diciembre del 2025

TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán
GERENTE GENERAL
FAME S.A.

Departamento de Adquisiciones:
 Autorizado proceder conforme a
 normativa legal vigente.

1. ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

Mediante Resolución de Inicio No. FAME-2025-RI-AC-379 de fecha 02 de diciembre de 2025, suscrita por el TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán Gerente General de FAME S.A., se aprobó el inicio, el cronograma y los pliegos del proceso No. PE-FAME_2013-2025-078, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., así como mi delegación, para llevar a cabo el procedimiento precontractual del proceso.

2. ANÁLISIS DEL PROCESO

Con fecha 02 de diciembre del 2025, se publicó el procedimiento de Giro Específico de Negocio signado con el código No. PE-FAME_2013-2025-078, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., conforme el siguiente detalle:

ETAPA	TÉRMINO MÍNIMO	CONDICIÓN	FECHA	HORA
FECHA DE PUBLICACIÓN	-	N/A	02/12/2025	17:30
TÉRMINO PARA EFECTUAR PREGUNTAS	2 DÍAS	Contado desde la publicación del procedimiento en la página web de FAME S.A. (Las preguntas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A)	04/12/2025	17:30
TÉRMINO PARA EMITIR RESPUESTAS Y ACLARACIONES	1 DÍA	Contado desde el vencimiento de la fecha para efectuar preguntas (Las respuestas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A)	05/12/2025	17:30
TÉRMINO PARA RECEPCIÓN OFERTA TÉCNICA	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha para emitir respuestas y aclaraciones	09/12/2025	12:00
TÉRMINO PARA SOLICITAR CONVALIDACIÓN DE ERRORES	1 DÍA	Contados desde el vencimiento de la fecha de recepción de ofertas	10/12/2025	17:30
TÉRMINO PARA CONVALIDACIÓN DE ERRORES	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha para solicitar convalidación de errores	12/12/2025	17:30
CALIFICACIÓN	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha de convalidación de errores	16/12/2025	17:30
FECHA ESTIMADA ADJUDICACIÓN	-	-	17/12/2025	17:30

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 <small>INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL</small>	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

2.1. ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Al efecto NO se realizó una pregunta dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2025-078, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., conforme consta en la correspondiente acta.

2.2. ACTA DE APERTURA DE OFERTA

Con fecha 09 de diciembre de 2025, se registró la recepción de una oferta notificado mediante correo electrónico conforme el siguiente detalle:

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO RUC: 0801643552001	09 DE DICIEMBRE EL 2025	11:57	2	SI	SI	SI

2.3. ACTA DE CONVALIDACIÓN

Al efecto NO se realizó convalidación de errores del proceso No. PE-FAME_2013-2025-078, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.

2.4. ACTA DE CALIFICACIÓN

Con fecha 16 de diciembre de 2025, como delegada del proceso se inició con la Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso, así como la verificación de calidad, conforme el siguiente detalle:

No. Parámetro solicitado	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO		Parámetro ofertado.
	Cumple	No cumple	
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con la presentación y compromiso.
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica.		NO APLICA	El oferente cumple es una Persona Natural.
Situación financiera del oferente	X		El oferente cumple con el apartado de situación financiera
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente SI presenta sus fichas técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.
Oferta Económica Inicial	X		El oferente SI cumple con el apartado.
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)		No requerido por la entidad	
Personal técnico propuesto para el proyecto		No requerido por la entidad	
Equipo mínimo requerido		No requerido por la entidad	

INFORME DE ADJUDICACIÓN			 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

Umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbrales	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.																								
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.																								
Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)			El oferente señala que NO aplica tal formulario.																								
Especificaciones técnicas o términos de referencia	X		El oferente SI cumple con las características técnicas conforme el pliego del proceso.																								
Muestras	X		El oferente SI presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.																								
Garantía técnica	X		El oferente SI acepta presentar la garantía técnica.																								
Formularios de la oferta	X		El oferente SI adjunta los formularios.																								
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente																								
4.2.1 Parámetros de calificación																											
Al ser un procedimiento de giro específico de negocio menor se calificará las ofertas con la siguiente ponderación.			En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTOR</th> <th>PUNTAJE</th> <th>MÉTODO EVALUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRECIO</td> <td>6</td> <td>Regla de tres inversa</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE ENTREGA</td> <td>4</td> <td>Regla de tres inversa</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FACTOR	PUNTAJE	MÉTODO EVALUACIÓN	PRECIO	6	Regla de tres inversa	TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa	TOTAL	10				<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTOR</th> <th>PUNTAJE</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRECIO</td> <td>6</td> <td>Mantiene el precio de la entidad</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE ENTREGA</td> <td>4</td> <td>Mejora el plazo de la entidad</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	FACTOR	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad	TIEMPO DE ENTREGA	4	Mejora el plazo de la entidad	TOTAL	10	10
FACTOR	PUNTAJE	MÉTODO EVALUACIÓN																									
PRECIO	6	Regla de tres inversa																									
TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa																									
TOTAL	10																										
FACTOR	PUNTAJE	OBSERVACIÓN																									
PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad																									
TIEMPO DE ENTREGA	4	Mejora el plazo de la entidad																									
TOTAL	10	10																									

Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN
PRODUCOTOR NACIONAL	VERRSU S	IMPORTADORA/INTERME DIARIO
IMPORTADOR/INTERMEDIARIO	VERRSU S	IMPORTADORA/INTERME DIARIO
PRODUCOTOR NACIONAL	VERRSU S	PRODUCITOR NACIONAL

X		
		El ofertante declara SI ser intermediario.

INFORME DE ADJUDICACIÓN					 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:		GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO				
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.						
CÓDIGO DEL PROCESO:		PE-FAME_2013-2025-078				

		proveedor con mayor puntaje)			
En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.					

3. RECOMENDACIÓN ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 09 de diciembre de 2025, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo de las muestras en el laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 10 de diciembre de 2025, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., remite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas conforme captura emite el siguiente detalle:

 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00
FECHA:	10/12/2025				
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078				
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 Nº INFORME: 19218 C/NC
23800001675	PARCHE HOLOFLEX FUN SGTO BLOJA		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR C
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA EVALUACIÓN C/NC
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	- AZUL MEDIA NOCHE C
2	GRADO	-	-	BLANCO	- BLANCO C
3	COLOR LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	- COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	- TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO C
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	- HOLOFLEX C
6	ANCHO	cm	0	± 0,3	8,0 C
7	ALTO	cm	5	± 0,3	5,1 C
8	ESPESOR	mm	0,70	± 0,1	0,71 C
USO EN CONFECCIÓN					
9	FUNDAS DE GRADO				C
GRÁFICO REFERENCIAL					
					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.				C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.				C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.				C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.				
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA				C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:		
 Vanessa Aracely Lumiquinga Revele <small>Analista de Calidad - FAME</small>			 Jaime Giovanni Chasig Pombosa <small>Analista de Calidad - FAME</small>		
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

FAME INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002 Nº INFORME: 15215 C/NC
23600001676		PARCHE HOLFLEX FUN SBOF BLOJA		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARAMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN C/NC
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE C
2	GRADO	-	-	BLANCO	-	BLANCO C
3	LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL - FILM AUTOADHESIVO C
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C
6	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	9,1 C
7	ALTO	-	cm	5	± 0,3	5,1 C
8	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,71 C
USO EN CONFECCIÓN						
9	FUNDAS DE GRADO					C
GRÁFICO REFERENCIAL						
10	<p style="text-align: center;">BOMBERO 2-SUBOFICIAL</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>DERECHO</p>  <p>9 cm</p> <p>5 cm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>IZQUIERDO</p>  <p>Color azul media noche</p> <p>Parches holoflex el rango de cada funcionario</p> </div> </div>					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 <p>ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Valida Electrónicamente con Firma3D</p>			 <p>ING. JAIME GEOFANNY CHASIC POBOCO Valida Electrónicamente con Firma3D</p>			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIC ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple						

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-OC-FR-08 REV.: 00		
FECHA:	10/12/2025				
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078				
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL		
23600001677	PARCHE HOLOFLEX FUN SBTN BLOJA	par	MULTICOLOR		
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-
2	COLOR	GRADO	-	PLATEADO	-
3	LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-
6	ANCHO	-	cm	9	± 0,3
7	ALTO	-	cm	5	± 0,3
8	ESPESOR	-	mm	0.70	± 0,1
USO EN CONFECCIÓN					
9	FUNDAS DE GRADO				C
GRÁFICO REFERENCIAL					
<p style="text-align: center;">BOMBERO 3-SUBTENIENTE</p> 					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.				C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.				C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.				C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.				
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA				C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVOLLO Especialista en Física		 ING. JAIME CHASIC POMBO Especialista en Física			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIC ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			
Símbología: C= Cumple N/C= No Cumple					

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME S.A.	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/12/2025					
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M004 Nº INFORME: 19221	C/N/C
23600001678	PARCH HOFLLEX FUN INS/BR BLOJ		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE C
2		GRADO	-	DORADO	-	DORADO C
3		LOGO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON DORADO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON DORADO C
4	ESTRUCTURA	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL - FILM AUTOADHESIVO C	
5	MATERIAL	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C	
6	ANCHO	cm	9	± 0,3	8,9 C	
7	ALTO	cm	5	± 0,3	5,1 C	
8	ESPESOR	mm	0,70	± 0,1	0,7 C	
USO EN CONFECCIÓN						
9	FUNDAS DE GRADO					C
GRÁFICO REFERENCIAL						
10	<p style="text-align: center;">INSPECTOR DE BRIGADA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>DERECHO 9 cm</p> <p>5 cm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>IZQUIERDO</p> <p>Color azul media noche</p> <p>Parches holoflex el rango de cada funcionario</p> </div> </div>					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 <p>Validación realizada por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validación realizada con FirmaEC</p>			 <p>Validación realizada por: JAIME GEOVANNY CHASIC POMBBO Validación realizada con FirmaEC</p>			
INC. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			INC. JAIME CHASIC ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			
Símbología C= Cumple N/C= No Cumple						

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/12/2025					
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M005 Nº INFORME: 19222	C/N/C
23800001679	PARCH HOLFLEX FUN CABO B/L/JOA		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE C
2	COLOR	GRADO	-	BLANCO	-	BLANCO C
3		LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL -FILM AUTOADHESIVO C
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C
6	ANCHO	-	cm	9	± 0.3	9 C
7	ALTO	-	cm	5	± 0.3	5 C
8	ESPESOR	-	mm	0.70	± 0.1	0.7 C
USO EN CONFECCIÓN						
9	FUNDAS DE GRADO					C
GRÁFICO REFERENCIAL						
10	 <p>BOMBERO 1-CABO</p>					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 Firmado electrónicamente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVEJO <small>Valido Unicamente con FirmaEC</small>			 Firmado electrónicamente por: JAIME GEOVANNY CHASIG POMPESA <small>Valido Unicamente con FirmaEC</small>			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			
Simbología C: Cumple N/C: No Cumple Activa Veta						

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME S.A.	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y OPERACIONES NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23800001880		PARCH HOLFLEX FUN BOMB B/LOJA		par	MULTICOLOR
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-
2		LOGO	-	UVOLVERO DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA CON PLATEADO	-
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3
6	ALTO	-	cm	5	± 0,3
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1
USO EN CONFECCIÓN					
8	FUNDAS DE GRADO	C			
GRÁFICO REFERENCIAL					
BOMBERO 1 -BOMBERO					
9	DERECHO	9 cm	IZQUIERDO	<p>Color azul media noche Parches holoflex el rango de cada funcionario</p>	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.	C			
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.	C			
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.	C			
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.				
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA	C			
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:			
<p>Valido para la ejecución por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELES Valido para la ejecución por FAME S.A.</p>		<p>Valido para la ejecución por: JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Valido para la ejecución por FAME S.A.</p>			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M007 Nº INFORME: 19224	C/INC
23800001681		PARCH HOFLLEX JCK/ESC BLOJA		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/INC
1	FONDO	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
2	CONTORNO	-	-	ROJO	-	ROJO	C
3	COLORES	LETRAS	-	NEGRO	-	NEGRO	C
4	FONDO DEL LOGO	-	-	ROJO	-	ROJO	C
5	LOGO	-	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL/FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	CONTORNO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	C
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69	C
10	ANCHO	-	cm	5	± 0,2	5,1	C
11	ALTO	-	cm	6,5	± 0,2	6,4	C
USO EN CONFECCIÓN							
12 JOCKEY TÁCTICO Y JOCKEY DEPORTIVO							
GRÁFICO REFERENCIAL							
13	 <p>PARCH ESCUDO BOMBEROS HOLOFLEX</p> <p>5 cm</p> <p>6,5 cm</p> <p>Tolerancia +/-2 mm</p>						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						C
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						C
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:				APROBADO POR:			
 <p>ING. VANESSA LLUMIQUINA REVELELO Especialista en FAME</p>				 <p>ING. JAIME CHASIG POMBBOA Especialista en FAME</p>			
<p>ING. VANESSA LLUMIQUINA Especialista en FAME</p>				<p>ING. JAIME CHASIG Especialista en FAME</p>			
<p style="text-align: right;">Simbología C= Cumple N/C= No Cumple</p> <p>Act Vea</p>							



INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME S.A.	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	
23600001682		PARCH HOFLEX JCK.BOM AZ/ROJ		u	MULTICOLOR	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	
1	FONDO	-	-	AZULMEDIA NOCHE	-	
2	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	
3		LETRAS	-	ROJO	-	
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	
5	CONTORNO	-	-	HOLOFLEX	-	
6	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	3,0	± 0,2	
7	ALTO	-	cm	2,5	± 0,2	
8	ANCHO	-	cm	10,0	± 0,2	
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	
USO EN CONFECCIÓN						
10	JOCKY TÁCTICO				C	
GRÁFICO REFERENCIAL						
11	<p>PARCHE HOLOFLEX NOMBRE BOMBEROS 10cm 2.5cm *Fondo azul media noche, borde negro y letras rojas Tolerancia +/- 2 mm</p>					C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.				C	
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.				C	
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.				C	
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA				C	
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:				
 ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVELO VALIDACIONES EN LINEA CON FAME		 ING. JAIME GIOVANNI CHASIG PONBOEA VALIDACIONES EN LINEA CON FAME				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA:	10/12/2025						
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M009 Nº INFORME: 19226	C/NC
23600001684	PARCH HOFLEX JCK.BOM NEG/ROJ			u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	FONDO	-	-	NEGRO	-	NEGRO	C
2	COLOR	CONTORNO	-	BLANCO	-	BLANCO	C
3		LETRAS	-	ROJO	-	ROJO	C
4		ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO
5	CONTORNO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	3,0	± 0,2	2,9	C
7	ALTO	-	cm	2,5	± 0,2	2,5	C
8	ANCHO	-	cm	10,0	± 0,2	9,9	C
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,7	C
USO EN CONFECCIÓN							
10	JOCKEY DEPORTIVO						C
GRÁFICO REFERENCIAL							
11	 <p>PARCH HOLOFLEX NOMBRE BOMBEROS 10cm 2.5cm *Fondo negro, borde blanco y letras rojas Tolerancia +/- 2 mm</p>						Act Ve a C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:				
 Firma digitalizada para: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO <small>Validar Introducción con FirmadEC</small>			 Firma digitalizada para: JAIME GEOVANNY CHASIO PONSOZA <small>Validar Introducción con FirmadEC</small>				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple Act Ve a i							

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M010 Nº INFORME: 19227 C/NC
23860001685		PARCHE FLEX3D JOCK/VIS INS DR		U	DORADO	DORADO C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN C/NC
1	COLOR DE DISEÑO	-	-	DORADO	-	DORADO C
2	ESTRUCTURA	-	-	FILM AUTOADHESIVO	-	FILM AUTOADHESIVO C
3	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D C
4	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,79 C
5	DISEÑO	-	-	CONCHAS	-	CONCHAS C
6	MEDIDAS	-	-	PROPORCIONALES A LA VISERA.	-	PROPORCIONALES A LA VISERA C
USO EN CONFECCIÓN						
7	JOKEY TÁCTICO Y JOKEY DEPORTIVO					C
GRÁFICO REFERENCIAL						
8	 <p>DISEÑO VISERA MATERIAL TIPO FLEX METAL 3D</p> <p>* MEDIDAS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA VISERA*</p>					Acti c
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 <p>VANESSA ARACELY VILLANUEVA REVUELO Validado Digitalmente con FirmaEE</p>			 <p>JAIENE GIOVANNY CHASIG POMBOEA Validado Digitalmente con FirmaEE</p>			
			Simbología: C= Cumple N/C= No Cumple Act Vea			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/12/2025					
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M011 Nº INFORME: 13228	C/N/C
23600001686	PARCH HOFLX GORRA ESC B/LOJA		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	FONDO	-	-	BLANCO	-	BLANCO C
2	CONTORNO	-	-	ROJO	-	ROJO C
3	COLORES	LETRAS	-	NEGRO	-	NEGRO C
4	FONDO DEL LOGO	-	-	ROJO	-	ROJO C
5	LOGO	-	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL/FILM AUTOADHESIVO C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C
8	CONTORNO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS C
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69 C
10	ANCHO	-	cm	6	± 0,5	6,1 C
11	ALTO	-	cm	7,5	± 0,5	7,4 C
USO EN CONFECCIÓN						
12	GORRA PARADA					C
GRÁFICO REFERENCIAL						
13	 <p>Tolerancia +/-5mm</p>					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 <p>ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVOLLO VALIDA DISEÑO/VERIFICACIÓN VALIDA DISEÑO/VERIFICACIÓN</p>			 <p>ING. JAIME GEOVANNY CHASIC POMBOS VALIDA DISEÑO/VERIFICACIÓN VALIDA DISEÑO/VERIFICACIÓN</p>			
ING. VANE B&A LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIC ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			
<p style="text-align: right;">Símbolos: C= Cumple N/C= No Cumple</p>						

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME S.A.	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/12/2025					
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M012 Nº INFORME: 19225 C/NC
23600001687		PARCH HOFLEX ESC B/LOJ 7X8,5CM		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN C/NC
1	FONDO	-	-	BLANCO	-	BLANCO C
2	CONTORNO	-	-	ROJO	-	ROJO C
3	COLORES	LETRAS	-	NEGRO	-	NEGRO C
4		FONDO DEL LOGO	-	ROJO	-	ROJO C
5		LOGO	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO	-	BOMBEROS LOJA Y EL AÑO EN COLOR BLANCO C
6	ESTRUCTURA	-	-	FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO	-	FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO C
7	CONTORNO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS C
8	ESPEZOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69 C
9	ANCHO	-	cm	7	± 0,5	7 C
10	ALTO	-	cm	8,5	± 0,5	8,3 C
USO EN CONFECCIÓN						
11	CAMISA, BLUSA, CHOMPA TÁCTICA, BUZO, CHOMPA, UNIFORME DEPORTIVO, CAMISETA.					C
GRÁFICO REFERENCIAL						
12	<p>PARCHE ESCUDO BOMBEROS HOLOFLEX</p> <p>7cm</p> <p>8,5cm</p> <p>CHUBO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA 1946</p> <p>Tolerancia +/-5 mm</p>					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
<p>ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO VALIDAR Información con Firmas</p>			<p>ING. JAIME GEOFANNY CHASIO POMBOSA VALIDAR Información con Firmas</p>			
Símbología C= Cumple N/C= No Cumple						
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y COMERCIOS NACIONALES
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y COMERCIOS NACIONALES		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M013 Nº INFORME: 19230	C/INC
2380001688		PARCH HOFOLEX BAND ECU 8X6CM		U	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/INC
1	COLOR	FONDO	-	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO	-	C
2		CONTORNO	-	-	NEGRO	-	C
3		LETRAS "ECUADOR"	-	-	NEGRO	-	C
4	DISEÑO	ESCUDO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DEL ECUADOR	-	C
5		FONDO	-	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR	-	C
6		CONTORNO	-	-	REFORZADO CON LÍNEAS SEGMENTADAS	-	C
7		LETRAS	-	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO	-	C
8	ESTRUCTURA	-	-	FILM AUTOADHESIVO	-	C	
9	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	C	
10	ALTO	-	cm	6	± 0.2	5,9	C
11	ANCHO	-	cm	8,0	± 0.2	7,9	C
12	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,8	C
13	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0,2	4	C
USO EN CONFECCIÓN							
14	CHOMPA TÁCTICA, BUZO TÁCTICO Y UNIFORME DEPORTIVO						C
GRÁFICO REFERENCIAL							
15							
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:				APROBADO POR:			
 IANNE GEOVANNY CHASIO PONCEA Valida Electrónicamente con Firma3D				 IANNE GEOVANNY CHASIO PONCEA Valida Electrónicamente con Firma3D			
Símbología C= Cumple N/C= No Cumple 							

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M014 Nº INFORME: 19231 C/N/C	
23800001699		PARCH HOFLEX BAND ECU 7,5X5CM		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN C/N/C	
1	COLOR	FONDO	-	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO	- AMARILLO, AZUL Y ROJO C	
2		CONTORNO	-	-	NEGRO	- NEGRO C	
3		LETRAS "ECUADOR"	-	-	NEGRO	- NEGRO C	
4	DISEÑO	ESCUDO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DEL ECUADOR	- COLORES DEL ESCUDO DE ECUADOR C	
5		FONDO	-	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR	- TEJIDO BANDERA TRICOLOR C	
6		CONTORNO	-	-	REFORZADO CON LÍNEAS SEGMENTADAS	- REFORZADO CON LÍNEAS SEGMENTADAS C	
7		LETRAS	-	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO	- ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO C	
8	ESTRUCTURA	-	-	FILM AUTOADHESIVO	- FILM AUTOADHESIVO C		
9	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	- HOLOFLEX C		
10	ALTO	-	cm	5	± 0,2	5,0 C	
11	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,2	7,4 C	
12	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,8 C	
13	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0,2	3,9 C	
USO EN CONFECCIÓN GRÁFICO REFERENCIAL							
15	 <p>PARCH HOFLEX BANDERA ECUADOR 7.5 cm 5 cm Tolerancia +/-2 mm</p>					C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:				
 ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVELO Valida Únicamente con Firmat2			 ING. JAIME CHASIG Valida Únicamente con Firmat2				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD				
Simbología: C= Cumple N/C= No Cumple Act Vela							

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		CUD: FAME-CC-TR-08		
FECHA:	10/12/2025	REV.: 00				
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M015	Nº INFORME: 19232	
23600001694	PARCH HOFLEX NMB PERS 10X2CM	u	BLANCO Y ROJO	BLANCO Y ROJO	C	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	
1	FONDO	-	-	ROJO	-	
2	CONTOÑO	-	-	BLANCO	-	
3	LETRAS	-	-	BLANCO	-	
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	
6	ACABADO DEL CONTOÑO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	± 0,2	
7	ANCHO DEL CONTOÑO	-	mm	4,0	± 0,2	
8	ALTO	-	cm	2,0	± 0,3	
9	ANCHO	-	cm	10,0	± 0,3	
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	
11	NOMBRE	-	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	-	
USO EN CONFECCIÓN						
12	CHOMPA TÁCTICA Y BUZO TÁCTICO				C	
GRÁFICO REFERENCIAL						
13						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:			
<p>ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVUELO VALIDESE SISTEMATICAMENTE CON FAME-EI</p>			<p>ING. JAIME CHASIG POMBOZA VALIDESE SISTEMATICAMENTE CON FAME-EI</p>			
<p>ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</p>			<p>ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</p>			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA:	10/12/2025						
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M016 Nº INFORME: 19233	C/N/C
23600001695		PARCH HOFLIX T/SANGR 6X4CM		u	ROJO Y BLANCO	ROJO Y BLANCO	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C
1	FONDO	-	-	ROJO	-	ROJO	C
2	CONTORNO	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
3	TIPO DE SANGRE	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ACABADO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	C
7	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	2,6	± 0,2	2,5	C
8	ANCHO	-	cm	6	± 0,2	5,9	C
9	ALTO	-	cm	4	± 0,2	4	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69	C
11	TIPO DE SANGRE	-	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	C
USO EN CONFECCIÓN							
12	CHOMPA TÁCTICA Y BUZO TÁCTICO					Act	Vea
GRÁFICO REFERENCIAL							
13							
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:			Aprobado por:				
<p>VANESSA ARACELY ILLUNIQUINGA REVELES Valido Digitalmente con FirmaSC</p>			<p>JAIIME GEOVANNY CHASIG POMBOSZA Valido Digitalmente con FirmaSC</p>				
			Símbología: C= Cumple N/C= No Cumple Activo Vela C				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00			
FECHA:	10/12/2025							
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078							
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M017 Nº INFORME: 19234	C/N/C	
23600001696	PARCH HOFLEX PLACA INST B/LOJ			u	GAMA DE GRISES	GAMA DE GRISES	C	
DATOS ESPECÍFICOS								
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C	
1	FONDO	-	-	GRIS	-	GRIS	C	
2	CONTORNO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C	
3	COLOR	LETRAS	-	-	NEGRO	-	NEGRO	C
4		LOGO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA	C
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C	
6	MATERIAL	-	-	HOFOLEX	-	HOFOLEX	C	
7	ACABADO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	C	
8	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	1,7	± 0,1	1,8	C	
9	ANCHO	-	cm	5,5	± 0,2	5,4	C	
10	ALTO	-	cm	7,5	± 0,2	7,4	C	
11	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,70	C	
USO EN CONFECCIÓN								
12	CHOMPA TÁCTICA						Activa	
GRÁFICO REFERENCIAL								
13	 <p>* Color plateado, letras negras y dentro del círculo el escudo de bomberos loja Tolerancia +/-2 mm</p>							
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C	
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO Y REVISADO POR:				APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVOLLO Especialista en FAME				 JAIIME GEOVANNY CHASIG PORTUSCA Especialista en FAME				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				
Simbología C= Cumple N/C No Cumple Activada Válida								

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

 FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/12/2025	PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M018 Nº INFORME: 19235	C/NC
23600001692	PARCH HOFLLEX GRAD PERS B/LOJA	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	FONDO	-	-	ROJO	-
2	CONTORNO	-	-	NEGRO	-
3	COLOR	GRADO	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	-
4		LOGO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA	-
5	ESTRUCTURA	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	COLORES DEL ESCUDO DE BOMBEROS LOJA
6	MATERIAL	-	HOLOFLEX	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO
7	ANCHO	cm	6	± 0,2	6
8	ALTO	cm	8	± 0,2	7,9
9	ESPESOR	mm	0,70	± 0,1	0,69
USO EN CONFECCIÓN					
10	BUZO TÁCTICO				C
GRÁFICO REFERENCIAL					
11	PARCH HOFLLEX GRADO PERSONALIZADO DE CADA FUNCIONARIO  *Fondo rojo, borde de color negro *El parche cambiara de acuerdo al grado Tolerancia +/- 2 mm	PARCHES DE GRADO 			
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.				C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.				C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.				C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.				
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA				C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 Firmado digitalmente por: VANESSA ARACELY LUMIQUINGA REVELO <small>Valido únicamente con FirmaEC</small>		 Firmado digitalmente por: JAIYE GEOVANNY MACHASIG POMBOGA <small>Valido únicamente con FirmaEC</small>			
Símbolo:  C= Cumple N/C= No Cumple					

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078	

FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078					
CÓDIGO BAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23800001701		PARCHE HOFLEX PERS INS/B AZ/GR		u	MULTICOLOR
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-
2	CONTORNO	-	-	GRIS	-
3	COLORES	NOMBRE	-	GRIS	-
4		ESCUDO	-	COLORES DEL LOGO BOMBEROS LOJA	-
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-
6	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-
7	ESPESOR	-	mm	0.80	± 0,1
8	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,2
9	ALTO	-	cm	5	± 0,2
10	ESCUDO	-	-	BOMBEROS LOJA	-
11	NOMBRE	-	-	PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO (PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO)	-
USO EN CONFECCIÓN					
12	CHOMPA FORMAL				
13	GRÁFICO REFERENCIAL		<p>PARCHE IDENTIFICACIÓN HOLOFLEX INSPECTOR DE BRIGADA 7,5cm 5 cm HENRY SILVA Tolerancia +/-2 mm</p> <p>* Fondo color azul media noche, filos y letras color gris * Parches pegados y cosidos directamente en la chompa</p>		
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.				C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.				C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.				C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.				
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA				C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:			
<p>VALIDADO Digitalmente por: VANESSA ARACELY LUMIQUINGA REVELEY VALIDADO Digitalmente con FirmaEC</p>		<p>VALIDADO Digitalmente por: JAIME GEOFANNY CHASIC POMBOZA VALIDADO Digitalmente con FirmaEC</p>			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIC ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME S.A.	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

FAME INDUSTRIAS DE LA DEFENSA Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00						
FECHA: 10/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-078											
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M020 Nº INFORME: 19237 C/N/C					
23600001702		PARCH HOFLLEX PERS BM/123 AZ/NG		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR C					
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN C/N/C					
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE C					
2	CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO C					
3	NOMBRE	-	-	GRIS	-	GRIS C					
4	ESCUDO	-	-	COLORES DEL LOGO BOMBEROS LOJA	-	COLORES DEL LOGO BOMBEROS LOJA C					
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO C					
6	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX C					
7	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,8 C					
8	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,2	7,4 C					
9	ALTO	-	cm	5	± 0,2	5,0 C					
10	ESCUDO	-	-	BOMBEROS LOJA	-	BOMBEROS LOJA C					
11	NOMBRE	-	-	PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO (PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO)	-	PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO (PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO) C					
USO EN CONFECCIÓN											
12	CHOMPA FORMAL										
GRÁFICO REFERENCIAL											
13	<p>PARCHE IDENTIFICACION HOLOFLEX HOLOFLEX BOMBERO 1,2,3 2,5 cm 3 cm HENRY SILVA Tolerancia +/-2 mm * Fondo color azul media noche, filos color negro, letras color gris * Parches pegados y cosidos directamente en la chompa</p>										
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS											
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.										
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.										
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.										
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.										
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA										
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.										
RESPONSABILIDADES											
ELABORADO Y REVISADO POR:			APROBADO POR:								
<p>Vanessa Aracely Llumiquinga Reveilo VALIDO SOLAMENTE CON FIRMA</p>			<p>Jaime Geovanny Chasig Pombo VALIDO SOLAMENTE CON FIRMA</p>								
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD								

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 <small>INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.			
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-078		

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomendó:

Calificar al oferente, VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO, con RUC: 0801643552001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas.

4. RECOMENDACIÓN

Conforme consta en el presente documento como delegada del proceso No. PE-FAME_2013-2025-078, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 133-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., se recomienda a usted señor Gerente, adjudicar el proceso al oferente VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO, con RUC: 0801643552001, por el valor de USD \$12.581,35 (DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 35/100) más IVA, con un plazo de entrega de 30 días calendario contados a partir del siguiente día la suscripción del contrato, señalando adicional que el proveedor al momento en el RUP se encuentra habilitado:

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 17 de Diciembre de 2025 | 12:16

RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: AEARIAS | [Cerrar Sesión]

[Inicio] [Datos Generales] [Consultar] [Entidad Contratante]

[»Buscar Empresas](#)

[Imprimir](#)

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todos	0801643552001	
UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM.IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO	0801643552001	2025-02-20	Habilitado	Mostrar

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Ana Bracho	Delegada de la máxima autoridad	