

ACTA DE CALIFICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

En la ciudad de Sangolquí, a los 12 días del mes de febrero del 2026, a las 12:30 pm, en la sala de reuniones del departamento de Adquisiciones ubicado en la Av. General Rumiñahui No. 3976 y Ambato junto a la ESPE, piso 2, en mi calidad de delegada mediante Resolución de Inicio No. FAME-2026-RI-AC-005 de fecha 28 de enero de 2026, para llevar a cabo el procedimiento precontractual No. PE-FAME_2013-2026-005, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., procedo conforme el siguiente **Orden del día**:

1. Conocimiento del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones dentro del proceso de contratación.
2. Conocimiento del acta de apertura de la oferta presentada dentro del proceso de contratación
3. Conocimiento del acta de Convalidación de errores de la oferta presentada dentro del proceso de contratación.
4. Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso.
5. Análisis técnico conforme muestras presentadas y resultado de la unidad de control.
6. Conclusiones y recomendaciones.

PRIMER PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Al efecto NO se realizó preguntas dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2026-005, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A..

SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE APERTURA DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el acta de apertura de oferta, de fecha 05 de febrero del 2026, como delegada del proceso se dejó constancia que, hasta la hora y fecha determinada en el cronograma del proceso, se recibió 1 oferta, conforme el siguiente detalle:

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO RUC: 0801643552001	5 DE FEBRERO DE 2026	10:05 am	2	SI	SI	SI

ACTA DE CALIFICACIÓN		 INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Mediante acta y notificación de convalidación de errores de 06 de febrero de 2026, como delegada del proceso se solicitó convalidación de errores de la oferta presentada.

No.	OBSERVACIONES	CONVALIDACIÓN
OFERENTE	1.- En la oferta presentada, en el numeral 1.5 TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES, específicamente en el apartado de Tiempo de entrega el oferente señala: “30 días, contados a partir del firmal del contrato...” el cual no concuerda con lo establecido en el pliego del proceso.	Como delegada del proceso solicito se convalide el punto 1.5 TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES, a fin de que el oferente aclare el tiempo de entrega conforme a lo establecido en el pliego del proceso.

El oferente VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO, es remitida por el oferente mediante correo electrónico el 09 de febrero del 2026, en el tiempo y en la forma dispuesta, conforme consta en el siguiente detalle:

CONVALIDACION DE ERROR SR. JOSE VARGAS

 Resumir

De: Jose Vargas <armo-flex@hotmail.com>

Enviado el: lunes, 9 de febrero de 2026 11:02

Para: Alexis Arias <aarias@fame.ec>

Asunto: CONVALIDACION DE ERROR SR. JOSE VARGAS

Estimado Alexis

En respuesta a la CONVALIDACIÓN DE ERRORES DENTRO DEL PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO PE-FAME_2013-2026-005 para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.

Saludos Cordiales

Andrea Vinuesa


ARMO-FLEX

EMPRESA

ARMO-FLEX

Telf: +593 999 880 845

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	



1 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
A:\PROCESOS DE CONTRATACIÓN\2026\COMISIONES TÉCNICAS 2026\GIRO\PE-FAME_2013-2026-005\OFERTA\CONVALIDACION DE ERRORES PE FAME 2013 2026 005.docx-signed.pdf				

CUARTO PUNTO.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA CONFORME NUMERALES 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, DE LOS PLIEGOS DEL PROCESO.

Como delegada del proceso y en cumplimiento a lo que determina el artículo 8 del Reglamento de Giro Específico de Negocio, procedo con la siguiente evaluación conforme normativa aplicable:

“Art. 8.- Parámetros de Evaluación.- El Representante Legal de FAME S.A., deberá definir parámetros de evaluación, que contengan criterios fundamentales para la determinación de las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas de los participantes y sus ofertas.

Los parámetros de evaluación no podrán afectar el trato justo igualitario que deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos.

Se deberá considerar dentro del parámetro económico aquel referente al mejor costo del bien a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo aquel o aquella oferta económica, que, presentado el precio más bajo, cumple con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos por el objeto de contratación.

Los parámetros de evaluación deberán contener criterios que incentivan y promuevan la participación de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido de valor agregado ecuatoriano que oferte; (...), en concordancia con lo que establece el artículo 105 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación:

Art. 105.- Evaluación de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, examinará las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas, y la calidad según los parámetros establecidos en el pliego.

En los correspondientes modelos obligatorios de pliegos, el SERCOP determinará los instrumentos y modalidades de acreditación de experiencia, la temporalidad, localidad y montos de experiencia requerida, de tal forma que se evite la arbitrariedad de las entidades contratantes”.

Dando inicio a la evaluación de la/oferta/s presentada, misma que deberá estar debidamente elaborada con sus formularios y demás requisitos exigidos por la institución, mediante el aplicativo cumple / no cumple de conformidad con lo establecido en la Sección IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA del pliego del proceso.

“Formulario de la Oferta

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

Presentación y compromiso;

Datos generales del oferente;

Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica;

Situación financiera del oferente;

ÍNDICE SOLICITADO	INDICADOR SOLICITADO	METODOLOGÍA DE CÁLCULO
ÍNDICE DE SOLVENCIA *El cálculo corresponde a la liquidez inmediata que dispone la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo.	Índice aceptado (mayor o igual a 1,0)	ACTIVOS CTES/PASIVOS CTES
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO *El cálculo corresponde al compromiso que mantiene la empresa con terceros.	Índice aceptado (menor a 1,5)	TOTAL, PASIVOS/PATRIMONIO

Componente de los bienes y servicios ofertados;

Oferta Económica Inicial;

Experiencia del oferente.

Soporte técnico en caso de haber sido exigido)

Personal técnico propuesto para el proyecto.

Equipo mínimo requerido

Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta

Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.

Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)”

No. Parámetro solicitado	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO		Parámetro ofertado.
	Cumple	No cumple	
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con su presentación y compromiso.
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica/Beneficiario final.	N/A		El oferente es una persona natural.
Situación financiera del oferente	N/A		El oferente es una persona natural.
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente SI presenta sus fichas técnicas conforme se solicita en los pliegos.
Oferta Económica Inicial	X		El oferente SI cumple con el apartado.
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	No requerido por la entidad		
Personal técnico propuesto para el proyecto	No requerido por la entidad		
Equipo mínimo requerido	No requerido por la entidad		

ACTA DE CALIFICACIÓN		 INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbral	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.															
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.															
Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)			El oferente señala que NO aplica tal formulario.															
Especificaciones técnicas o términos de referencia	X		El oferente SI cumple con las características técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.															
Muestras	X		El oferente SI presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.															
Garantía técnica	X		El oferente SI acepta presentar la garantía técnica.															
Formularios de la oferta	X		El oferente SI adjunta los fomularios.															
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente															
4.2.1 Parámetros de calificación			En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución: <table><tr><th>FACTOR</th><th>PUNT AJE</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr><tr><td>PRECIO</td><td>6</td><td>Mantiene el precio de la entidad</td></tr><tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>4</td><td>Se mantiene el plazo de la entidad</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>10</td><td>10</td></tr></table> El ofertante declara SI ser intermediario.	FACTOR	PUNT AJE	OBSERVACIÓN	PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad	TIEMPO DE ENTREGA	4	Se mantiene el plazo de la entidad	TOTAL	10	10			
FACTOR	PUNT AJE	OBSERVACIÓN																
PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad																
TIEMPO DE ENTREGA	4	Se mantiene el plazo de la entidad																
TOTAL	10	10																
Al ser un procedimiento de giro específico de negocio menor se calificará las ofertas con la siguiente ponderación.																		
<table><tr><th>FACTOR</th><th>PUN TAJE</th><th>MÉTODO EVALUACIÓN</th></tr><tr><td>PRECIO</td><td>6</td><td>Regla de tres inversa</td></tr><tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>4</td><td>Regla de tres inversa</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>10</td><td></td></tr></table>				FACTOR	PUN TAJE	MÉTODO EVALUACIÓN	PRECIO	6	Regla de tres inversa	TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa	TOTAL	10				
FACTOR	PUN TAJE	MÉTODO EVALUACIÓN																
PRECIO	6	Regla de tres inversa																
TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa																
TOTAL	10																	
Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:																		
<table><tr><th colspan="3">CONDICIÓN</th><th>CALIFICAC IÓN</th></tr><tr><td>PRODU CTOR NACIO NAL</td><td>VE RSU S</td><td>IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO</td><td>Gana productor nacional sin importar el puntaje</td></tr><tr><td>IMPOR TADO R/INTE RMEDI ARIO</td><td>VE RSU S</td><td>IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO</td><td>Gana la oferta con mayor puntaje</td></tr><tr><td>PRODU CTOR NACIO NAL</td><td>VE RSU S</td><td>PROD UCT OR NACI ONA L</td><td>Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con</td></tr></table>			CONDICIÓN			CALIFICAC IÓN	PRODU CTOR NACIO NAL	VE RSU S	IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO	Gana productor nacional sin importar el puntaje	IMPOR TADO R/INTE RMEDI ARIO	VE RSU S	IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO	Gana la oferta con mayor puntaje	PRODU CTOR NACIO NAL	VE RSU S	PROD UCT OR NACI ONA L	Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con
CONDICIÓN			CALIFICAC IÓN															
PRODU CTOR NACIO NAL	VE RSU S	IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO	Gana productor nacional sin importar el puntaje															
IMPOR TADO R/INTE RMEDI ARIO	VE RSU S	IMPO RTA DOR/ INTE RME DIAR IO	Gana la oferta con mayor puntaje															
PRODU CTOR NACIO NAL	VE RSU S	PROD UCT OR NACI ONA L	Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con															
X																		

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

			mayor puntaje)			
En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.						

QUINTO PUNTO. - ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 05 de febrero del 2026, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo del laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 06 de febrero del 2026, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., emite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas, en el mismo que se determina que el oferente cumplen con los parámetros técnicos, conforme se muestra en las siguientes capturas:

PE-FAME_2013-2026-005

Resumir

JG

Johanna Granda

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: Daniela Muñoz; Ana Bracho; Alexis Arias

CC: Armando Chacha; Jaime Chasig; Vanessa Llumiquinga

Vie 6 Feb 2026 8:37

Marcado

PE-FAME_2013-2026-005-M...

148 KB

PE-FAME_2013-2026-005-M...

132 KB

Mostrar los 38 datos adjuntos (5 MB)

Guardar todo en OneDrive - Fabrilfame

Descargar todo

Estimados,

En respuesta al oficio PE-FAME_2013-2026-005, ADQUISICIÓN DE PARCHES para el PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.,adjunto los informes comparativos.

Saludos,

Johanna Granda

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005						REV.: 00	
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001699		PARCH HOFLEX BAND ECU 7.5X5CM	u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M002 N° INFORME: 19753	C/C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO	-	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO
2		CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO
3		LETRAS "ECUADOR"	-	-	NEGRO	-	NEGRO
4		ESCUDO	-	-	COLORES DEL ESCUDO DEL ECUADOR	-	COLORES DEL ESCUDO DEL ECUADOR
5	DISEÑO	FONDO	-	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR
6		CONTORNO	-	-	REFORZADO CON LINEAS SEGMENTADAS	-	LINEAS SEGMENTADAS COMO REFUERZO
7		LETRAS	-	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO
8	ESTRUCTURA	-	-	FILM AUTOADHESIVO	-	FILM AUTOADHESIVO	C
9	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
10	ALTO	-	cm	5	± 0,2	5	C
11	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,2	7,5	C
12	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,75	C
13	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0,2	4,1	C
USO EN CONFECCIÓN							
14	CAMISA, BLUSA Y CHOMPA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
15							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Firmado digitalmente con FICOM				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Firmado digitalmente con FICOM			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M003 N° INFORME: 19754	C/NC		
23600001727	PARCH FLEX3D VIS/JOCK CMD BOMB	jgo	DORADO	DORADO	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR (CONCHAS Y LAURELES)	-	-	DORADO	-	DORADO	C
2	ESTRUCTURA	-	-	FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO	-	FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO	C
3	MATERIAL	-	-	MICROPRISMÁTICO 3D	-	MICROPRISMÁTICO 3D	C
4	ESPESOR	-	mm	0,8	± 0,1	0,8	C
5	VISERA	DISEÑO	-	CONTORNO CONCHAS Y LAURELES	-	CONTORNO DE CONCHAS Y LAURELES	C
6		MEDIDAS	-	PROPORCIONALES AL TAMAÑO DE LA VISERA	-	PROPORCIONALES A LA VISERA	C
USO EN CONFECCIÓN							
7	JOCKEY						C
ESQUEMA GRÁFICO							
15	DISEÑO DE VISERAS FLEX 3D COMANDANTE  * MEDIDAS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA VISERA*						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHÉ HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con Fomali				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con Fomali			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M004 N° INFORME: 19755	C/N/C	
23600001743		PARCH HOLFLX ESC/TRANS 7X8CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C
1	DISEÑO	PARCH	-	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO
2		LOGO INSTITUCIONAL	-	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	GAD MUNICIPAL DE AMBATO
3		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
4	PALABRAS	COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO
5	CONTORNO	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D
6		COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO
7		ANCHO	-	mm	3	0,1	2,9
8	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO
9	TEXTURA		-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
10	ANCHO		-	cm	7	± 0,5	6,8
11	ALTO		-	cm	8,0	± 0,5	8
12	ESPESOR		-	mm	0,80	± 0,1	0,75
USO EN CONFECCIÓN							
14	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
15	PARCH HOLOFLEX ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO  (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 Firmado electrónicamente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con ForisID				 Firmado electrónicamente por: JATME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con ForisID			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001744		PARCH HOFLX DIREC/MOV 8DIA	u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M005 N° INFORME: 19756	C/NC	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	DISEÑO	PARCHE	-	-	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	-	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD
2		LOGO INSTITUCIONAL	-	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
3		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
4	PALABRAS	COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO
5	CONTORNO	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D
6		COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO
7		ANCHO	-	mm	3	0,1	2,93
8	ESTRUCTURA	-	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTL FILM AUTOADHESIVO
9	TEXTURA	-	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
10	DIÁMETRO	-	cm	-	8	± 0,5	7,9
11	ESPESOR	-	mm	-	0,8	± 0,1	0,8
USO EN CONFECCIÓN							
12	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
13	PARCHE HOLOFLEX DIRECCIÓN-MOVILIZACIÓN  Diámetro 8cm (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluir documento con Fomati				 JAIME GEOVANNY CHASIG FOMBIZA Incluir documento con Fomati			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M006 N° INFORME: 19757		
23600001745		PARCH HOLFLX NOMB 12X2,5CM AZ	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR		
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C
1	COLOR	CONTORNO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
2		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
3		PALABRA	-	-	GRIS	-	GRIS
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
6	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2,4	C
7	ANCHO	-	cm	12,0	± 0,5	11,80	C
8	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,62	C
USO EN CONFECCIÓN							
9	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
10							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVEJO Fotóide documento con Forell®				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Fotóide documento con Forell®			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M007 N° INFORME: 19758	C/CNC		
23600001746	PARCH HOLFLX TRAN 12X2,5CM AZ	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/CNC
1	COLOR	CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
3	PALABRA "TRÁNSITO"	TIPO	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
4		COLOR	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
6	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
7	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2,38	C
8	ANCHO	-	cm	12	± 0,5	11,70	C
9	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,62	C
USO EN CONFECCIÓN							
10	CHOMPA , BUZO DIARIO Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
11							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE (Firmado electrónicamente con Forasid)				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA (Firmado electrónicamente con Forasid)			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
		OFERENTE 1					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M008 N° INFORME: 19759	C/NC		
23600001747	PARCH HOLFLX NOMB 11X2,5CM BL	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
2		FONDO	-	BLANCO	-	BLANCO	C
3		PALABRA	-	NEGRO	-	NEGRO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
6	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2,5	C
7	ANCHO	-	cm	11,0	± 0,5	11	C
8	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,75	C
USO EN CONFECCIÓN							
9	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
10	PARCHE HOLOFLEX NOMBRE BLANCO 11 cm  2,5 cm Fondo de color blanco, filo y letras color negro (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluir documento con Fomadi				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con Fomadi			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M009 N° INFORME: 19760		C/C
23600001748		PARCH HOLFLX ANT 11X5CM BL	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR		C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	DISEÑO	LOGO INSTITUCIONAL	-	-	AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO	-	AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO
2		FONDO	-	-	BLANCO	-	BLANCO
3	CONTORNO	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D
4		COLOR	-	-	NEGRO	-	NEGRO
5	PALABRAS "AGENCIA"	COLOR	-	-	NEGRO	-	NEGRO
6	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO
7	TEXTURA		-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
8	ALTO		-	cm	5,0	± 0,5	5
9	ANCHO		-	cm	11,0	± 0,5	10,8
10	ESPESOR		-	mm	0,65	± 0,1	0,68
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHALECO DIARIO Y CHALECO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	PARCHE HOLOFLEX ANT 11 cm 5 cm  Fondo de color blanco, filo color negro, parte interna de acuerdo a la imagen (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.							C
B FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.							C
C COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.							C
D INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
E EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA							C
F ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Identificar documento con Fomali				 JAIME GEOVANNY CHASIG POBLOZA Identificar documento con Fomali			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M010 N° INFORME: 19761		
23600001749		PARCH HOFLX GAD/AMB 7X7CM BL	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	DISEÑO	ESCUDO	-	-	GAD MUNICIPALIDAD AMBATO	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
2		FONDO	-	-	BLANCO	-	BLANCO
3	CONTORNO	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D
4		COLOR	-	-	NEGRO	-	NEGRO
5	PALABRAS "REPÚBLICA DEL ECUADOR"	COLOR	-	-	NEGRO	-	NEGRO
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ALTO	-	cm	7,0	± 0,5	7,4	C
9	ANCHO	-	cm	7,0	± 0,5	7,4	C
10	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,68	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHALECO DIARIO Y CHALECO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluir documento con Focall				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con Focall			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			


ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M011 N° INFORME: 19762 C/C		
23600001750		PARCH HOFLX ESC/TRANS 6X7CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	DISEÑO	PARCH	-	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO
2		LOGO INSTITUCIONAL	-	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
3		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
4	PALABRAS	COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO
6	CONTORNO	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D
6		COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO
7		ANCHO	-	mm	3	0,1	3,1
8	ESTRUCTURA	-	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO
9	TEXTURA	-	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
10	ANCHO	-	cm	6	± 0,5	5,9	
11	ALTO	-	cm	7	± 0,5	6,8	
12	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,71	
USO EN CONFECCIÓN							
13	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
14	PARCHE HOLOFLEX ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO  (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con FAME®				 JAIME CHASIG POMBAZA Validar documento con FAME®			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M012 N° INFORME: 19763	
23600001751		PARCH HOLOFLX ACT/AMB 8X3,5CM		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
3		LETRA	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA		-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL FILM AUTOADHESIVO	C
5	TEXTURA		-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	CONTORNO		-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
7	ANCHO		-	8	± 0,5	8	C
8	ALTO		-	3,5	± 0,5	3,5	C
9	ESPESOR		-	0,65	± 0,1	0,74	C
USO EN CONFECCIÓN							
10	MALETERÍA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
11	PARCHE HOLOFLEX ACT  Fondo de color azul noche, filo color negro letras color blanco (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Firmado digitalmente con Foracel				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Firmado digitalmente con Foracel			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1	
23600001752		PARCH HOLFLX FUN/AMB 9X5,5CM		par	MULTICOLOR	CÓDIGO: M012 N° INFORME: 19764	C/C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
3		LOGO	-	COLORES DEL ESCUDO DEL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	COLORES DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,8	C
7	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,4	C
8	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,77	C
USO EN CONFECCIÓN							
9	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
10	PARCH HOLOFLEX FUNDA DE GRADO DERECHO  IZQUIERDO  Fondo de color azul noche, filo color plateador y parte interna de acuerdo a la imagen						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUNQUINGA REVELO Firmado: documento con Fomali				 JATHE GEOVANNY CHASIG POMBOZA Firmado: documento con Fomali			
ING. VANESSA LLUMQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M014 N° INFORME: 19765	C/N/C			
23600001753	PARCH HOLFLX ESC/TRANS 7DIA	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C	
1	DISEÑO	PARCHE	-	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	C
2		LOGO INSTITUCIONAL	-	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	C
3		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
4	PALABRAS	COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
5	CONTORNO	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
6		COLOR	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
7		ANCHO	-	mm	3	0,1	3,0	C
8	ESTRUCTURA	-	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
9	TEXTURA	-	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
10	DIÁMETRO	-	cm	7	± 0,5	6,9	C	
11	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,79	C	
USO EN CONFECCIÓN								
12	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
13	PARCHE HOLOFLEX ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO  Diámetro 7 cm (Tolerancia +/- 5mm)						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA LUMIQUINGA REVELO Firmado electrónicamente con FICOM				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Firmado electrónicamente con FICOM				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M015 N° INFORME: 19766	C/C			
23600001754	PARCH HOLFLX PALAMB 13X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C	
1	COLOR	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		CONTORNO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
3		LOGO	-	-	ESCUDO DEL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	ESCUDO GAD DE AMBATO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C	
5	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	
6	DISEÑO	-	-	UN ESCUDO DEL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO EN EL CENTRO	-	ESCUDO DEL GAD DE AMBATO EN EL CENTRO	C	
7	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C	
8	ANCHO	-	cm	13,0	± 0,3	12,9	C	
9	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,4	C	
10	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,68	C	
USO EN CONFECCIÓN								
11	PALA						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
12							C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C	
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
E	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Trabaja documenta con Foreall				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Trabaja documenta con Foreall				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M016 N° INFORME: 19767	C/C		
23600001762	PARCH HOLFLX LOG/AGT AMB 5X5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	ESCUDO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN
2		FONDO	-	-	DORADO	-	DORADO
3		LETRAS	-	-	NEGRO	-	NEGRO
4		CONTORNO	-	-	DORADO	-	DORADO
5	DISEÑO	-	-	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	-	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	5	± 0,5	4,9	C
9	ALTO	-	cm	5	± 0,5	5,1	C
10	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,85	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	KEYP						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHES DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Falsificar documento con FalsiBID				 JAIME GEOVANNY CHASIG FOMBUZA Falsificar documento con FalsiBID			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M017 N° INFORME: 19768	C/CNC	OFERENTE 1
23600001761		PARCH HOLFLX LOGI/AGT AMB 5X5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/CNC
1	COLOR	CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
3	PALABRA "TRÁNSITO"	TIPO	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
4		FORMA	-	MEDIA LUNA	-	MEDIA LUNA	C
5		COLOR	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
8	ALTO	-	cm	2	± 0,5	2,1	C
9	ANCHO	-	cm	10	± 0,5	10,0	C
10	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHOMPA , BUZO DIARIO Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Escáner documento con Faramit				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Escáner documento con Faramit			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M0018 N° INFORME: 19769	C/NC		
23600001765	PARCH HOLFL LOG/AGAMB 7,5X7,5C	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	ESCUDO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN
2		FONDO	-	-	DORADO	-	DORADO
3		LETRAS	-	-	NEGRO	-	NEGRO
4		CONTORNO	-	-	DORADO	-	DORADO
5	DISEÑO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,5	7,4	C
9	ALTO	-	cm	7,5	± 0,5	7,2	C
10	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,82	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHUBASQUERO, CHAQUETILLA, CAMISETA Y TERNO DE PARADA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	PARCHE HOLOFLEX LOGO INSTITUCIONAL  (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Trabaja únicamente con FAME!				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Trabaja únicamente con FAME!			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	


		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M019 N° INFORME: 19770	C/CNC		
23600001766	PARCH HOLFLX NOM/SGR 12,5X2,5C	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/CNC
1	COLOR	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
2		CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO
3		LETRAS	-	-	BLANCO	-	BLANCO
4		TIPO DE SANGRE	-	-	CARDENILLO	-	CARDENILLO
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
6	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX	-	FLEX	C
7	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	4,0	± 0,2	4	C
8	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2,4	C
9	ANCHO	-	cm	12,5	± 0,5	12,6	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,71	C
11	NOMBRE Y TIPO DE SANGRE	-	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHUBASQUERO, CHAQUETA Y CHAQUETILLA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	PARCHE HOLOFLEX NOMBRE DEL AGENTE Y GRUPO SANGUINEO DELANTERO DERECHO  *Fondo azul media noche, letras blancas, tipo sangre color cardenillo y borde negro (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
							
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M020 N° INFORME: 19771	C/Nº		
23600001767	PARCH HOFLX NOMB 10X2,5CM AZ	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2	CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO	C
3	NOMBRE	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	10	± 0,5	9,8	C
7	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2	C
8	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,2	0,8	C
9	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 1	3,8	C
10	NOMBRE	-	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHAQUETILLA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	PARCHE HOLOFLEX DE IDENTIFICACIÓN  10 cm 2,5 cm J. PEREZ (Tolerancia +/- 5mm) Fondo azul media noche y borde negro con letras blancas						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO				 ING. JAIME CHASIG POMBOZA			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME S.A.

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001768		PARCH HOLFLX TIP/SGRE 4X2,5CM	u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M021 N° INFORME: 19772	C/CNC	
					MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/CNC
1	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOICHE	C
3		LETRAS	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	4	± 0.5	3,9	C
7	ALTO	-	cm	2,5	± 0.5	2,4	C
8	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0.2	3,8	C
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0.1	0,69	C
10	TIPO DE SANGRE	-	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHAQUETILLA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	PARCHE HOLOFLEX TIPO DE SANGRE  (Tolerancia +/- 5mm) Fondo azul media noche y borde negro con letras blancas						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluir documento con Firmado				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con Firmado			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

Simbología
C= Cumple
N/C= No Cumple

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M022 N° INFORME: 19773	OFERENTE 1	
23600001769		PARCH HOLFLX BAND AMBT 7,5X5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	ESCUDO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
2		CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
3	DISEÑO	-	-	BANDERA DE AMBATO	-	BANDERA DE AMBATO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,5	7,6	C
7	ALTO	-	cm	5	± 0,5	5	C
8	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,79	C
9	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 1	3,87	C
USO EN CONFECCIÓN							
10	CAMISETA, CHUBASQUERO, SUDADERA, CHAQUETA Y TERNO DE PARADA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
11							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con FAME®				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con FAME®			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			



ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M023 N° INFORME: 19774	C/C
23600001770		PARCH HOLFLX ACM/AMB 8X3,5CM		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARAMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO
2		FONDO	-	-	NEGRO	-	NEGRO
3		LETRAS	-	-	BLANCO	-	BLANCO
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL FILM AUTOADHESIVO	C
5	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	8	± 0,5	8,0	C
7	ALTO	-	cm	3,5	± 0,5	4	C
8	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0,2	4,0	C
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,79	C
10	TIPOGRAFÍA "ACM"	-	-	ARIAL BLACK	-	ARIAL BLACK	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CINTO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUNIQUINGA REVELO Iniciar documento con FAME				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Iniciar documento con FAME			
ING. VANESSA LLUNIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1	
23600001773		PARCH HOLFLX LOG/AGT AMB 6X7CM		u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M024 N° INFORME: 19775	C/C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	ESCUDO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN
2		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
3		LETRAS	-	-	NEGRO	-	NEGRO
4		CONTORNO	-	-	DORADO	-	DORADO
5	DISEÑO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DE AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	6	± 0,5	6,2	C
9	ALTO	-	cm	7	± 0,5	7	C
10	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,78	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	KEPI						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluir documento con Firmad				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con Firmad			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			


ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001774		PARCH HOLFL FUN/JEF AGT 9X5,5C	par	MULTICOLOR	CÓDIGO: M025 N° INFORME: 19776	C/C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO
2		RANGO	-	-	DORADO	-	DORADO
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	JEFE DE CONTROL MUNICIPAL DERECHO  IZQUIERDO  POSTERIOR 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Ingeniero especialista en Control de Calidad				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Ingeniero especialista en Control de Calidad			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			


ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M026 N° INFORME: 19777	
23600001776		PARCH HOLFL FUNINS AGT 9X5,5C	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO
2		RANGO	-	DORADO	-	DORADO
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72
USO EN CONFECCIÓN						
8	FUNDAS DE GRADO					C
ESQUEMA GRÁFICO						
9	INSPECTOR DE CONTROL DERECHO 9 cm 5,5 cm  IZQUIERDO  Funda de tela, extremos arillados y dobladillos en costura recta Parches holoflex el rango de cada funcionario Refuerzo interno POSTERIOR  Corte rectangular Costura en la parte posterior Color azul media noche					C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:			REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con FincodE			 JAI ME GIOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con FincodE			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001776		PARCH HOLFL FUN/SBIN AGT 9X5,5C	par	MULTICOLOR	CÓDIGO: M027 N° INFORME: 19778	C/C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	C
2		RANGO	-	DORADO	-	DORADO	C
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	SUB-INSPECTOR DE CONTROL 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
							
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M028 N° INFORME: 19779		
23600001778		PARCH HOLFL FUN/AGT1 9X5,5C	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO
2		RANGO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 1 DERECHO  IZQUIERDO 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH: DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 EVANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Proveedor autorizado con FAME				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validador autorizado con FAME			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			


ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001779		PARCH HOLFL FUN/AGT2 9X5,5CM	par	MULTICOLOR	CÓDIGO: M029 N° INFORME: 19780	C/C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO
2		RANGO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 2 DERECHO  IZQUIERDO  Fondo azul medio noche Parches holoflex el rango de cada funcionario Color cardenillo						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Firmado digitalmente con ForisID				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Firmado digitalmente con ForisID			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			


ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001780		PARCH HOLFL FUN/AGT3 9X5,5CM	par	MULTICOLOR	CÓDIGO: M030 N° INFORME: 19781	C/C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	C
2		RANGO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 3 DERECHO  IZQUIERDO  Fondo azul media noche Parches holo flex el rango de cada funcionario Color cardenillo						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHES DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO				 ING. JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA			
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001781		PARCH HOLFL FUN/AGT4 9X5,5CM	par	MULTICOLOR	CÓDIGO: M031 N° INFORME: 19782	C/C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO
2		RANGO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
3	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO
4	MATERIAL		-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
5	ANCHO		-	cm	9	± 0,3	8,90
6	ALTO		-	cm	5,5	± 0,3	5,60
7	ESPESOR		-	mm	0,70	± 0,1	0,72
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 4 DERECHO  IZQUIERDO 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHES DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con Fomadi				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con Fomadi			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M032 N° INFORME: 19783	C/N/C			
23600001782	PARCH FLEX3D PAL/JEFAGT 12X5,5	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C	
1	COLOR	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	-	DORADO	-	DORADO	C
4		CONTORNO	-	-	DORADO	-	DORADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C	
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C	
7	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	
8	ANCHO	-	cm	12	± 0,3	11,90	C	
9	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C	
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C	
USO EN CONFECCIÓN								
11	FUNDAS DE GRADO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
12	JEFE DE CONTROL MUNICIPAL DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  IZQUIERDO 						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Especialista de Control de Calidad				 ING. JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Especialista de Control de Calidad				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M033 N° INFORME: 19784	C/C	
23600001784		PARCH FLEX3D PALINSAGT 12X5,5		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C	
1	COLOR	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	-	DORADO	-	DORADO	C
4		CONTORNO	-	-	DORADO	-	DORADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO		-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL		-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO		-	cm	12	± 0,3	11,90	C
9	ALTO		-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR		-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN								
11	FUNDAS DE GRADO							C
ESQUEMA GRÁFICO								
12	INSPECTOR DE CONTROL MUNICIPAL DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  IZQUIERDO 							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.							C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.							C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA							C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
								
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M034 N° INFORME: 19785	C/NC	
23600001785		PARCH FLEX3D PAL/SBINAG 12X5,5		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC	
1	COLOR	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	-	DORADO	-	DORADO	C
4		CONTORNO	-	-	DORADO	-	DORADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO		-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL		-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO		-	cm	12	± 0,3	11,90	C
9	ALTO		-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR		-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN								
11	FUNDAS DE GRADO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
12	SUB-INSPECTOR DE CONTROL MUNICIPAL DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  Logo institucional Fondo azul media noche, borde dorado Diseño ira de acuerdo al rango IZQUIERDO  12cm 5,5cm						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Falsador documento con Falsafill				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Falsador documento con Falsafill				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CG-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M035 N° INFORME: 19786	C/CNC	
23600001786		PARCH FLEX3D PAL/AGT1 12X5,5CM		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/CNC	
1	COLOR	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
4		CONTORNO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO		-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL		-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO		-	cm	12	± 0,3	12,10	C
9	ALTO		-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR		-	mm	0,70	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN								
11	FUNDAS DE GRADO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
12	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 1 DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  Logo institucional Fondo azul media noche, borde plateado Diseño ira de acuerdo al rango IZQUIERDO  12cm 5,5cm						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con FAME®				 ING. JAIME CHASIG PUMBAZA Validar documento con FAME®				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME S.A.

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M036 N° INFORME: 19787		
23600001787		PARCH FLEX3D PAL/AGT2 12X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
2		LOGO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN
3		RANGO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
4		CONTORNO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
5	DISEÑO DEL LOGO		-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO
6	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO
7	MATERIAL		-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
8	ANCHO		-	cm	12	± 0,3	12,10
9	ALTO		-	cm	5,5	± 0,3	5,40
10	ESPESOR		-	mm	0,70	± 0,1	0,71
USO EN CONFECCIÓN							
11	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 2 DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  IZQUIERDO 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con Fomadi				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con Fomadi			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

Simbología
C= Cumple
N/C= No Cumple

ACTA DE CALIFICACIÓN		 INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M037 N° INFORME: 19788	C/NC		
23600001788	PARCH FLEX3D PAL/AGT3 12X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
4		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	12	± 0,3	12,10	C
9	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 3 DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  IZQUIERDO 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 Vanessa Aracely LUMIQUINGA REVELO Incluir documento con Fomadi				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con Fomadi			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
				REV.: 00			
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
				OFERENTE 1			
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M038 N° INFORME: 19789	C/C		
23600001789	PARCH FLEX3D PAL/AGT4 12X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
4		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO		-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA		-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL		-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO		cm	12	± 0,3	12,10	C
9	ALTO		cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR		mm	0,70	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 4 DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  Logo institucional Fondo azul media noche, borde plateado Diseño ira de acuerdo al rango IZQUIERDO  12cm 5,5cm						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						C
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						C
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Firmado electrónicamente con Firmadó				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Firmado electrónicamente con Firmadó			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

ACTA DE CALIFICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

SEXTO PUNTO- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomienda:

Calificar al oferente, VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO con RUC: 0801643552001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas. Una vez analizado, se observa que el oferente se encuentra habilitado en el RUP, conforme capturas:



The screenshot shows the SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública interface. At the top, there's a header with the SERCOP logo, the system name, and the Government of Ecuador logo. Below the header, there's a navigation bar with links like 'Inicio', 'Datos Generales', 'Consultar', and 'Entidad Contratante'. The main area is titled '»Buscar Empresas'. It features a search form with fields for 'PAIS' (Ecuador), 'ESTADO / PROVINCIA' (Todas), 'CANTÓN' (Todas), 'NATURALEZA' (Todos), 'RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN' (0801643552001), and 'NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL'. Below the search form, there's a table with columns: 'UBICACIÓN', 'EMPRESA', 'RUC / NÚM. IDENTIF.', 'FECHA HABILITACIÓN', 'ESTADO RUP', and 'INFORMACIÓN ADICIONAL'. The table contains one entry for 'DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO', 'VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO', '0801643552001', '2025-02-20', 'Habilitado', and 'Muestra'.

Sin ningún otro punto que resolver, se da por terminada la sesión de calificación dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2026-005, en la fecha y hora que se suscribe.

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Daniela Muñoz	Delegada de la máxima autoridad	