

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

Sangolquí 18 de febrero de 2026

TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán
GERENTE GENERAL
FAME S.A.

Departamento de Adquisiciones:
 Autorizado proceder conforme a
 normativa legal vigente.

1. ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

Mediante Resolución de Inicio No. FAME-2026-RI-AC-005 de fecha 28 de enero de 2026 suscrita por el TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán Gerente General de FAME S.A., se aprobó el inicio, el cronograma y los pliegos del proceso No. PE-FAME_2013-2026-005, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., así como mi delegación, para llevar a cabo el procedimiento precontractual del proceso.

2. ANÁLISIS DEL PROCESO

Con fecha 28 de enero de 2026, se publicó el procedimiento de Giro Específico de Negocio signado con el código No. PE-FAME_2013-2026-005, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., conforme el siguiente detalle:

ETAPA	TÉRMINO MÍNIMO	CONDICIÓN	FECHA	HORA
FECHA DE PUBLICACIÓN	-	N/A	28/1/2026	17:00
TÉRMINO PARA EFECTUAR PREGUNTAS	2 DÍAS	Contado desde la publicación del procedimiento en la página web de FAME S.A. (Las preguntas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A.)	30/1/2026	18:00
TÉRMINO PARA EMITIR RESPUESTAS Y ACLARACIONES	1 DÍA	Contado desde el vencimiento de la fecha para efectuar preguntas (Las respuestas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A.)	03/2/2026	17:00
TÉRMINO PARA RECEPCIÓN OFERTA TÉCNICA	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha para emitir respuestas y aclaraciones	05/2/2026	13:30
TÉRMINO PARA SOLICITAR CONVALIDACIÓN DE ERRORES	1 DÍA	Contados desde el vencimiento de la fecha de recepción de ofertas	06/2/2026	18:00
TÉRMINO PARA CONVALIDACIÓN DE ERRORES	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha para solicitar convalidación de errores	10/2/2026	17:00
CALIFICACIÓN	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha de convalidación de errores	12/2/2026	18:00
FECHA ESTIMADA ADJUDICACIÓN	-	-	13/2/2026	18:00

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

2.1. ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Al efecto NO se realizó una pregunta dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2026-005, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., conforme consta en la correspondiente acta.

2.2. ACTA DE APERTURA DE OFERTA

Con fecha 05 de febrero de 2026, se registró la recepción de una oferta notificado mediante correo electrónico conforme el siguiente detalle:

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO RUC: 0801643552001	5 DE FEBRERO DE 2026	10:05 am	2	SI	SI	SI

2.3. ACTA DE CONVALIDACIÓN

Al efecto SI se realizó convalidación de errores del proceso No. PE-FAME_2013-2026-005, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., de acuerdo con el siguiente cuadro:

No.	OBSERVACIONES	CONVALIDACIÓN
OFERENTE	1.- En la oferta presentada, en el numeral 1.5 TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES, específicamente en el apartado de Tiempo de entrega el oferente señala: “30 días, <i>contados a partir del firmal del contrato...</i> ” el cual no concuerda con lo establecido en el pliego del proceso.	Como delegada del proceso solicito se convalide el punto 1.5 TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES, a fin de que el oferente aclare el tiempo de entrega conforme a lo establecido en el pliego del proceso.

La convalidación es remitida por el oferente mediante correo electrónico el 09 de febrero de 2026.

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	
		FAME S.A.



Buscar Documento(s)

También lo puedes arrastrar aquí

1 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
A:\PROCESOS DE CONTRATACIÓN\2026\COMISIONES TÉCNICAS 2026\GIRO\PE-FAME_2013-2026-005\OFERTA\CONVALIDACION DE ERRORES PE FAME 2013 2026 005.docx-signed.pdf				

2.4 ACTA DE CALIFICACIÓN

Con fecha 12 de febrero de 2026, como delegada del proceso se inició con la Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso, así como la verificación de calidad, conforme el siguiente detalle:

No. Parámetro solicitado	VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO		Parámetro ofertado.
	Cumple	No cumple	
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con su presentación y compromiso.
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica/Beneficiario final.	N/A		El oferente es una persona natural.
Situación financiera del oferente	N/A		El oferente es una persona natural.
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente SI presenta sus fichas técnicas conforme se solicita en los pliegos.
Oferta Económica Inicial	X		El oferente SI cumple con el apartado.
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	No requerido por la entidad		
Personal técnico propuesto para el proyecto	No requerido por la entidad		
Equipo mínimo requerido	No requerido por la entidad		
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbral	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.
Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)			El oferente señala que NO aplica tal formulario.
Especificaciones técnicas o términos de referencia	X		El oferente SI cumple con las características técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.
Muestras	X		El oferente SI presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.
Garantía técnica	X		El oferente SI acepta presentar la garantía técnica.
Formularios de la oferta	X		El oferente SI adjunta los formularios.
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente
4.2.1 Parámetros de calificación Al ser un procedimiento de giro específico de negocio menor se calificará las ofertas con la siguiente ponderación.	X		En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FACTOR	PUNTAJE	MÉTODO EVALUACIÓN
PRECIO	6	Regla de tres inversa
TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa
TOTAL	10	

Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:

CONDICIÓN			CALIFICACIÓN
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSU S	IMPORTADOR/INTERMEDIO	Gana productor nacional sin importar el puntaje
IMPORTADOR/INTERMEDIO	VE RSU S	IMPORTADOR/INTERMEDIO	Gana la oferta con mayor puntaje
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSU S	PRODUCTOR NACIONAL	Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)

En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.

FACTOR	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad
TIEMPO DE ENTREGA	4	Se mantiene el plazo de la entidad
TOTAL	10	10

El ofertante declara SI ser intermediario.

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

3. RECOMENDACIÓN ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 05 de febrero de 2026, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo del laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 06 de febrero de 2026, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., emite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas conforme se muestra en las siguientes capturas:

PE-FAME_2013-2026-005 [Resumir](#)

 **Johanna Granda**  [Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Compartir](#) [Más](#)

Para:  Daniela Muñoz;  Ana Bracho;  Alexis Arias Vie 6 Feb 2026 8:37

CC:  Armando Chacha;  Jaime Chasig;  Vanessa Llumiquinga

Marcado

 PE-FAME_2013-2026-005-M...
148 KB

 PE-FAME_2013-2026-005-M...
132 KB

[Mostrar los 38 datos adjuntos \(5 MB\)](#) [Guardar todo en OneDrive - Fabrilfame](#) [Descargar todo](#)

Estimados,

En respuesta al oficio PE-FAME_2013-2026-005, ADQUISICIÓN DE PARCHES para el PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., adjunto los informes comparativos.

Saludos,
Johanna Granda

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 N° INFORME: 19752	C/NC		
23600001685	PARCHE FLEX3D JOCK/VIS INS DR	u	DORADO	DORADO	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR DE DISEÑO	-	-	DORADO	-	DORADO	C
2	ESTRUCTURA	-	-	FILM AUTOADHESIVO	-	FILM AUTOADHESIVO	C
3	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
4	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,8	C
5	DISEÑO	-	-	CONCHAS	-	CONCHAS	C
6	MEDIDAS	-	-	PROPORCIONALES A LA VISERA.	-	PROPORCIONALES A LA VISERA	C
USO EN CONFECCIÓN							
7	JOCKEY TÁCTICO Y JOCKEY DEPORTIVO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
8	DISEÑO VISERA MATERIAL TIPO FLEX METAL 3D  * MEDIDAS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA VISERA*						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 Firmado electrónicamente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar únicamente con FirmadIC				 Firmado electrónicamente por: JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar únicamente con FirmadIC			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME S.A.

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
							OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002 N° INFORME: 19753	C/Nº			
23600001699	PARCH HOFLEX BAND ECU 7.5X5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº	
1	COLOR	FONDO	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO	-	AMARILLO, AZUL Y ROJO	C	
2		CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C	
3		LETRAS "ECUADOR"	-	NEGRO	-	NEGRO	C	
4		ESCUDO	-	COLORES DEL ESCUDO DEL ECUADOR	-	COLORES DEL ESCUDO DEL ECUADOR	C	
5	DISEÑO	FONDO	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR	-	TEJIDO BANDERA TRICOLOR	C	
6		CONTORNO	-	REFORZADO CON LINEAS SEGMENTADAS	-	LINEAS SEGMENTADAS COMO REFUERZO	C	
7		LETRAS	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO	-	ALTO RELIEVE EN FONDO BLANCO MICROPRISMÁTICO	C	
8	ESTRUCTURA	-	-	FILM AUTOADHESIVO	-	FILM AUTOADHESIVO	C	
9	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	
10	ALTO	-	cm	5	± 0,2	5	C	
11	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,2	7,5	C	
12	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,75	C	
13	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0,2	4,1	C	
USO EN CONFECCIÓN								
14	CAMISA, BLUSA Y CHOMPA						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
15							C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluir documento con Fomate				 JAIME CHASIG CRASIG POMBOZA Incluir documento con Fomate				Simbología C= Cumple N/C= No Cumple
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001727		PARCH FLEX3D VIS/JOCK CMD BOMB	Jgo	DORADO	CÓDIGO: M003 N° INFORME: 19754	C/Nº	
					DORADO	C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº
1	COLOR (CONCHAS Y LAURELES)	-	-	DORADO	-	DORADO	C
2	ESTRUCTURA	-	-	FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO	-	FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO	C
3	MATERIAL	-	-	MICROPRISMÁTICO 3D	-	MICROPRISMÁTICO 3D	C
4	ESPEJOR	-	mm	0,8	± 0,1	0,8	C
5	VISERA	DISEÑO	-	CONTORNO CONCHAS Y LAURELES	-	CONTORNO DE CONCHAS Y LAURELES	C
6		MEDIDAS	-	PROPORCIONALES AL TAMAÑO DE LA VISERA	-	PROPORCIONALES A LA VISERA	C
USO EN CONFECCIÓN							
7	JOCKEY						C
ESQUEMA GRÁFICO							
15							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
							
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1			
23600001743		PARCH HOLFLX ESC/TRANS 7X8CM	u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M004 N° INFORME: 19755	C/CNC		
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/CNC	
1	DISEÑO	PARCHE	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	C	
2		LOGO INSTITUCIONAL	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	GAD MUNICIPAL DE AMBATO	C	
3		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C	
4	PALABRAS	COLOR	-	BLANCO	-	BLANCO	C	
5	CONTORNO	TIPO	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C	
6		COLOR	-	BLANCO	-	BLANCO	C	
7		ANCHO	-	mm	3	0,1	2,9	C
8	ESTRUCTURA		-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C	
9	TEXTURA		-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	
10	ANCHO		-	cm	7	± 0,5	6,8	C
11	ALTO		-	cm	8,0	± 0,5	8	C
12	ESPESOR		-	mm	0,80	± 0,1	0,75	C
USO EN CONFECCIÓN								
14	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
15	PARCHE HOLOFLEX ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO  (Tolerancia +/- 5mm)						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA Especialista de Control de Calidad				 JATHE GEOVANNY CHASIG POMBOZA Especialista de Control de Calidad				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M005 N° INFORME: 19756	C/C			
23600001744	PARCH HOLFLX DIRECMOV 8DIA	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C	
1	DISEÑO	PARCH	-	-	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	-	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	
2		LOGO INSTITUCIONAL	-	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	
3		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	
4	PALABRAS	COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO	
5	CONTORNO	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	
6		COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO	
7		ANCHO	-	mm	3	0,1	2,93	
8	ESTRUCTURA	-	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	
9	TEXTURA	-	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	
10	DIÁMETRO	-	cm	8	± 0,5	7,9	C	
11	ESPESOR	-	mm	0,8	± 0,1	0,8	C	
USO EN CONFECCIÓN								
12	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
13							C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Iniciador electrónico con Fovadit				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Iniciador electrónico con Fovadit				Simbología C= Cumple NC= No Cumple
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M006 N° INFORME: 19757	C/NC		
23800001745	PARCH HOFLX NOMB 12X2,5CM AZ	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
3		PALABRA	-	GRIS	-	GRIS	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
6	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2,4	C
7	ANCHO	-	cm	12,0	± 0,5	11,80	C
8	ESPEJOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,62	C
USO EN CONFECCIÓN							
9	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
10							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
C	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con Fomadi				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con Fomadi			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M007 N° INFORME: 19758	
23800001746		PARCH HOLFLX TRAN 12X2,5CM AZ		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	CONTORNO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
2		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
3	PALABRA "TRÁNSITO"	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D
4		COLOR	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
5	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO
6	CONTORNO		-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D
7	ALTO		-	cm	2,5	± 0,5	2,38
8	ANCHO		-	cm	12	± 0,5	11,70
9	ESPESOR		-	mm	0,65	± 0,1	0,62
USO EN CONFECCIÓN							
10	CHOMPA, BUZO DIARIO Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
11							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B COLORES DE ACUERDO CON LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C	
C FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
D INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
E EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
F ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Incluir documento con Fomati				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con Fomati			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001747		PARCH HOLFLX NOMB 11X2,5CM BL	u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M008 N° INFORME: 19759	C/Nº	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº
1	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
2		FONDO	-	BLANCO	-	BLANCO	C
3		PALABRA	-	NEGRO	-	NEGRO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
6	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2,5	C
7	ANCHO	-	cm	11,0	± 0,5	11	C
8	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,75	C
USO EN CONFECCIÓN							
9	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
10	PARCHE HOLOFLEX NOMBRE BLANCO 11 cm T. MOYA 2,5 cm Fondo de color blanco, filo y letras color negro (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						C
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						C
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M009 N° INFORME: 19760	C/N/C		
23600001748	PARCH HOLFLX ANT 11X5CM BL	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C
1	DISEÑO	LOGO INSTITUCIONAL	-	AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO	-	AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO	C
2		FONDO	-	BLANCO	-	BLANCO	C
3	CONTORNO	TIPO	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
4		COLOR	-	NEGRO	-	NEGRO	C
5	PALABRAS "AGENCIA"	COLOR	-	NEGRO	-	NEGRO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ALTO	-	cm	5,0	± 0,5	5	C
9	ANCHO	-	cm	11,0	± 0,5	10,8	C
10	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,68	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHALECO DIARIO Y CHALECO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Fotógraf profesional con Fomafé				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Fotógraf profesional con Fomafé			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M010 N° INFORME: 19761	C/Nº			
23600001749	PARCH HOLOFLX GAD/AMB 7X7CM BL	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº	
1	DISEÑO	ESCUDO	-	GAD MUNICIPALIDAD AMBATO	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	C	
2		FONDO	-	BLANCO	-	BLANCO	C	
3	CONTORNO	TIPO	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C	
4		COLOR	-	NEGRO	-	NEGRO	C	
5	PALABRAS "REPÚBLICA DEL ECUADOR"	COLOR	-	NEGRO	-	NEGRO	C	
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL FILM AUTOADHESIVO	C	
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	
8	ALTO	-	cm	7,0	± 0,5	7,4	C	
9	ANCHO	-	cm	7,0	± 0,5	7,4	C	
10	ESPESOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,68	C	
USO EN CONFECCIÓN								
11	CHALECO DIARIO Y CHALECO TÁCTICO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
12							C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C		
B FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C		
C COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C		
D INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.								
E EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C		
F ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.								
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Validar documento con Fovadii				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con Fovadii				Simbología C= Cumple N/C= No Cumple
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005						REV.: 00	
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001750		PARCH HOLFLX ESC/TRANS 6X7CM	u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M011 N° INFORME: 19762	C/C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	DISEÑO	PARCHE	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	C
2		LOGO INSTITUCIONAL	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	C
3		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
4	PALABRAS	COLOR	-	BLANCO	-	BLANCO	C
5	CONTORNO	TIPO	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
6		COLOR	-	BLANCO	-	BLANCO	C
7		ANCHO	-	mm	3	0,1	3,1
8	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL FILM AUTOADHESIVO	C
9	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
10	ANCHO	-	cm	6	± 0,5	5,9	C
11	ALTO	-	cm	7	± 0,5	6,8	C
12	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN							
13	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
14	PARCHE HOLOFLEX ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO  (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Firmado digitalmente con Foradit				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Firmado digitalmente con Foradit			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001751		PARCH HOFLX ACT/AMB 8X3,5CM	u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M012 N° INFORME: 19763	C/NC	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
3		LETRA	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
7	ANCHO	-	cm	8	± 0,5	8	C
8	ALTO	-	cm	3,5	± 0,5	3,5	C
9	ESPEJOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,74	C
USO EN CONFECCIÓN							
10	MALETERÍA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
11							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Incluir documento con Fomali				 JATME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con Fomali			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M012 N° INFORME: 19764	C/C		
23600001752	PARCH HOLFLEX FUN/AMB 9X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
3		LOGO	-	COLORES DEL ESCUDO DEL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	COLORES DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL FILM AUTOADHESIVO	C
5	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,8	C
7	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,4	C
8	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,77	C
USO EN CONFECCIÓN							
9	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
10							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.							C
B FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.							C
C COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.							C
D INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
E EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA							C
F ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluido documento con Firmat				 JAIME GEOVANNY CHASIG FORBIZA Incluido documento con Firmat			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN				 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL				
TIPO DE CONTRATACIÓN:		GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO						
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.				FAME S.A.				
CÓDIGO DEL PROCESO:		PE-FAME_2013-2026-005						
		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08				
				REV.: 00				
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
				OFERENTE 1				
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M014 N° INFORME: 19765	C/NC			
23600001753	PARCH HOLFLX ESC/TRANS 7DIA	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC	
1	DISEÑO	PARCHE	-	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	-	ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO	C
2		LOGO INSTITUCIONAL	-	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	C
3		FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
4	PALABRAS	COLOR	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
	CONTORNO	TIPO	-	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
6		COLOR	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
7		ANCHO	-	mm	3	0,1	3,0	C
8	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
9	TEXTURA		-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
10	DIÁMETRO		-	cm	7	± 0,5	6,9	C
11	ESPESOR		-	mm	0,80	± 0,1	0,79	C
USO EN CONFECCIÓN								
12	CAMISETA, CHOMPA Y BUZO TÁCTICO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
13	PARCHE HOLOFLEX ESCUDO TRÁNSITO DE AMBATO  Diámetro 7 cm (Tolerancia +/- 5mm)						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 Forma digitalizada por VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluye documento con Focall				 Forma digitalizada por JAIME GEOVANNY CHASIG FOMBOZA Incluye documento con Focall				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001754		PARCH HOLFLX PALAMB 13X5,5CM	par	MULTICOLOR	CÓDIGO: M015 N° INFORME: 19766	C/Nº	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
3		LOGO	-	ESCUDO DEL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	-	ESCUDO GAD DE AMBATO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	DISEÑO	-	-	UN ESCUDO DEL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO EN EL CENTRO	-	ESCUDO DEL GAD DE AMBATO EN EL CENTRO	C
7	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C
8	ANCHO	-	cm	13,0	± 0,3	12,9	C
9	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,4	C
10	ESPEJOR	-	mm	0,65	± 0,1	0,68	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	PALA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Iniciar documento con Fomail				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Iniciar documento con Fomail			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M016 N° INFORME: 19767	C/Nº		
23600001762	PARCH HOFLX LOG/AGT AMB 5X5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº
1	COLOR	ESCUDO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
2		FONDO	-	DORADO	-	DORADO	C
3		LETRAS	-	NEGRO	-	NEGRO	C
4		CONTORNO	-	DORADO	-	DORADO	C
5	DISEÑO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL. FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	5	± 0,5	4,9	C
9	ALTO	-	cm	5	± 0,5	5,1	C
10	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,85	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	KEY						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 Validar autenticidad con FAMEID VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Validar autenticidad con FAMEID				 Validar autenticidad con FAMEID JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar autenticidad con FAMEID			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005						REV.: 00		
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M017 N° INFORME: 19768	C/C	
23800001761		PARCH HOLFLX LOG/AGT AMB 5X5CM		u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C	
1	COLOR	CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C	
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C	
3	PALABRA "TRÁNSITO"	TIPO	-	FLEX 3D	-	FLEX 3D	C	
4		FORMA	-	MEDIA LUNA	-	MEDIA LUNA	C	
5		COLOR	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C	
6	ESTRUCTURA		-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C	
7	CONTORNO		-	TIPO FLEX 3D	-	FLEX 3D	C	
8	ALTO		-	cm	2	± 0,5	2,1	C
9	ANCHO		-	cm	10	± 0,5	10,0	C
10	ESPESOR		-	mm	0,65	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN								
11	CHOMPA , BUZO DIARIO Y BUZO TÁCTICO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
12							C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C	
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 ING. VANESSA LLUMIQUINGA REVELO Trabaja asociada con Forelli				 ING. JAIME CHASIG POMBOZA Trabaja asociado con Forelli				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	


FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M0018 N° INFORME: 19769	C/NC		
23600001765	PARCH HOLFL LOG/AGAMB 7,5X7,5C	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	ESCUDO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN
2		FONDO	-	-	DORADO	-	DORADO
3		LETRAS	-	-	NEGRO	-	NEGRO
4		CONTORNO	-	-	DORADO	-	DORADO
5	DISEÑO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,5	7,4	C
9	ALTO	-	cm	7,5	± 0,5	7,2	C
10	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,82	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHUBASQUERO, CHAQUETILLA, CAMISETA Y TERNO DE PARADA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	 PARCHE HOLOFLEX LOGO INSTITUCIONAL 7,5cm 7,5cm (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO				 JAI ME GEOVANNY CHASIG POMBOZA			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN				 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL			
TIPO DE CONTRATACIÓN:		GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		FAME S.A.			
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.							
CÓDIGO DEL PROCESO:		PE-FAME_2013-2026-005					
		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08			
				REV.: 00			
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
				OFERENTE 1			
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M019 N° INFORME: 19770	C/NC		
23600001766	PARCH HOLFLX NOM/SGR 12,5X2,5C	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
3		LETRAS	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4		TIPO DE SANGRE	-	CARDENILLO	-	CARDENILLO	C
5	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
6	CONTORNO	-	-	TIPO FLEX	-	FLEX	C
7	ANCHO DEL CONTORNO	-	mm	4,0	± 0,2	4	C
8	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2,4	C
9	ANCHO	-	cm	12,5	± 0,5	12,6	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,71	C
11	NOMBRE Y TIPO DE SANGRE	-	-	SEGÚN EL REQUERIMIENTO	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHUBASQUERO, CHAQUETA Y CHAQUETILLA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	PARCHE HOLOFLEX NOMBRE DEL AGENTE Y GRUPO SANGUINEO DELANTERO DERECHO  *Fondo azul media noche, letras blancas, tipo sangre color cardenillo y borde negro (Tolerancia +/- 5mm)						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.						C
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 Trabaja digitalmente con VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Incluye documento con Fomate				 Trabaja digitalmente con JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluye documento con Fomate			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M020 N° INFORME: 19771	C/C		
23600001767	PARCH HOFLX NOMB 10X2,5CM AZ	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2	CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO	C
3	NOMBRE	-	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	10	± 0,5	9,8	C
7	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2	C
8	ESPEJOR	-	mm	0,80	± 0,2	0,8	C
9	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 1	3,8	C
10	NOMBRE	-	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHAQUETILLA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	PARCHE HOLOFLEX DE IDENTIFICACIÓN 10 cm  2,5 cm (Tolerancia +/- 5mm) Fondo azul media noche y borde negro con letras blancas						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO (Fotografar documento con FAME)				 ING. JAIME CHASIG POMBOZA (Fotografar documento con FAME)			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M021 N° INFORME: 19772	C/NC		
23600001768	PARCH HOLFLX TIPS GRE 4X2,5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
3		LETRAS	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	4	± 0,5	3,9	C
7	ALTO	-	cm	2,5	± 0,5	2,4	C
8	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0,2	3,8	C
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,69	C
10	TIPO DE SANGRE	-	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CHAQUETILLA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	PARCHE HOLOFLEX TIPO DE SANGRE  (Tolerancia +/- 5mm) Fondo azul media noche y borde negro con letras blancas						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con FAME®				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con FAME®			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M022 N° INFORME: 19773	C/C		
23600001769	PARCH HOLFLX BAND AMBT 7,5X5CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	ESCUDO	-	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN
2		CONTORNO	-	-	NEGRO	-	NEGRO
3	DISEÑO	-	-	BANDERA DE AMBATO	-	BANDERA DE AMBATO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	7,5	± 0,5	7,6	C
7	ALTO	-	cm	5	± 0,5	5	C
8	ESPEJOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,79	C
9	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 1	3,87	C
USO EN CONFECCIÓN							
10	CAMISETA, CHUBASQUERO, SUDADERA, CHAQUETA Y TERNO DE PARADA						C
ESQUEMA GRÁFICO							
11	 PARCHE BANDERA DE AMBATO HOLOFLEX 7,5 cm 5 cm Tolerancia +/- 5 mm.						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Firmado digitalmente con Forall®				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Firmado digitalmente con Forall®			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		
23600001770		PARCH HOLFLX ACM/AMB 8X3,5CM	u	MULTICOLOR	CÓDIGO: M023 N° INFORME: 19774	C/NC	
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	CONTORNO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
2		FONDO	-	NEGRO	-	NEGRO	C
3		LETRAS	-	BLANCO	-	BLANCO	C
4	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
5	TIPO	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
6	ANCHO	-	cm	8	± 0,5	8,0	C
7	ALTO	-	cm	3,5	± 0,5	4	C
8	ANCHO CONTORNO	-	mm	4	± 0,2	4,0	C
9	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,79	C
10	TIPOGRAFÍA "ACM"	-	-	ARIAL BLACK	-	ARIAL BLACK	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	CINTO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A. PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.							C
B. FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.							C
C. INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D. EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA							C
E. ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluido documento con Fomatec				 JAIME GEOVANNY CHASIG FUMBOZA Incluido documento con Fomatec			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M024 N° INFORME: 19775	C/C		
23600001773	PARCH HOLFLX LOG/AGT AMB 6X7CM	u	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	ESCUDO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
2		FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
3		LETRAS	-	NEGRO	-	NEGRO	C
4		CONTORNO	-	DORADO	-	DORADO	C
5	DISEÑO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DE AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL/ FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	TEXTURA	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	6	± 0,5	6,2	C
9	ALTO	-	cm	7	± 0,5	7	C
10	ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1	0,78	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	KEPI						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Falsificar documento con Fomafix				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Falsificar documento con Fomafix			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	


	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08
		REV.: 00

FECHA: 6/2/2026
PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1	C/C
23600001774	PARCH HOLFL FUN/JEF AGT 9X5,5C	par	MULTICOLOR	CÓDIGO: M025 N° INFORME: 19776 MULTICOLOR	C

DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	C
2		RANGO	-	DORADO	-	DORADO	C
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C

USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C



ESQUEMA GRÁFICO		
JEFE DE CONTROL MUNICIPAL		
DERECHO 	IZQUIERDO  Fondo de tela, extremos bordados y dobladillos en costura recta Parches holoflex al rango de cada funcionario Refuerzo interno	C
POSTERIOR  Corte rectangular Costura en la parte posterior Color azul medio noche		

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						

--	--	--	--	--	--	--	--

RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 Verificar autenticidad con FAME VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Verificar autenticidad con FAME				 Verificar autenticidad con FAME JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Verificar autenticidad con FAME			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

Simbología
C= Cumple
N/C= No Cumple

INFORME DE ADJUDICACIÓN				 FAME INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL				
TIPO DE CONTRATACIÓN:		GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO						
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.				FAME S.A.				
CÓDIGO DEL PROCESO:		PE-FAME_2013-2026-005						
		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00				
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005				OFERENTE 1				
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M026 N° INFORME: 19777	C/C			
23600001776	PARCH HOLFL FUNINS AGT 9X5,5C	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C	
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	C
2		RANGO	-	-	DORADO	-	DORADO	C
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C	
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C	
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C	
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C	
USO EN CONFECCIÓN								
8	FUNDAS DE GRADO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
9	INSPECTOR DE CONTROL DERECHO  IZQUIERDO  POSTERIOR 						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Técnico responsable con FOMAD				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Técnico responsable con FOMAD				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M027 N° INFORME: 19778	C/NC		
23600001776	PARCH HOLFL FUN/SBIN AGT 9X5,5C	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	C
2		RANGO	-	DORADO	-	DORADO	C
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	SUB-INSPECTOR DE CONTROL DERECHO  IZQUIERDO  POSTERIOR  Funda de tela, extremos orlados y estabilizados en costura recta. Parches holoflex al rango de color funcionario. Refuerzo interno. Corte rectangular. Costura en la parte posterior. Color azul medio noche.						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con Fomati				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con Fomati			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN							
TIPO DE CONTRATACIÓN:			GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO				
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.						FAME S.A.	
CÓDIGO DEL PROCESO:			PE-FAME_2013-2026-005				

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M028 N° INFORME: 19779	C/CNC
23600001778		PARCH HOLFL FUN/AGT1 9X5,5C		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/CNC
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	C
2		RANGO	-	-	PLATEADO	PLATEADO	C
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 1 DERECHO  IZQUIERDO  9 cm 5.5 cm Fondo azul media noche Parches holo flex el rango de cada funcionario Color cardenillo						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Fotógraf profesional con Fomeff				 JATME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Fotógraf profesional con Fomeff			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			


INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M029 N° INFORME: 19780	C/NC			
23600001779	PARCH HOLFL FUN/AGT2 9X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC	
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	C
2		RANGO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C	
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C	
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C	
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C	
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C	
USO EN CONFECCIÓN								
8	FUNDAS DE GRADO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
9	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 2 DERECHO  IZQUIERDO  9 cm 5.5 cm Fondo azul medio noche Parches holofores al rango de color funcional Color cardenillo						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluir documento con FAME				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con FAME				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M030 N° INFORME: 19781	C/Nº		
23600001790	PARCH HOLFL FUN/AGT3 9X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO
2		RANGO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 3 DERECHO  IZQUIERDO  9 cm 5.5 cm Fondo azul media noche Parches holoeflex el rango de cada funcionario Color cardenillo						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO (Fotocopiar documento con Foralid)				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA (Fotocopiar documento con Foralid)			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M031 N° INFORME: 19782	C/C		
23800001781	PARCH HOLFL FUN/AGT4 9X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO COMBINADO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO	-	AZUL MEDIA NOCHE Y CARDENILLO
2		RANGO	-	-	PLATEADO	-	PLATEADO
3	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
4	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
5	ANCHO	-	cm	9	± 0,3	8,90	C
6	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,60	C
7	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
8	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
9	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 4 DERECHO  IZQUIERDO 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Validar documento con Fomec				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar documento con Fomec			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M032 N° INFORME: 19783	C/NC			
23600001782	PARCH FLEX3D PAL/JEFAGT 12X5,5	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC	
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C	
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C	
3		RANGO	-	DORADO	-	DORADO	C	
4		CONTORNO	-	DORADO	-	DORADO	C	
5	DISEÑO DEL LOGO		-	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C	
6	ESTRUCTURA		-	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C	
7	MATERIAL		-	-	-	HOLOFLEX	C	
8	ANCHO		-	cm	12	± 0,3	11,90	C
9	ALTO		-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR		-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN								
11	FUNDAS DE GRADO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
12	JEFE DE CONTROL MUNICIPAL DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  Logo institucional Fondo azul media noche, borda dorado Diseño ira de acuerdo al rango IZQUIERDO  12cm 5,5cm						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C	
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C	
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.							
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C	
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Iniciar documento con FAME				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Iniciar documento con FAME				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M033 N° INFORME: 19784	C/Nº		
23600001784	PARCH FLEX3D PAL/INSAGT 12X5,5	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	DORADO	-	DORADO	C
4		CONTORNO	-	DORADO	-	DORADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	12	± 0,3	11,90	C
9	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	INSPECTOR DE CONTROL MUNICIPAL DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  IZQUIERDO 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Incluir documento con Fomado				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Incluir documento con Fomado			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M034 N° INFORME: 19785	C/Nº		
23800001785	PARCH FLEX3D PAL/SBINAG 12X5,5	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/Nº
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	DORADO	-	DORADO	C
4		CONTORNO	-	DORADO	-	DORADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	12	± 0,3	11,90	C
9	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,72	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	SUB-INSPECTOR DE CONTROL MUNICIPAL DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  Logo institucional Fondo azul media noche, borde dorado Diseño ira de acuerdo al rango IZQUIERDO  12cm 5,5cm						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Indicador electrónico con Fomale				 JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Indicador electrónico con Fomale			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005								
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1 CÓDIGO: M035 N° INFORME: 19786	C/C	
23600001786		PARCH FLEX3D PAL/AGT1 12X5,5CM		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C	
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C	
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C	
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C	
3		RANGO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C	
4		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C	
5	DISEÑO DEL LOGO		-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C	
6	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C	
7	MATERIAL		-	-	HOLOFLEX	HOLOFLEX	C	
8	ANCHO		-	cm	12	± 0,3	12,10	C
9	ALTO		-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR		-	mm	0,70	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN								
11	FUNDAS DE GRADO						C	
ESQUEMA GRÁFICO								
12	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 1 DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  Logo institucional Fondo azul media noche, borde plateado Diseño ira de acuerdo al rango IZQUIERDO  12cm 5,5cm						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A. PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.							C	
B. FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.							C	
C. INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.								
D. EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA							C	
E. ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.								
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:				
 ING. VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO Especialista de Control de Calidad				 ING. JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Especialista de Control de Calidad				
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M036 N° INFORME: 19787	C/C		
23600001787	PARCH FLEX3D PAL/AGT2 12X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
4		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	12	± 0,3	12,10	C
9	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 2 DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  IZQUIERDO 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 Firmado digitalmente por VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO (validez documenta con Forall®)				 Firmado digitalmente por JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA (validez documenta con Forall®)			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN					
TIPO DE CONTRATACIÓN:		GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO			
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.				FAME S.A.	
CÓDIGO DEL PROCESO:		PE-FAME_2013-2026-005			

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08	
					REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005						
				OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M037 N° INFORME: 19788
23600001788		PARCH FLEX3D PAL/AGT3 12X5,5CM		par	MULTICOLOR	MULTICOLOR
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN
3		RANGO	-	PLATEADO	-	PLATEADO
4		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO
5	DISEÑO DEL LOGO		-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO
6	ESTRUCTURA		-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL. FILM AUTOADHESIVO
7	MATERIAL		-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX
8	ANCHO		cm	12	± 0,3	12,10
9	ALTO		cm	5,5	± 0,3	5,40
10	ESPESOR		mm	0,70	± 0,1	0,71
USO EN CONFECCIÓN						
11	FUNDAS DE GRADO					C
ESQUEMA GRÁFICO						
12	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 3 DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  IZQUIERDO 					C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:			REVISADO Y APROBADO POR:			
						
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIC ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA: 6/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-005							
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M038 N° INFORME: 19789	C/C		
23600001789	PARCH FLEX3D PAL/AGT4 12X5,5CM	par	MULTICOLOR	MULTICOLOR	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	COLOR	FONDO	-	AZUL MEDIA NOCHE	-	AZUL MEDIA NOCHE	C
2		LOGO	-	COLORES INSTITUCIONALES	-	COLORES DE LA INSTITUCIÓN	C
3		RANGO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
4		CONTORNO	-	PLATEADO	-	PLATEADO	C
5	DISEÑO DEL LOGO	-	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	-	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL AMBATO	C
6	ESTRUCTURA	-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-	TEXTIL, FILM AUTOADHESIVO	C
7	MATERIAL	-	-	HOLOFLEX	-	HOLOFLEX	C
8	ANCHO	-	cm	12	± 0,3	12,10	C
9	ALTO	-	cm	5,5	± 0,3	5,40	C
10	ESPESOR	-	mm	0,70	± 0,1	0,71	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	FUNDAS DE GRADO						C
ESQUEMA GRÁFICO							
12	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 4 DESCRIPCIÓN PARCH FLEX METAL 3D DERECHO  IZQUIERDO 						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	PARCH DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						C
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.						C
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.						
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO Y APROBADO POR:			
 Firmado digitalmente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELE Incluye documento con Firmado				 Firmado digitalmente por: JAIME GIOVANNY CHASIG POMBOZA Incluye documento con Firmado			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-005	

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomendó:

Calificar al oferente, VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO con RUC: 0801643552001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas.

4. RECOMENDACIÓN

Conforme consta en el presente documento como delegada del proceso No. PE-FAME_2013-2026-005, para la ADQUISICIÓN DE PARCHES PY 208 2025 VESTUARIO PARA FAME S.A., se recomienda a usted señor Gerente, adjudicar el proceso al oferente VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO, con RUC: 0801643552001, por el valor de USD \$35,979.65 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 65/100) más IVA, con un plazo de entrega de 30 días calendario contados a partir del siguiente día la suscripción del contrato, señalando adicional que el proveedor al momento en el RUP se encuentra habilitado:


Sistema Oficial de Contratación Pública

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Miércoles 18 de Febrero de 2026 | 09:41
RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: DANIELAMUNOZ | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante

» Buscar Empresas

PAÍS
ESTADO / PROVINCIA
CANTÓN
NATURALEZA
RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL

Ecuador
Todas
Todas
Todos
0801643552001

UBICACIÓN
EMPRESA
RUC / NÚM. IDENTIF.
FECHA HABILITACIÓN
ESTADO RUP
INFORMACIÓN ADICIONAL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
VARGAS ESTRELLA JOSE JULIO
0801643552001
2025-02-20
Habilitado
Mostrar

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Daniela Muñoz	Delegada de la máxima autoridad	