



## EMISION DE MUESTRAS A CONTROL DE CALIDAD.

Sangolquí, 09 de marzo 2026

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Para:</b>                 | Ing. Armando Chacha, Jefe de Control de Calidad         |
| <b>Entidad:</b>              | FAME S.A.                                               |
| <b>Objeto de Proceso:</b>    | ADQUISICIÓN DE CAMBRIONES PY 247 CALZADO PARA FAME S.A. |
| <b>Código:</b>               | PE-FAME_2013-2026-025                                   |
| <b>Tipo Compra:</b>          | Bien.                                                   |
| <b>Tipo de Contratación:</b> | GIRO ESPECIFICO DEL NEGOCIO                             |

Estimado Ing. Armando Chacha, Jefe de Control de Calidad, adjunto envío muestras presentadas dentro del plazo estipulado para análisis de control de calidad respectivo, según el siguiente detalle:

| NUMERO DEL OFERENTE | CANTIDAD | DETALLE                       | CODIGO                     |
|---------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>OFERENTE</b>     | 2 PARES  | CAMBRIONES POLIAM/FIBRA VIDRI | PE-FAME_2013-2026-025-M001 |

Por medio del presente solicito de la manera más comedida presentar el Informe Comparativo hasta el 11 de marzo del 2026 las 11:30 am

**Atentamente,**

Ing. Ana Bracho  
**Delegada de la máxima autoridad**