


INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	

Sangolquí 28 de mayo de 2026

TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán
GERENTE GENERAL
FAME S.A.

Departamento de Adquisiciones:
Autorizado proceder conforme a
normativa legal vigente.

1. ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

Mediante Resolución de Inicio No. FAME-2026-RI-AC-058 de fecha 07 de mayo de 2026, suscrita por el TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán Gerente General de FAME S.A., se aprobó el inicio, el cronograma y los pliegos del proceso No. PE-FAME_2013-2026-050, para la ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A., así como mi delegación, para llevar a cabo el procedimiento precontractual del proceso.


2. ANÁLISIS DEL PROCESO

Con fecha 07 de mayo de 2026, se publicó el procedimiento de Giro Específico de Negocio signado con el código No. PE-FAME_2013-2026-050, para la ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A., conforme el siguiente detalle:

<i>ETAPA</i>	<i>TÉRMINO MÍNIMO</i>	<i>CONDICIÓN</i>	<i>FECHA</i>	<i>HORA</i>
<i>FECHA DE PUBLICACIÓN</i>	-	<i>N/A</i>	7/5/2026	18:00
<i>TÉRMINO PARA EFECTUAR PREGUNTAS</i>	2 DÍAS	<i>Contado desde la publicación del procedimiento en la página web de FAME S.A. (Las preguntas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A)</i>	11/5/2026	18:00
<i>TÉRMINO PARA EMITIR RESPUESTAS Y ACLARACIONES</i>	1 DÍA	<i>Contado desde el vencimiento de la fecha para efectuar preguntas (Las respuestas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A)</i>	12/5/2026	18:00
<i>TÉRMINO PARA RECEPCIÓN OFERTA TÉCNICA</i>	2 DÍAS	<i>Contados desde el vencimiento de la fecha para emitir respuestas y aclaraciones</i>	14/5/2026	11:00
<i>TÉRMINO PARA SOLICITAR CONVALIDACIÓN DE ERRORES</i>	1 DÍA	<i>Contados desde el vencimiento de la fecha de recepción de ofertas</i>	15/5/2026	18:00
<i>TÉRMINO PARA CONVALIDACIÓN DE ERRORES</i>	2 DÍAS	<i>Contados desde el vencimiento de la fecha para solicitar convalidación de errores</i>	19/5/2026	18:00
<i>CALIFICACIÓN</i>	2 DÍAS	<i>Contados desde el vencimiento de la fecha de convalidación de errores</i>	21/5/2026	18:00
<i>FECHA ESTIMADA ADJUDICACIÓN</i>	-	-	27/5/2026	18:00

2.1. ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Al efecto NO se realizó preguntas dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2026-050, para la ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SELLERÍA Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	

2.2. ACTA DE APERTURA DE OFERTA

Con fecha 14 de mayo de 2026, se registró la recepción de una oferta notificado mediante correo electrónico conforme el siguiente detalle:

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	TEXTIL SAN PEDRO S.A. RUC: 1790249646001	13 DE MAYO DEL 2026	10:38	5	SI	SI	SI

ACLARACIÓN

Dentro del Acta de Apertura, en el primer párrafo por error involuntario de digitación, consta:

... “No. PE-FAME_2013-2026-048...”

Siendo lo correcto:

“No. PE-FAME_2013-2026-050...”

Este error dado de buena fe que no afecta en nada a la validez ni legalidad del proceso, en tal virtud, procedo aclarar y corregir el error en la parte respectiva.


2.3 ACTA DE CONVALIDACIÓN

Al efecto NO se realizó convalidación de errores dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2026-050, para la ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.

2.4 ACTA DE CALIFICACIÓN

Con fecha 21 de mayo de 2026, como delegada del proceso se inició con la Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso, así como la verificación de calidad, conforme el siguiente detalle:





No. Parámetro solicitado	TEXTIL SAN PEDRO S.A.		Parámetro ofertado.
	Cumple	No cumple	
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con su presentación y compromiso.
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica/Beneficiario final.	X		El oferente solicitado de nómina de accionistas
Situación financiera del oferente	X		El oferente cumple con el apartado de situación


INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SELLERÍA Y OROFERIA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	





			volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)			
En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.						


3. RECOMENDACIÓN ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.





C Con documento “Emisión de muestras” de fecha 14 de mayo del 2026, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo del laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 18 de mayo del 2026, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., emite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas, en el mismo que se determina que el oferente cumple con todos parámetros técnicos.


		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
						REV.: 00		
FECHA: 18/5/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-050						OFERENTE		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO M004 Nº INFORME: 21183	CINC			
2310001485	TEJIDO RIZO 100%CO AMARILLO	u	AMARILLO	AMARILLO	C			
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	CINC	
1	PANTONE	ISO 105 A06	-	13 0947 TPG	±E 1	13 0947 TPG	NR	
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE	-	RIZO ABSORBENTE	C	
3	COMPOSICIÓN							
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100	C	
4	PESO	ISO 3801	gm ²	400-450	-	450	C	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO								
5.1	ANCHO	-	cm	40	± 2	38,6	C	
5.2	LONGITUD	-	cm	70	± 2	70	C	
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 6	-5,71	C	
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 6	-5,33	C	
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	3-4	C	
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	3-4	C	
10	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	4	C	
11	VARIACIÓN DEL COLOR V.S. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	1	C	
USO EN CONFECCIÓN								
12	TOALLAS							C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
A ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.								
B TACTO SUAVE, CONFORTABLE.								
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 Validar únicamente en FirmacC. Firmado digitalmente por: KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA PAUCAR		 Validar únicamente en FirmacC. Firmado digitalmente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO			 Validar únicamente en FirmacC. Firmado digitalmente por: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			





INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	


		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD: FAME-CU-1148	
						REV: 00	
FECHA: 18/5/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-050						OPERENTE	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M006 Nº INFORME: 21186	C/NC		
23100001229	TEJ RIZO PREDOR 100%AL 140X70 V	u	VERDE	AMARILLO	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0419 TPG	ΔE 1	19-0419 TPG	NR
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE	-	RIZO ABSORBENTE	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PEBO	ISO 3801	g/m²	400 - 450	-	450	C
6	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO						
6.1	ANCHO	-	cm	70	±2	71	C
6.2	LONGITUD	-	cm	140	±2	138,7	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	±6	-5,76	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	±6	-5,83	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥3-4	-	3-4	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥3-4	-	3-4	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥3-4	-	3-4	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSPARENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥3-4	-	3-4	C
12	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥4	-	4	C
13	VARIACIÓN DEL COLOR V.S. ESTÁNDAR	D55/10	ΔE	≤1	-	1	C
USO EN CONFECCIÓN							
14	TOALLAS						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:		
 <small>Validar documento en FAME®. Forma de identificación por:</small> KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA FAUCAR		 <small>Validar documento en FAME®. Forma de identificación por:</small> VANESSA ARACELY LLUMSQUINGA REVELO			 <small>Validar documento en FAME®. Forma de identificación por:</small> ARMANDO MAURICIO CHACRA ALBUJA		
<small>ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. VANESSA LLUMSQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>			<small>ING. ARMANDO CHACRA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>		





INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INSTITUTO DE LA SUELDADAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	


		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			<small>CCO: FAME-CC-14-08</small> <small>REV. 00</small>	
FECHA: 18/5/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-050						
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OPERATIVO		
2310001596	TEJ/RIZ 120X60cm VER C18-0420	u	VERDE CEMENTO	CÓDIGO: M008 Nº INFORME: 21197	VERDE CEMENTO	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	PANTONE	ISO 105-A05	-	18-0420 TPG	ΔE 1	18-0420 TPG
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE PRE-CORTADO	-	RIZO ABSORBENTE PRE-CORTADO
3	COMPOSICIÓN					
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100
4	PE SO	ISO 3801	g/m²	400 - 500	-	471
5	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO					
5.1	ANCHO	-	cm	60	±2	58
5.2	LONGITUD	-	cm	120	±2	120
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URMERE	AATCC-135	%	0	±6	-4.89
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	±6	-4.98
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	±3.4	-	3.4
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	±3.4	-	3.4
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	±3.4	-	3.4
11	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	±4	-	4
12	VARIACIÓN DEL COLOR V.8. ESTÁNDAR	CELAB D55/10	ΔE	±1	-	1
USO EN CONFECCIÓN						
13	TOALLAS					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
 <small>Peñónicamente en FAME:</small> <small>Peñónicamente por:</small> KARLENE SILVANA CHUQUIMARCA PAUCAR		 <small>Peñónicamente en FAME:</small> <small>Peñónicamente por:</small> YANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 <small>Peñónicamente en FAME:</small> <small>Peñónicamente por:</small> ARMANDO MAURICIO CRACHA ALBUJA		
<small>ING. KARLENE CHUQUIMARCA</small> <small>ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. YANESSA LLUMIQUINGA</small> <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. ARMANDO CRACHA</small> <small>JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>		





INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	


 FAME <small>INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			<small>CODI: FAME-CC-FH-08</small> <small>REV.: 00</small>		
<small>FECHA:</small> 18/5/2026 <small>PROCESO:</small> PE-FAME_2013-2026-050							
<small>CÓDIGO SAAN</small>	<small>DESCRIPCIÓN</small>	<small>UNIDAD DE MEDIDA</small>	<small>COLOR REFERENCIAL</small>	<small>CÓDIGO: M007 N° INFORME: 21188</small>	<small>CINC</small>		
23100001597	TEJI RIZ 160X90cm VER C18-0420	u	VERDE CEMENTO	VERDE CEMENTO	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
<small>ITEM</small>	<small>PARÁMETRO</small>	<small>NORMA / MÉTODO</small>	<small>UNIDAD</small>	<small>VALOR</small>	<small>TOLERANCIA</small>	<small>EVALUACIÓN</small>	<small>CINC</small>
1	PANTONE	ISO 105-A05	-	18-0420 TPG	ΔE 1	18-0420 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE PRE-CORTADO	-	RIZO ABSORBENTE PRE-CORTADO	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	400 - 500	-	470	C
6	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO						
6.1	ANCHO	-	cm	90	±2	91,5	C
6.2	LONGITUD	-	cm	160	±2	160	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMERE	AATCC-135	%	0	±6	-5,73	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	±6	-4,81	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥3-4	-	3-4	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥3-4	-	3-4	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥3-4	-	3-4	C
11	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥4	-	4	C
12	VARIACIÓN DEL COLOR V/L ESTÁNDAR	DIELAB D65/10	ΔE	≤1	-	1	C
USO EN CONFECCIÓN							
13	TALLAS						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
RESPONSABILIDADES							
<small>ELABORADO POR:</small>		<small>REVISADO POR:</small>		<small>AUTORIZADO POR:</small>			
 <small>Titular del momento en FAME:</small> <small>Firmado digitalmente por:</small> KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA PAUCAR		 <small>Titular del momento en FAME:</small> <small>Firmado digitalmente por:</small> VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 <small>Titular del momento en FAME:</small> <small>Firmado digitalmente por:</small> BERNARDO MATEUCIO CHACHA ALBUJA			
<small>ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. ABRILINDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>			





INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	


		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			<small>COD.: FAME-CC-1148</small> <small>REV.: 00</small>		
<small>FECHA:</small> 18/5/2026 <small>PROCESO:</small> PE-FAME_2013-2026-050							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OPERENTE	
23100001211		TEJ RIZO 100%CO AM100d50 400g		u	AMARILLO	<small>CÓDIGO: M001</small> <small>Nº INFORME: 21188</small> AMARILLO	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	13-0947 TPG	ΔE 1	13-0947 TPG	NR
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE PRE-CORTADO	-	RIZO ABSORBENTE PRE-CORTADO	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PE 90	ISO 3801	g/m²	400 - 450	-	450	C
5	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO						
5.1	ANCHO	ASTM D 3774	cm	50	± 2	49	C
5.2	LONGITUD	ASTM D 3775	cm	100	± 2	99,6	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 6	-4,99	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 6	-5,11	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	2-3-4	-	3-4	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	2-3-4	-	3-4	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	2-3-4	-	3-4	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	2-3-4	-	3-4	C
12	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	2-4	-	4	C
13	VARIACIÓN DEL COLOR V 8. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	± 1	-	1	C
USO EN CONFECCIÓN							
14	TOALLAS						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE						
RESPONSABILIDADES							
<small>ELABORADO POR:</small>		<small>REVISADO POR:</small>		<small>APROBADO POR:</small>			
 <small>Trabaja únicamente en FAMEC.</small> <small>Formado digitalmente por:</small> KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA FADCAR		 <small>Trabaja únicamente en FAMEC.</small> <small>Formado digitalmente por:</small> VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 <small>Trabaja únicamente en FAMEC.</small> <small>Formado digitalmente por:</small> ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
<small>ING. KATHERINE CHUQUIMARCA</small> <small>ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. VANESSA LLUMIQUINGA</small> <small>ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. ARMANDO CHACHA</small> <small>JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SELLERÍA Y OROFERIA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				<small>COO: FAME-CC-FI-08</small> <small>REV: 00</small>	
<small>FECHA:</small> 18/5/2026 <small>PROCESO:</small> PE-FAME_2013-2026-050							
<small>CÓDIGO BAAN</small>	<small>DESCRIPCIÓN</small>	<small>UNIDAD DE MEDIDA</small>	<small>COLOR REFERENCIAL</small>	<small>REFERENTE</small>		<small>CÓDIGO: M002</small>	<small>CNC</small>
23100001261	TEJ RIZO PRED 100%CO 100X50 VM	u	VERDE	VERDE	VERDE	<small>Nº INFORME: 21184</small>	C
DATOS ESPECÍFICOS							
<small>ÍTEM</small>	<small>PARÁMETRO</small>	<small>NORMA / METODO</small>	<small>UNIDAD</small>	<small>VALOR</small>	<small>TOLERANCIA</small>	<small>EVALUACIÓN</small>	<small>CNC</small>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0419 TPG	ΔE 1	19-0419 TPG	NR
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE	-	RIZO ABSORBENTE	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m ²	400 - 450	-	450	C
6	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO						
6.1	ANCHO	-	cm	50	±2	50,2	C
6.2	LONGITUD	-	cm	100	±2	99,5	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	±5	-5,21	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	±5	-4,77	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	2.5-4	-	3-4	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	2.5-4	-	3-4	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	2.5-4	-	3-4	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	2.5-4	-	3-4	C
12	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	2-4	-	4	C
13	VARIACIÓN DEL COLOR V.8. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤1	-	1	C
USO EN CONFECCIÓN							
14	TOALLAS						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						C
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
RESPONSABILIDADES							
<small>ELABORADO POR:</small>		<small>REVISADO POR:</small>		<small>APROBADO POR:</small>			
 <small>Pedir documento en FAMEE. Forma de contacto por:</small> KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA FAUCAR		 <small>Pedir documento en FAMEE. Forma de contacto por:</small> VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 <small>Pedir documento en FAMEE. Forma de contacto por:</small> ARMANDO MATEO CHACHA ALBUJA			
<small>ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FI-08	
FECHA: 18/5/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-050					REV.: 00	
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M003 Nº INFORME: 21183
23100001484		TEJIDO RIZO 100%CO 160X90CM AM		u	AMARILLO	AMARILLO
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	13-0947 TPG	ΔE 1	13-0947 TPG
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE	-	RIZO ABSORBENTE
3	COMPOSICIÓN					
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100
4	PESO	ISO 3801	g/m²	400-450	-	450
5	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO					
E.1	ANCHO	-	cm	90	± 2	90
E.2	LONGITUD	-	cm	160	± 2	162
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 6	- 5,32
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 6	- 5,01
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3,4	-	3,4
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3,4	-	3,4
10	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	4
11	VARIACIÓN DEL COLOR V.8. ESTÁNDAR	DIN 6519	ΔE	≤ 1	-	1
USO EN CONFECCIÓN						
12	TOALLAS					C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					C
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.					C
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
 <small>Validez únicamente en FAME S.A.</small> <small>Formado e controlado por:</small> KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA PAUCAR		 <small>Validez únicamente en FAME S.A.</small> <small>Formado e controlado por:</small> VANESSA ABACELY LUQUINGUA REVELO		 <small>Validez únicamente en FAME S.A.</small> <small>Formado e controlado por:</small> ARMANDO MAURICIO CHACRA ALBUJA		
<small>ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. VANESSA LUQUINGUA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD</small>		<small>ING. ARMANDO CHACRA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD</small>		

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SELLERÍA Y OROFERIA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-050	

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomendó:

Calificar al oferente, TEXTIL SAN PEDRO S.A., con RUC: 1790249646001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad.

4. RECOMENDACIÓN

Conforme consta en el presente ADQUISICIÓN DE TEJIDO RIZO 100%CO VARIOS COLORES PY ESCUELAS Y ALMACENES 2026 VESTUARIO PARA FAME S.A., se recomienda a usted señor Gerente, adjudicar el proceso al oferente TEXTIL SAN PEDRO S.A., con RUC: 1790249646001, por el valor de USD \$63.450,65 (SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 65/100) más IVA, con un plazo de entrega de 45 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adicional que el proveedor al momento en el RUP se encuentra habilitado:


Sistema Oficial de Contratación Pública


Jueves 28 de Mayo de 2026 | 07:52
 RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: DANIELAMUNOZ | [Cerrar Sesión]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» [Buscar Empresas](#)

 Imprimir
 [busca](#)

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1790249646001	

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
RUMIÑAHUI	TEXTIL SAN PEDRO S.A.	1790249646001	2008-10-07	Habilitado	Mostrar

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Ana Bracho	Delegada de la máxima autoridad	