

Sangolquí, 07 de septiembre de 2026

ASUNTO: CONVALIDACIÓN DE ERRORES

FAME-2026-OF-PE-075

**Sr
Oferente
Presente. -**

De mi consideración:

En referencia a lo solicitado en el acta de convalidación de errores de fecha 07 de septiembre de 2026, correspondiente al proceso PE-FAME_2013-2026-075 para la ADQUISICIÓN DE CODERAS Y RODILLERAS DE NEOPRENO PY INVENTARIO TÁCTICOS 2026 PARA FAME S.A.

De la revisión de la oferta presentada por el Oferente, se determina que:

En la oferta presentada, en el numeral 1.5 TABLA DE CANTIDADES, específicamente en el apartado PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: se observa un error de tipo topográfico “(CIENTO VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS NIVEVE, 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)” el cual no concuerda con lo establecido en el pliego del proceso.

En base a lo que establece el artículo 100 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

“Se considera error de forma o de naturaleza convalidable, entre otros, lo siguiente: (1) Errores tipográficos, de foliado u organización de la oferta, (2) Certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica (3) Cualquier error en el llenado del formulario de la oferta. Se considerarán convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta, (4) la información documental para la verificación de un hecho, (5) Las contradicciones o discordancias establecidas entre la información proporcionada por el proveedor en cualquier parte de su oferta y la documentación que lo respalda, (6) Ilegibilidad o falta de claridad de la información o documentación. Se considerarán convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. (7) Cualquier anexo de la oferta que no cuente con firma electrónica, (8) Cualquier oferta presentada con firma electrónica de un sistema diferente al establecido por el ente rector de las telecomunicaciones, sus anexos o certificados, (9) En caso de que una muestra presentada dentro del proceso de contratación, difiera con las características. En caso de duda sobre la existencia de errores de forma o de naturaleza convalidable, la Comisión Técnica o el delegado del procedimiento enviará a convalidar la oferta...”

www.fame.ec

PUNTO DE VENTA MATRIZ

Dirección: Av. General Rumiñahui, Sangolquí 171103. (Junto a la ESPE)

PUNTO DE VENTA QUITO

Dirección: Calle La Exposición 208.
(Interiores Ministerio de Defensa)



PUNTO DE VENTA GUAYAQUIL

Dirección: Calle 25 de junio S/N.
(Junto al Hospital Naval de la Base Sur)



No.	OBSERVACIONES	CONVALIDACIÓN
OFERENTE	En la oferta presentada, en el numeral 1.5 TABLA DE CANTIDADES, específicamente en el apartado PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: se observa un error de tipo topográfico "(CIENTO VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS NIVEVE, 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)" el cual no concuerda con lo establecido en el pliego del proceso.	Como secretario del proceso solicito se convalide el punto 1.5 TABLA DE CANTIDADES, a fin de que el oferente rectifique lo que se encuentra establecido en el pliego

Por la atención al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

ING. DIEGO BUENAÑO CARRILLO
Profesional designado por la Máxima Autoridad

www.fame.ec

PUNTO DE VENTA MATRIZ

Dirección: Av. General Rumiñahui, Sangolquí 171103. (Junto a la ESPE)

PUNTO DE VENTA QUITO

Dirección: Calle La Exposición 208.
 (Interiores Ministerio de Defensa)



PUNTO DE VENTA GUAYAQUIL

Dirección: Calle 25 de junio S/N.
 (Junto al Hospital Naval de la Base Sur)

