

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-081	

Sangolquí 15 de octubre de 2026

TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán
GERENTE GENERAL
FAME S.A.

Departamento de Adquisiciones:
 Autorizado proceder conforme a
 normativa legal vigente.



Validar únicamente en FirmaEC.
 Firmado electrónicamente por:
MIGUEL PATRICIO
GUTIERREZ GUZMAN

1. ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

Mediante Resolución de Desierto y Reapertura No. FAME-2026-RDR-AC-013 de 25 de septiembre de 2026, suscrita por el TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán Gerente General de FAME S.A., se aprobó el inicio, el cronograma y los pliegos del proceso No. PE-FAME_2013-2026-081, para la ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., así como responsable para llevar a cabo la fase precontractual del proceso.

2. ANÁLISIS DEL PROCESO

Con fecha 28 de septiembre de 2026, se publicó el procedimiento de Giro Específico de Negocio signado con el código No. PE-FAME_2013-2026-081, para la ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., conforme el siguiente detalle:

ETAPA	TÉRMINO MÍNIMO	CONDICIÓN	FECHA	HORA
FECHA DE PUBLICACIÓN	-	N/A	28/9/2026	17:00
TÉRMINO PARA EFECTUAR PREGUNTAS	2 DÍAS	Contado desde la publicación del procedimiento en la página web de FAME S.A. (Las preguntas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A.)	30/9/2026	18:00
TÉRMINO PARA EMITIR RESPUESTAS Y ACLARACIONES	1 DÍA	Contado desde el vencimiento de la fecha para efectuar preguntas (Las respuestas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A.)	01/10/2026	18:00
TÉRMINO PARA RECEPCIÓN OFERTA TÉCNICA	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha para emitir respuestas y aclaraciones	05/10/2026	11:00
TÉRMINO PARA SOLICITAR CONVALIDACIÓN DE ERRORES	1 DÍA	Contados desde el vencimiento de la fecha de recepción de ofertas	06/10/2026	18:00
TÉRMINO PARA CONVALIDACIÓN DE ERRORES	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha para solicitar convalidación de errores	08/10/2026	18:00
CALIFICACIÓN	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha de convalidación de errores	13/10/2026	18:00
FECHA ESTIMADA ADJUDICACIÓN	-	-	14/10/2026	18:00

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-081	

2.1. ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Al efecto NO se realizó preguntas dentro del proceso No. PE-FAME_2013-2026-081, para la ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., conforme consta en la correspondiente acta.

2.2. ACTA DE APERTURA DE OFERTA

Con fecha 05 de octubre de 2026, se registró la recepción de una oferta notificado mediante correo electrónico conforme el siguiente detalle:

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	TEXLAFAYETTE S.A. RUC: 1791268016001	05 DE OCTUBRE DEL 2026	09:05	12	SI	SI	SI

2.3. ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

Mediante acta y notificación de convalidación de errores del 06 de octubre de 2026, como responsable del proceso se solicitó convalidación de errores conforme al siguiente cuadro:

No.	OBSERVACIONES	CONVALIDACIÓN
OFERENTE	1.- En el numeral 1.3 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL, literal (A), de la oferta, referente a la declaración de si la compañía se encuentra registrada en la Bolsa de Valores y si cotiza en bolsa, no se evidencia la selección de la opción correspondiente (SÍ/NO), por lo que no es posible determinar la respuesta respecto de dichos enunciados.	Se solicita al oferente aclarar y completar el numeral 1.3 de su oferta, seleccionando la opción que corresponda (SÍ/NO) respecto de si la compañía se encuentra registrada en la Bolsa de Valores y si cotiza en bolsa, conforme a su situación real, en base a lo que establece el artículo 100 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
	2.- De la revisión de la documentación presentada por el oferente, se verifica que los documentos que constan como anexos de la oferta no se encuentran debidamente legalizados electrónicamente por el oferente.	Se solicita al oferente presentar los documentos que constan como anexos de su oferta, debidamente suscritos, manteniendo el contenido de la documentación originalmente presentada.

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-081	

El oferente TEXLAFAYETTE S.A., RUC: 1791268016001, entrega su convalidación el 07 de octubre del 2026, en el tiempo y en la forma dispuesta.

2.4. ACTA DE CALIFICACIÓN

Con fecha 13 de octubre de 2026, como responsable de la fase precontractual se inició con la Evaluación de la oferta conforme numerales de los pliegos del proceso, así como la verificación de calidad, conforme el siguiente detalle:

No. Parámetro solicitado	TEXLAFAYETTE S.A.		Parámetro ofertado.		
	Cumple	No cumple			
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con su presentación y compromiso.		
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.		
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica/Beneficiario final.	X		El oferente cumple con el detalle de sus socios y accionistas.		
Situación financiera del oferente	X		El oferente cumple con el apartado de situación financiera.		
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente SI presenta sus fichas técnicas conforme se solicita en los pliegos.		
Oferta Económica Inicial	X		El oferente SI cumple con el apartado.		
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	No requerido por la entidad				
Personal técnico propuesto para el proyecto	No requerido por la entidad				
Equipo mínimo requerido	No requerido por la entidad				
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbral	NO APLICA		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.		
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	NO APLICA		El oferente declara SI ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.		
Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)			El oferente señala que NO aplica tal formulario.		
Especificaciones técnicas o términos de referencia	X		El oferente SI cumple con las características técnicas conforme numeral.		
Muestras	X		El oferente SI presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.		
Garantía técnica	X		El oferente SI acepta presentar la garantía técnica.		
Formularios de la oferta	X		El oferente SI adjunta los formularios.		
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente		
4.2.1 Parámetros de calificación	X		En mi calidad de designada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:		
Al ser un procedimiento de giro específico de negocio menor se calificará las ofertas con la siguiente ponderación.			FACTOR	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad
			TIEMPO DE ENTREGA	4	Mantiene el plazo de la entidad

INFORME DE ADJUDICACIÓN				 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL												
TIPO DE CONTRATACIÓN:		GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO														
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.				FAME S.A.												
CÓDIGO DEL PROCESO:		PE-FAME_2013-2026-081														
TOTAL	10			TIEMPO DE ENTREGA												
Una vez puntuada una oferta la designada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONDICIÓN</th> <th>CALIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTOR NACIONAL</td> <td>VE RSUS</td> <td>IMPORTADOR/INTERMEDARIO Gana productor nacional sin importar el puntaje</td> </tr> <tr> <td>IMPORTADOR/INTERMEDARIO</td> <td>VE RSUS</td> <td>IMPORTADOR/INTERMEDARIO Gana la oferta con mayor puntaje</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTOR NACIONAL</td> <td>VE RSUS</td> <td>PRODUCTOR NACIONAL Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)</td> </tr> </tbody> </table> En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.			CONDICIÓN		CALIFICACIÓN	PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDARIO Gana productor nacional sin importar el puntaje	IMPORTADOR/INTERMEDARIO	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDARIO Gana la oferta con mayor puntaje	PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	PRODUCTOR NACIONAL Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)		
CONDICIÓN		CALIFICACIÓN														
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDARIO Gana productor nacional sin importar el puntaje														
IMPORTADOR/INTERMEDARIO	VE RSUS	IMPORTADOR/INTERMEDARIO Gana la oferta con mayor puntaje														
PRODUCTOR NACIONAL	VE RSUS	PRODUCTOR NACIONAL Se otorgará un punto adicional al que tenga mayor producción nacional y se volverá a aplicar regla de tres simple (ganará el proveedor con mayor puntaje)														
				El ofertante declara SI ser intermediario.												

3. RECOMENDACIÓN ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 05 de octubre del 2026, como designada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo del laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 06 de octubre del 2026, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., emite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas, en el mismo que se determina que el oferente cumple los parámetros técnicos, conforme se muestra en las siguientes capturas:

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-081	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.		COD: FAME-CC-FR-08		
FECHA: 6/10/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-081				REV: 00		
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE	C/CNC	
23100001360	TELA TAF 100% PES GV AZUL	m	AZUL MEDIA NOCHE	CÓDIGO: M001 N° INFORME: 22712	C	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4010 TPG	ΔE 1	19-4010 TPG
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO
3	COMPOSICIÓN	-	-	-	-	-
3.1	POLÉSTER	AATCC-25A	%	100	-	100
4	PESO	ISO 3851	gm²	162	± 5%	158,16
5	ANCHO ÚTIL BIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	148
6	NÚMERO DE HILOS URDMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2	40
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2	30
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,7
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	55,65
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	91,73
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	2,73
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	2,67
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	90 (ISO 4)
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)	AATCC-35	g	máximo 1	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4,5
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4,5
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-41 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4,5
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSPARENCIA DE COLOR	AATCC-41 TEST 1A	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-	4,5
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	gm²	600	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	gm²	3600,00	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
22	APARENCIA S LAVADOS MÍNIMO *	AATCC 124	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (48 HORAS)	AATCC-16.3	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	NO REALIZADO
24	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 50+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,53
USO EN CONFECCIÓN						
26	CHUBASQUERO					C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDO POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DANDO FRESCURA Y COMODIDAD						
C ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
D TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
 Validez únicamente en FAME®. Firmado digitalmente por: KATHERINE SILVINA CHUQUIMARCA PAUCAR		 Validez únicamente en FAME®. Firmado digitalmente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 Validez únicamente en FAME®. Firmado digitalmente por: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA		
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-081	

FAME S.A.

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
FECHA: 6/10/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-081		REV.: 06					
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO M02 N° INFORME: 22713	CINC	
23100001377	TELA TAF 100% PES GV VERDE AV	m	VERDE FOSFORESCENTE	VERDE FOSFORESCENTE	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	
1	PANTONE REFERENCIAL	ISO 105-A06	-	14-0340 TPG	-	14-0340 TPG C	
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO C	
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100 C	
4	PESO	ISO 3891	g/m²	162	± 5 %	157,79 C	
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	149 C	
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2	41 C	
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2	30 C	
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,4 C	
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2 C	
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	54,37 C	
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	95,26 C	
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	4,68 C	
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	2,56 C	
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-32	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5) C	
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)*	AATCC-35	g	máximo 1	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR *	
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRSES	≥ 4	-	4-5 C	
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRSES	≥ 4	-	4-5 C	
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-81 TEST 3A	ESCALA DE GRSES	≥ 3-4	-	3-4 C	
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-81 TEST 3A	ESCALA DE GRSES	≥ 3	-	3 C	
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	g/m²	600	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR *	
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	g/m²	3600 00	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR *	
22	APARENCIA 5 LAVADOS MÍNIMO*	AATCC 124	ESCALA DE GRSES	≥ 3-4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR *	
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)	AATCC-16.3	ESCALA DE GRSES	≥ 4	-	NO REALIZADO NR	
24	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 50+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR *	
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,91 C	
USO EN CONFECCIÓN							
26	TERNO DE AGUA					C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDO POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DANDO FRESCURA Y COMODIDAD.						
C	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
D	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 Validar documento en FAME®. Escaneado electrónicamente por: KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA FAUCAR		 Validar documento en FAME®. Escaneado electrónicamente por: YANESSA BRACELY LLUMIQUINGA REVELO		 Validar documento en FAME®. Escaneado electrónicamente por: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. YANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-081	

FAME S.A.

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
FECHA: 6/10/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-081		REV.: 00					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OPONENTE		C/C	C/C
23100001497	TELA TAF 100% PES GV NEGRA	m	NEGRE	CÓDIGO: M003 N° INFORME: 22714	NEGRE		C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFFETÁN 1/1 FILM IMPERMEABILIZADO	-	TAFFETÁN 1/1 FILM IMPERMEABILIZADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-25A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	162	± 5 %	154,93	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	149	C
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2	41	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2	30	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-	54,43	C
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	94,86	C
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	3,5	C
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	2,87	C
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5)	C
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)	AATCC-35	g	máximo 1	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4,5	C
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-	4,5	C
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3,4	-	4	C
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-	3	C
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	g/m²	600	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	g/m²	3600,00	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
22	APARIENCIA 5 LAVADOS MÍNIMO	AATCC 124	ESCALA DE GRISES	≥ 3,4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)	AATCC-16.3	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	NO REALIZADO	NR
24	PROTECCIÓN UPF (SECO)	AATCC-183	UPF	> 50+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/2	ΔE	≤ 1	-	0,59	C
USO EN CONFECCIÓN							
26	TERNO DE AGUA						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) DE UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DANDO FRESCURA Y COMODIDAD.						
C	LA TELA IMPERMEABILIZADA DEBE PERMITIR CINTA TERMOSELLADORA PARA IMPERMEABILIZAR COSTURAS.						
D	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
E	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 Validar documento en FAMEC: Código electrónico por: KATHERINE CHIGUIMARCA CHIGUIMARCA PAUCAR		 Validar documento en FAMEC: Código electrónico por: VANESSA ARACELY LLUMQUINGA REVELLO		 Validar documento en FAMEC: Código electrónico por: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. KATHERINE CHIGUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-081	

FAME S.A.

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
FECHA: 6/10/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-081		REV.: 08					
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M094 N° INFORME: 22715	C/NC	OFERENTE	
23100001498	TELA TAF 100% PES GV ROJO	m	ROJO	ROJO	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-1664 TCX	ΔE 1	19-1664 TCX	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	C
3	COMPOSICIÓN	-	-	-	-	-	-
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	162	± 5 %	157,59	C
5	ANCHO ÚTIL BIERTO	ASTM D-3774	cm	151	± 3	149	C
6	NÚMERO DE HILOS URDMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2	42	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2	31	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,4	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,4	C
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-	56,56	C
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	95,81	C
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	2,67	C
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	2,62	C
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	90 (ISO 4)	C
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)	AATCC-35	g	máximo 1	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4,5	C
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4,5	C
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4,5	C
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-	3	C
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	g/m²	600	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	g/m²	3600,00	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
22	APARENCIA 8 LAVADOS MÍNIMO *	AATCC 134	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)	AATCC-16.3	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	NO REALIZADO	NR
24	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183 CELAB D6510	UPF	> 50+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	-	ΔE	≤ 1	-	0,79	C
USO EN CONFECCIÓN							
26	CHUBASQUERO						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDO POR UN LABORATORIO COMPETENTE.							
B BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DIANDO FRESCURA Y COMODIDAD							
C ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
D TACTO SUAVE, CONFORTABLE.							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 Validar digitalmente en FAME®: KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA FAUCAR		 Validar digitalmente en FAME®: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO		 Validar digitalmente en FAME®: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA			
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			

INFORME DE ADJUDICACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A.		FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2026-081	

De conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomendó:

Calificar al oferente, TEXLAFAYETTE S.A., con RUC: 1791268016001, por cumplir con parámetros normativos, financieros y técnicos solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas, y presentar un adecuado valor por dinero al existir correspondencia entre el valor ofertado, las características y la calidad de los bienes requeridos.

4. RECOMENDACIÓN

Conforme consta en el presente documento como responsable de la fase precontractual del proceso No. PE-FAME_2013-2026-081, para la ADQUISICIÓN DE TELA TAFETÁN 100% PES VARIOS COLORES PY 130-135 VESTUARIO PARA FAME S.A., se recomienda a usted señor Gerente, adjudicar el proceso al oferente TEXLAFAYETTE S.A., con RUC: 1791268016001, por el valor de USD \$23.400,00 (VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) más IVA, con un plazo de entrega de 45 días calendario contados a partir del siguiente día la suscripción del contrato, señalando adicional que el proveedor al momento en el RUP se encuentra habilitado:


Sistema Oficial de Contratación Pública

 GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Jueves 15 de Octubre de 2026 | 11:54
 RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: DANIELAMUNOZ | [Cerrar Sesión]

[Inicio](#)
[Datos Generales](#)
[Consultar](#)
[Entidad Contratante](#)

» [Buscar Empresas](#)

[Imprimir](#)

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1791268016001	

[UBICACIÓN](#)
[EMPRESA](#)
[RUC / NÚM. IDENTIF.](#)
[FECHA HABILITACIÓN](#)
[ESTADO RUP](#)
[INFORMACIÓN ADICIONAL](#)

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 [TEXLAFAYETTE S.A.](#)
 1791268016001
 2008-07-15
 Habilitado
 [Mostrar](#)

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Ana Bracho	Responsable de la Fase Precontractual	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ANA MICHAELA BRACHO SANCHEZ